

Holzjalousie

Technik & Preise 01/2020

Germania 

Hallo Sonne!

enthält
Preisanpassung

10%

ab 01/2022



Luxaflex®

The Art of Window Styling



Inhaltsverzeichnis


Luxaflex® Holzjalousie

- 4 Produktbeschreibung
- 4 Typenübersicht
- 7 Blendentypen
- 8 Verkaufspreise
- 12 Zubehör
- 13 Elektrozubehör
- 14 PowerView® Elektrozubehör
- 16 Bestellhinweise

18 Technische Daten Holzlamellen**20 Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

Luxaflex® Holzjalousie

50 mm und 70 mm Lamellen




Eine hochwertige, auf Maß gefertigte Holzjalousie mit 50 mm oder 70 mm Lamellenbreite. Die große Farbauswahl bei den Holzlamellen ermöglicht eine harmonische Anpassung an jeden Wohnraum.

Die stabile Stahlüberschiene wird mit einer Holzblende verdeckt. Die Holzblende wird standardmäßig mit Magneten an der Stahlüberschiene befestigt. Farblich aufeinander abgestimmte Teile und Schnüre sowie Bedienelemente ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

Statt mit der Standard-Schnurbedienung können die Anlagen mit Schnur-Wendestab, einem Kettenzug, einem Kurbelgetriebe oder einer Elektrobedienung ausgestattet werden.

- Lamellen aus Echtholz oder Holzoptik
- Oberschiene 57 × 51 mm (Standard) aus lackiertem Stahl mit magnetischer Holzblende. Gegen Aufpreis mit Design XL Aluminiumblende 73 × 62 mm in aluminium-eloxiert, weiß oder schwarz lackiert erhältlich.
- Unterschiene aus Holz, je nach Lamellenbreite 48 × 15 mm bzw. 66 × 15 mm, farblich passend zu den Lamellen
- Schnüre, Kordeln und Kunststoffteile farblich angepasst
- Gegen Mehrpreis mit dekorativem Leiterband. Bei Anlagen mit Elektromotor auf Anfrage, nicht möglich bei PowerView® Anlagen.
- Typen HSS und HWS gegen Mehrpreis mit Designquasten (farbkoordiniertes Holz und Aluminium)
- Bitte beachten Sie den Hinweis zur Kindersicherheit auf Seite 19!


Typenübersicht Luxaflex® Holzjalousie



Typ HK 500

Die Endloskette hängt seitlich der Lamellen. Diese sind deshalb auf der Bedienseite gegenüber der Oberschiene um 12 mm eingekürzt. Mögliche Bedienlängen: 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm.


Größenbereich max. ¹⁾	4,5 m ²
Breite min. ²⁾	51 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HK 700

Wie Typ HK 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.


Größenbereich max. ¹⁾	4,5 m ²
Breite min. ²⁾	51 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HKU 500

Das Wenden der Lamellen und das Heben / Senken des Behanges erfolgen durch eine links oder rechts am Getriebe montierte Knickkurbel. Gestreckte Länge = Anlagenhöhe abzgl. 20 cm (max. 300 cm). Abnehmbare Kurbel auf Wunsch (Mehrpreis).

Größenbereich max. ¹⁾	6,0 m ²
Breite min.	60 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HKU 700


Wie Typ HKU 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.

Größenbereich max. ¹⁾	6,0 m ²
Breite min.	60 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm

¹⁾ Siehe Hinweis zu max. Flächen auf Seite 17 | ²⁾ ohne Spindelsperre min. 51 cm

Typenübersicht


Luxaflex® Holzjalousie



Typ HSS 500

Das Wenden der Lamellen erfolgt über zwei gegenläufige Zugschnüre, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug. Er ist durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe arretierbar. Bedienung wahlweise links oder rechts gemeinsam oder getrennt auf beiden Seiten.


Größenbereich max. ¹⁾	5,5 m ²
Breite min. ²⁾	35 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HSS 700

Wie Typ HSS 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.


Größenbereich max. ¹⁾	5,5 m ²
Breite min. ²⁾	35 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HWS 500

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug. Er ist durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe arretierbar. Bedienung wahlweise links oder rechts gemeinsam oder getrennt auf beiden Seiten.


Größenbereich max. ¹⁾	5,5 m ²
Breite min. ²⁾	35 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HWS 700

Wie Typ HWS 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.

Größenbereich max. ¹⁾	5,5 m ²
Breite min. ²⁾	35 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HWL 500 LiteRise®

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch das schnurlose LiteRise®-System. Ziehen Sie die Holzjalousie einfach mit der Hand nach oben oder nach unten. Sobald Sie die Hand wegnehmen, bleibt sie genau in dieser Position stehen.


Der Wendestab ist immer links.

Größenbereich max. ¹⁾	4,0 m ²
Breite min.	50 cm
	max. 200 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 180 cm

¹⁾ Siehe Hinweis zu max. Flächen auf Seite 17 | ²⁾ Bei Bedienung links oder rechts gemeinsam Mindestbreite 46,1 cm

Typenübersicht

Luxaflex® Holzjalousie




Typ HPV 500 PowerView®

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgen durch einen in der Oberschiene angebrachten 230-Volt-PowerView®-Motor mit integriertem Funkempfänger. Für den Anschluss ist ein Elektriker erforderlich. Der Motor ist immer auf der linken Seite platziert. Kein Leiterband möglich.

Anlagen mit Basic-Lamellen sind nur mit Endkappenträger lieferbar.


Größbereich max. ¹⁾	8,0 m ²
Breite min. ²⁾	74,5 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HPV 700 PowerView®

Wie Typ HPV 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.

Größbereich max. ¹⁾	8,0 m ²
Breite min. ²⁾	74,5 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm




Typ HE 500

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgen durch einen in der Oberschiene angebrachten 230-Volt-Motor. Für den Anschluss ist ein Elektriker erforderlich.

Anlagen mit Basic-Lamellen sind nur mit Endkappenträger lieferbar.


Größbereich max. ¹⁾	9,0 m ²
Breite min.	61,2 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HE 700

Wie Typ HE 500, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.

Größbereich max. ¹⁾	9,0 m ²
Breite min.	61,2 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm




Typ HE 501

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgen durch einen in der Oberschiene angebrachten 230-Volt-Motor mit integriertem Funkempfänger. Für den Anschluss ist ein Elektriker erforderlich.

Anlagen mit Basic-Lamellen sind nur mit Endkappenträger lieferbar.

Größbereich max. ¹⁾	9,0 m ²
Breite min.	61,2 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm



Typ HE 701

Wie Typ HE 501, jedoch mit 70 mm breiten Lamellen.


Größbereich max. ¹⁾	9,0 m ²
Breite min.	61,2 cm
	max. 300 cm
Höhe min.	40 cm
	max. 300 cm

¹⁾ Siehe Hinweis zu max. Flächen auf Seite 17 | ²⁾ Bei Design XL Blende Mindestbreite 75,5 cm


Luxaflex® Holzjalousie

Blendentypen


Standard-Blende (im Preis enthalten)




Nr. 1912
Nischenmontage,
Blende frontseitig.
Steht an jeder Seite
5 mm über.




Nr. 1913
Auf der Laibung,
Blende frontseitig
und Retoure links
und rechts. Steht an
jeder Seite 15 mm
über.




Nr. 1914
Auf der Laibung,
Blende frontseitig
und Retoure rechts.
Steht links 5 mm
und rechts 15 mm
über.




Nr. 1915
Auf der Laibung,
Blende frontseitig
und Retoure links.
Steht links 15 mm
und rechts 5 mm
über.




Nr. 1917
Nischenmontage,
Blende front- und
rückseitig. Steht an
jeder Seite 5 mm
über.




Nr. 1918
Deckenmontage,
Blende umlaufend.
Steht an jeder Seite
15 mm über.



Nr. 1920
Auf der Laibung,
Blende einseitig
umlaufend. Steht
rechts 15 mm und
links 5 mm über.



Nr. 1921
Auf der Laibung,
Blende einseitig um-
laufend. Steht links
15 mm und rechts
5 mm über.



Nr. 1919
Ausführung für
Montage in einer
Decken-Ausspa-
rung, ohne Blende.

Verkaufspreise Luxaflex® Holzjalousie

HSS 500/700 – Wendeschnur/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm																	Aufpreis Seitenführung		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		230	240
60	E	284	296	311	324	340	353	369	381	397	411	439	453	468	481	493	510	532	546	563	32
	1	355	371	389	406	426	442	461	476	497	515	549	566	585	602	616	638	666	682	704	
	2	444	464	487	508	532	553	576	596	622	644	686	708	732	752	770	798	833	853	880	
70	3	556	581	609	636	666	692	721	746	778	805	858	886	915	941	963	998	1042	1066	1100	
	E	294	302	318	331	348	366	377	392	407	421	452	463	476	494	507	524	554	570	590	32
	1	367	378	398	415	435	459	472	490	509	527	565	580	596	618	635	654	693	713	737	
2	460	473	498	519	543	574	591	613	637	659	707	725	746	773	794	818	867	891	922		
80	3	575	592	624	649	680	718	739	767	796	824	884	906	933	967	993	1023	1084	1114	1153	
	E	306	315	326	337	359	372	387	402	417	430	458	474	488	505	521	536	569	586	604	32
	1	383	394	407	421	449	465	484	503	521	538	572	593	610	631	652	670	712	734	756	
2	479	493	509	527	561	582	605	629	652	673	715	741	763	790	816	838	890	917	945		
90	3	598	616	637	659	702	728	757	787	816	842	894	927	955	988	1021	1048	1113	1147	1181	
	E	315	324	336	344	367	382	397	414	428	446	475	490	507	524	541	558	588	609	627	32
	1	394	406	420	431	460	477	497	517	536	558	594	613	635	654	676	697	736	762	784	
2	493	508	526	539	575	597	622	647	670	697	743	767	794	818	846	872	921	954	981		
100	3	616	636	658	674	719	747	778	809	838	872	928	959	993	1023	1058	1091	1152	1192	1226	
	E	323	333	343	355	375	389	407	419	437	453	483	499	519	537	552	573	605	624	645	32
	1	405	417	429	444	470	487	509	525	547	566	604	625	649	671	691	717	757	780	806	
2	506	521	537	556	587	609	637	657	684	708	756	781	812	839	864	897	946	976	1009		
110	3	632	652	671	695	735	762	796	822	856	886	945	977	1015	1049	1080	1121	1182	1220	1262	
	E	330	340	353	364	383	395	414	427	446	460	494	512	531	547	568	583	622	641	661	32
	1	413	426	442	455	479	494	517	534	558	575	618	640	664	684	710	729	778	802	827	
2	516	532	553	570	598	618	647	668	697	719	773	801	831	856	888	912	972	1003	1034		
120	3	646	666	692	713	748	773	809	835	872	900	967	1001	1038	1070	1110	1141	1216	1254	1292	
	E	339	352	366	376	397	410	421	440	458	474	507	527	550	565	588	603	645	662	685	32
	1	424	440	459	471	497	514	527	550	572	593	635	659	688	707	736	754	806	828	857	
2	530	550	574	588	622	642	659	688	715	741	794	824	860	884	921	943	1009	1036	1071		
130	3	663	688	718	736	778	803	824	860	894	927	993	1031	1076	1106	1152	1179	1262	1296	1340	
	E	348	359	375	389	411	422	435	447	466	486	519	537	558	582	596	620	658	679	703	32
	1	435	449	470	487	515	528	543	559	583	608	649	671	697	728	746	776	823	849	879	
2	543	561	587	609	644	660	680	698	729	761	812	839	872	911	933	970	1028	1062	1099		
140	3	680	702	735	762	805	825	850	873	912	952	1015	1049	1091	1138	1166	1213	1286	1328	1374	
	E	359	373	384	403	422	437	449	466	481	498	537	553	576	596	616	640	680	703	725	32
	1	449	466	481	504	528	547	561	583	602	624	671	692	721	746	770	801	850	879	906	
2	561	583	602	630	660	684	702	729	752	780	839	866	901	933	963	1001	1064	1099	1133		
150	3	702	729	752	789	825	856	878	912	941	976	1049	1082	1126	1166	1203	1252	1330	1374	1417	
	E	365	380	393	411	436	451	463	477	494	508	543	569	587	607	632	653	696	714	743	32
	1	457	475	492	515	544	564	580	597	618	636	680	712	735	759	791	817	871	893	928	
2	571	594	615	644	681	706	725	747	773	795	850	890	919	949	989	1022	1089	1116	1160		
160	3	714	743	769	805	851	883	906	934	967	1041	1064	1113	1148	1187	1236	1278	1362	1396	1451	
	E	375	389	407	421	447	460	477	494	507	525	551	574	598	625	644	667	707	735	760	32
	1	470	487	509	527	559	575	597	618	635	657	690	718	748	781	805	834	884	919	950	
2	587	609	637	659	698	719	747	773	794	822	862	899	935	977	1007	1043	1106	1148	1188		
170	3	735	762	796	824	873	900	934	967	993	1027	1078	1124	1169	1221	1258	1304	1383	1436	1485	
	E	385	400	419	435	461	476	493	512	527	546	574	591	616	640	664	690	727	755	783	32
	1	482	501	525	543	576	596	616	640	659	682	718	739	770	801	831	862	910	944	979	
2	603	626	657	680	721	746	770	801	824	853	899	924	963	1001	1038	1078	1137	1180	1224		
180	3	754	783	822	850	901	933	963	1001	1031	1066	1124	1155	1203	1252	1298	1348	1422	1476	1531	
	E	393	408	429	446	474	492	509	527	541	558	593	607	627	650	678	700	744	773	799	32
	1	492	510	537	558	593	615	637	659	676	697	741	759	784	813	847	875	930	967	999	
2	615	638	671	697	741	769	796	824	846	872	927	949	981	1016	1059	1093	1163	1209	1248		
190	3	769	798	839	872	927	961	996	1031	1058	1091	1159	1187	1226	1270	1324	1367	1454	1511	1561	
	E	404	421	442	459	487	505	525	543	563	582	613	634	650	671	693	721	767	794	822	32
	1	505	527	553	574	609	631	657	680	704	728	767	792	813	839	867	901	959	993	1027	
2	631	659	692	718	762	790	822	850	880	911	959	990	1016	1049	1084	1126	1199	1242	1285		
200	3	790	824	866	899	954	988	1027	1064	1100	1138	1199	1238	1270	1312	1355	1408	1499	1553	1606	
	E	414	431	451	472	499	521	541	556	575	594	632	652	669	690	707	736	780	809	840	32
	1	517	539	564	591	625	652	676	695	719	743	791	816	836	862	884	921	976	1011	1050	
2	647	674	706	739	781	816	846	869	900	928	989	1021	1045	1078	1106	1152	1220	1264	1313		
210	3	809	844	883	924	977	1021	1058	1087	1125	1160	1236	1276	1307	1348	1383	1440	1526	1581	1642	
	E	419	441	461	483	513	534	551	573	594	613	650	671	690	711	729	750	799	832	866	32
	1	525	552	576	604	641	668	690	717	743	767	813	839	862	889	912	938	999	1040	1082	
2	657	691	721	756	802	835	862	897	928	959	1016	1049	1078	1111	1141	1174	1248	1300	1353		
220	3	822	864	901	945	1003	1044	1078	1121	1160	1199	1270	1312	1348	1389	1427	1467	1561	1626	1692	
	E	432	452	474	495	529	550	569	591	613	634	671	696	713	739	759	779	822	858	892	32
	1	541	565	593	619	662	688	712	739	767	792	839	871	891	924	949	974	1027	1072	1115	
2	676	707	741	774	828	860	890	924	959	990	1049	1089	1114	1155	1187	1218	1285	1341	1395		
220	3	846	884	927	968	1036	1076	1113	1155	1199	1238	1312	1362	1394	1444	1484	1522	1606	1676	1744	

Anzahl Träger

	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Weitere Größen auf den Seiten 10 – 11

Verkaufspreise Luxaflex® Holzjalousie


HSS 500/700 – Wendeschnur/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm						Aufpreis Seitenführung
		250	260	270	280	290	300	
60	E	579	596	614	632	651	671	32
	1	724	746	768	791	814	839	
	2	905	933	960	989	1018	1049	
	3	1132	1166	1201	1236	1273	1312	
70	E	607	627	645	663	684	704	32
	1	759	784	806	829	856	880	
	2	949	981	1009	1037	1070	1100	
	3	1187	1226	1262	1297	1339	1375	
80	E	623	640	660	680	700	721	32
	1	779	801	825	850	875	901	
	2	974	1001	1032	1064	1093	1126	
	3	1218	1252	1290	1330	1367	1408	
90	E	646	664	685	705	726	749	32
	1	807	831	857	882	908	937	
	2	1010	1038	1071	1103	1135	1172	
	3	1263	1298	1340	1379	1419	1465	
100	E	663	684	704	725	747	769	32
	1	829	856	880	906	934	961	
	2	1037	1070	1100	1133	1168	1202	
	3	1297	1339	1375	1417	1461	1504	
110	E	682	702	722	745	766	790	32
	1	853	878	902	932	957	988	
	2	1066	1098	1128	1165	1197	1235	
	3	1333	1373	1410	1456	1496	1544	
120	E	705	726	748	770	793	817	32
	1	882	908	935	963	992	1022	
	2	1103	1135	1169	1203	1241	1278	
	3	1379	1419	1462	1505	1551	1598	
130	E	723	745	767	790	814	838	32
	1	904	932	959	988	1018	1048	
	2	1131	1165	1199	1235	1273	1311	
	3	1414	1456	1499	1544	1592	1639	
140	E	747	769	792	816	839	865	32
	1	934	961	990	1021	1049	1081	
	2	1168	1202	1238	1276	1312	1352	
	3	1461	1504	1548	1595	1641	1691	
150	E	765	788	812	834	860	886	32
	1	956	985	1015	1043	1076	1108	
	2	1196	1231	1269	1304	1345	1385	
	3	1495	1539	1587	1630	1682	1731	
160	E	782	806	829	856	880	908	32
	1	978	1009	1037	1070	1100	1135	
	2	1223	1262	1297	1339	1375	1419	
	3	1529	1577	1621	1674	1719	1774	
170	E	806	831	857	881	908	935	32
	1	1009	1038	1071	1102	1135	1169	
	2	1262	1298	1340	1378	1419	1462	
	3	1577	1623	1675	1724	1774	1828	
180	E	822	847	871	898	924	952	32
	1	1027	1059	1089	1122	1155	1190	
	2	1285	1324	1362	1402	1444	1488	
	3	1606	1656	1703	1753	1806	1861	
190	E	846	871	898	924	950	980	32
	1	1058	1089	1122	1155	1188	1225	
	2	1323	1362	1402	1444	1485	1532	
	3	1654	1703	1753	1806	1857	1916	
200	E	866	892	920	946	975	1004	32
	1	1082	1115	1150	1182	1219	1256	
	2	1353	1395	1438	1478	1524	1571	
	3	1692	1744	1797	1848	1905	1964	
210	E	892	920	946	975	1004	1034	32
	1	1115	1150	1182	1219	1256	1292	
	2	1395	1438	1478	1524	1571	1616	
	3	1744	1797	1848	1905	1964	2021	
220	E	920	946	975	1004	1034	1064	32
	1	1150	1182	1219	1256	1292	1330	
	2	1438	1478	1524	1571	1616	1663	
	3	1797	1848	1905	1964	2021	2079	

Anzahl Träger

6	6	6	6	6	6
---	---	---	---	---	---


Aufpreise Ausstattungen auf Seite 10



HWS 500/700

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug.


Ausführung	€/Anlage
HWS 500/700	Aufpreis 27,50



HK 500/700

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgen durch eine Endkette (links oder rechts).


Ausführung	€/Anlage
HK 500/700	Aufpreis 97,90



HKU 500/700

Anlage mit Kurbelgetriebe. Kurbeln müssen gesondert bestellt werden! Bei fest montierter Kurbel (Standard) muss zu jeder Anlage eine Kurbel ergänzt werden. Bei abnehmbarer Kurbel kann diese für mehrere Anlagen verwendet werden. Gestreckte Länge der Kurbel angeben (max. 300 cm)! **Achtung:** Jalousien mit fest montierter Kurbel können nicht umgerüstet werden!


Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HKU 500/700		Aufpreis 104,50
Kurbel fest	Aufpreis 5405-1	41,80
Kurbel abnehmbar	Aufpreis 5405-2	66,00



HWL 500 LiteRise®

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch das schnurlose LiteRise®-System.


Ausführung	€/Anlage
HWL 500	Aufpreis 104,50



HPV 500/700 PowerView®

Bedienung mit 230V-PowerView®-Motor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor enthalten. Fernbedienung und Steuerung werden gesondert bestellt (Seite 14).


Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HPV 500/700	Aufpreis 5809	313,50



HE 500/700

Bedienung mit 230-V-Elektromotor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor enthalten. Schalter und Steuerungen müssen gesondert bestellt werden (Seite 13).

Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HE 500/700	Aufpreis 5408	324,50



HE 501/701

Bedienung mit 230-V-Elektro-Funkmotor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor mit Funkempfänger enthalten. Fernbedienung und Steuerung werden gesondert bestellt (Seite 13).

Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HE 501/701	Aufpreis 5409	423,50

Verkaufspreise Luxaflex® Holzjalousie

HSS 500/700 – Wendeschnur/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm																			Aufpreis Seitenführung
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
230	E	441	463	488	508	544	564	586	609	629	651	692	713	737	758	779	802	847	883	920	32
	1	552	580	610	636	681	706	734	762	787	814	866	891	922	948	974	1003	1059	1104	1150	
	2	691	725	763	795	851	883	917	954	983	1018	1082	1114	1153	1186	1218	1254	1324	1380	1438	
	3	864	906	955	994	1065	1104	1147	1192	1230	1273	1353	1394	1441	1483	1522	1568	1656	1726	1797	
240	E	451	474	498	521	553	578	600	624	645	669	712	736	757	779	803	826	871	910	946	32
	1	564	593	624	652	692	723	750	780	806	836	890	921	946	974	1004	1033	1089	1137	1182	
	2	706	741	780	816	866	904	938	976	1009	1045	1113	1152	1182	1218	1256	1291	1362	1422	1478	
	3	883	927	976	1021	1082	1131	1174	1220	1262	1307	1392	1440	1478	1522	1571	1615	1703	1779	1848	
250	E	460	484	509	532	572	596	623	644	668	692	733	758	783	806	826	851	898	937	975	32
	1	575	605	637	666	715	746	779	805	835	866	916	948	979	1009	1033	1065	1122	1172	1219	
	2	719	757	796	833	894	933	974	1007	1044	1082	1146	1186	1224	1262	1291	1331	1402	1465	1524	
	3	900	946	996	1042	1119	1166	1218	1258	1306	1353	1433	1483	1531	1577	1615	1664	1753	1832	1905	
260	E	472	494	520	544	586	608	634	659	684	708	755	780	804	829	853	877	924	966	1004	32
	1	591	618	651	681	734	761	792	824	856	886	944	976	1005	1037	1066	1097	1155	1208	1256	
	2	739	773	814	851	917	952	990	1031	1070	1108	1180	1220	1257	1297	1333	1372	1444	1510	1571	
	3	924	967	1018	1065	1147	1190	1238	1289	1339	1385	1476	1526	1572	1621	1667	1715	1806	1889	1964	
270	E	484	510	537	561	600	630	654	681	706	735	779	804	828	856	878	903	952	994	1034	32
	1	605	638	671	702	750	789	818	851	883	919	974	1005	1036	1070	1098	1130	1190	1243	1292	
	2	757	798	839	878	938	987	1023	1065	1104	1148	1218	1257	1296	1339	1373	1412	1488	1554	1616	
	3	946	998	1049	1098	1174	1234	1279	1331	1380	1436	1522	1572	1620	1674	1716	1766	1861	1944	2021	
280	E	491	520	548	574	616	644	670	694	724	747	800	823	854	881	904	931	981	1024	1064	32
	1	614	651	685	718	770	805	838	868	905	934	1000	1028	1067	1102	1131	1164	1226	1280	1330	
	2	768	814	857	899	963	1007	1048	1086	1132	1168	1251	1286	1334	1378	1414	1455	1533	1601	1663	
	3	960	1018	1071	1124	1203	1258	1311	1357	1416	1461	1564	1608	1669	1724	1768	1819	1917	2001	2079	
290	E	501	528	558	584	628	657	683	712	740	768	817	848	879	908	931	958	1010	1055	1097	32
	1	626	660	697	730	785	822	855	890	926	960	1022	1060	1099	1135	1164	1198	1263	1319	1372	
	2	783	825	872	913	982	1027	1069	1113	1158	1201	1278	1326	1374	1419	1455	1498	1579	1649	1715	
	3	979	1032	1091	1142	1229	1285	1336	1392	1449	1502	1598	1658	1718	1774	1819	1873	1973	2061	2144	
300	E	514	542	572	602	642	675	706	735	762	792	844	872	905	935	959	986	1041	1087	1131	32
	1	642	679	715	752	803	845	883	919	954	990	1055	1091	1132	1169	1199	1232	1301	1358	1414	
	2	803	849	894	941	1004	1056	1104	1148	1192	1238	1319	1364	1416	1462	1499	1540	1627	1698	1768	
	3	1004	1062	1119	1176	1256	1320	1380	1436	1491	1548	1649	1705	1770	1828	1874	1925	2034	2123	2210	

Anzahl Träger

2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Aufpreise Ausstattungen



Leiterband 10 mm

10 mm breite Leiterbänder für 50 mm breite Lamellen. Farbnummer gemäß Kollektionsübersicht angeben. Bei Anlagen mit Elektromotor auf Anfrage, nicht möglich bei PowerView® Anlagen.


Ausführung	je Anlage	
Leiterband	Aufpreis	15 %



Farbwechsel

max. zwei extra Lamellenfarben in einer Jalousie

Ausführung	je Anlage	
zweite Farbe	Aufpreis	20 %



Leiterband 38 mm

38 mm breite Leiterbänder für 50 mm und 70 mm breite Lamellen. Farbnummer gemäß Kollektionsübersicht angeben. Bei Anlagen mit Elektromotor auf Anfrage, nicht möglich bei PowerView® Anlagen.


Ausführung	je Anlage	
Leiterband	Aufpreis	20 %



Aluminium-Blende Design XL

Oberschiene 73×62 mm aus Aluminium, standardmäßig in weiß, Aluminium eloxiert oder schwarz; angepasst an die Holzlamelle mit einer farblich zur Oberschiene passenden, eingeschobenen Alulamelle als Frontdekor. Es kann eine andere Farbe der eingeschobenen Alulamelle gewählt werden. Geeignet sind alle Farben von 50 mm-Lamellen aus der Jalousie-Kollektion.

Ausführung	€/Meter	
pro lfd. Meter (Breite)	Aufpreis	101,80



Designquaste

Ersetzt Standard-Quasten an den Schnüren bzw. am Wendestab bei den Typen HSS oder HWS. Farbkoordiniertes Holz und Aluminium.

Ausführung	€/Anlage	
Designquaste	Aufpreis	31,90

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.


Verkaufspreise Luxaflex® Holzjalousie

HSS 500/700 – Wendeschnur/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm						Aufpreis Seitenführung
		250	260	270	280	290	300	
230	E	946	975	1004	1034	1064	1097	32
	1	1182	1219	1256	1292	1330	1372	
	2	1478	1524	1571	1616	1663	1715	
	3	1848	1905	1964	2021	2079	2144	
240	E	975	1004	1034	1064	1097	1131	32
	1	1219	1256	1292	1330	1372	1414	
	2	1524	1571	1616	1663	1715	1768	
	3	1905	1964	2021	2079	2144	2210	
250	E	1004	1034	1064	1097	1131	1164	32
	1	1256	1292	1330	1372	1414	1455	
	2	1571	1616	1663	1715	1768	1819	
	3	1964	2021	2079	2144	2210	2275	
260	E	1034	1064	1097	1131	1164	1200	32
	1	1292	1330	1372	1414	1455	1500	
	2	1616	1663	1715	1768	1819	1876	
	3	2021	2079	2144	2210	2275	2345	
270	E	1064	1097	1131	1164	1200	1236	32
	1	1330	1372	1414	1455	1500	1546	
	2	1663	1715	1768	1819	1876	1933	
	3	2079	2144	2210	2275	2345	2417	
280	E	1097	1131	1164	1200	1236	1272	32
	1	1372	1414	1455	1500	1546	1590	
	2	1715	1768	1819	1876	1933	1988	
	3	2144	2210	2275	2345	2417	2485	
290	E	1131	1164	1200	1236	1272	1309	32
	1	1414	1455	1500	1546	1590	1637	
	2	1768	1819	1876	1933	1988	2046	
	3	2210	2275	2345	2417	2485	2558	
300	E	1164	1200	1236	1272	1309	1349	32
	1	1455	1500	1546	1590	1637	1686	
	2	1819	1876	1933	1988	2046	2109	
	3	2275	2345	2417	2485	2558	2637	

Anzahl Träger


	6	6	6	6	6	6
--	---	---	---	---	---	---



HWS 500/700

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug.


Ausführung	€/Anlage
HWS 500/700	Aufpreis 27,50



HK 500/700

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgen durch eine Endkette (links oder rechts).


Ausführung	€/Anlage
HK 500/700	Aufpreis 97,90



HKU 500/700

Anlage mit Kurbelgetriebe. Kurbeln müssen gesondert bestellt werden! Bei fest montierter Kurbel (Standard) muss zu jeder Anlage eine Kurbel ergänzt werden. Bei abnehmbarer Kurbel kann diese für mehrere Anlagen verwendet werden. Gestreckte Länge der Kurbel angeben (max. 300 cm)! **Achtung:** Jalousien mit fest montierter Kurbel können nicht umgerüstet werden!


Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HKU 500/700		Aufpreis 104,50
Kurbel fest	Aufpreis 5405-1	41,80
Kurbel abnehm.	Aufpreis 5405-2	66,00



HWL 500 LiteRise®

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch das schnurlose LiteRise®-System.


Ausführung	€/Anlage
HWL 500	Aufpreis 95,00



HPV 500/700 PowerView®

Bedienung mit 230V-PowerView®-Motor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor enthalten. Fernbedienung und Steuerung werden gesondert bestellt (Seite 14).


Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HPV 500/700	Aufpreis 5809	313,50



HE 500/700

Bedienung mit 230-V-Elektromotor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor enthalten. Schalter und Steuerungen müssen gesondert bestellt werden (Seite 13).

Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HE 500/700	Aufpreis 5408	324,50




HE 501/701

Bedienung mit 230-V-Elektro-Funkmotor. **Hinweis:** Im Aufpreis ist nur der Motor mit Funkempfänger enthalten. Fernbedienung und Steuerung werden gesondert bestellt (Seite 13).

Ausführung	Art.Nr.	€/Anlage
HE 501/701	Aufpreis 5409	423,50

Zubehör


Luxaflex® Holzjalousie



Universalträger Holzjalousie

zum Gegen- und Unterschrauben, Blende möglich


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber (Standard)	160 307	6,60



Universalträger Design XL Blende

zur Montage an der Wand oder an die Decke


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß, grau oder schwarz	166813	5,00



Wandabstandshalter

Standard bei 70 mm Lamellenbreite


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
glasklar	167 002	1,20



Deckenabstandshalter

für Monobedienung (Motor, Endkette, Kurbel). Es werden 2 Stück pro Träger benötigt.


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Metall	162150	1,50



Endkappenträger Holzjalousie

für Holzjalousien zum Gegen- und Unterschrauben (die Anlage wird 1 cm breiter!), Blende möglich


Ausführung	Art.Nr.	€/Set
farblich abgestimmt	160 280	19,80



Mittelträger Holzjalousie

ab 140 cm Anlagenbreite im Lieferumfang, Blende möglich


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber	160 296	2,20



Deckenträger Holzjalousie

zum Unterschrauben, Deckenabstand 6 mm, keine Blende möglich


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber	160 329	4,40



Eckenclip Holzblende

zur Befestigung der Blendenecken, im Lieferumfang der Blende enthalten


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Kunststoff	160 604	1,90



Eckenwinkel Holzblende Basic

zur Befestigung der Blendenecken, im Lieferumfang der Blende enthalten


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Kunststoff	160 607	0,80



Montagewinkel für Universalträger

Wandabstand zur Anlage 50 mm oder 80 mm


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
50 mm, silber	160 430	16,00
80 mm, silber	160 424	17,60



Montagewinkel für Endkappenträger

Montage erfolgt seitlich vom Träger, Wandabstand zur Anlage flexibel in drei Stufen (14 mm, 34 mm, 54 mm)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber	160 379	8,20



Fixierwinkel Unterleiste

zur Fixierung der Unterleiste auf einer Fensterbank; nur möglich mit Schnurwendung

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Metall	160 402	1,90



Fixierstift Unterleiste

zum Einsetzen in die Unterleiste, in Kombination mit dem Fixierwinkel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Metall	160 391	1,70



Schnurquaste Standard

für Typen HSS und HWS


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Holz/Kunststoff	149005	1,70



Designquaste

Farbkoordiniertes Holz und Aluminium

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
alu	160 814	15,40



Schnurverbinder

Kunststoff


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber	156 897	2,80



Schnurwickler, zum Schrauben

Kunststoff (Standard)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
glasklar	78170	1,70



Kettenspanner

Standard

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent	78178	0,80



Halter für Kurbelstange

für abnehmbare Aluminium-Kurbelstangen der Typen HKU 500/700

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
grau	155 386	2,20

Elektrozubehör

Luxaflex® Holzjalousie

Schalter und Steuerung 230 V für Typen HE 500 und HE 700



Schalter Inis Uno Comfort VB

für die Einzelsteuerung mit Auf-, Ab- und Stopp-Taste. Anfahren einer individuellen Lieblingsposition (z.B. Schattenposition)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9935	59,40



Chronis Uno Smart

Programmschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm sowie Cosmic-Programm mit den Zeiten des Sonnenuntergangs.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9936	136,40



Aufputzkappe

für Inis Uno Comfort VB und Chronis Uno Smart

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	9915	7,60

230 V-Funksteuerungen



Universal Slim Receiver RTS

Funkempfänger für eine Jalousie der Typen HE 500 oder HE 700. Es können alle RTS-fähigen Funkhandsender, Steuerungen und Sensoren zur Ansteuerung genutzt werden (mit Hirschmann-Kupplung).

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
schwarz	9938	185,90



Funk-Handsender Telis RTS

mit Wandbefestigung und Batterien

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
1-Kanal Sender, weiß	9925	75,90
1-Kanal Sender, silber	9926	83,60
4-Kanal Sender, weiß	9927	97,90
4-Kanal Sender, silber	9928	107,80



Funk-Handsender Situo Variation RTS II

Funkhandsender mit Stellrad zum präzisen Ausrichten von Lamellen, inklusive Wandbefestigung und Batterien

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
1-Kanal Sender, weiß	9949	108,90
5-Kanal Sender, weiß	9922	137,50



Funk-Programmschaltuhr Chronis RTS

Tages- und Wochenprogramm, Cosmicprogramm mit den Zeiten des Sonnenuntergangs. Batteriebetrieb – keine Installationsarbeiten am 230V-Netz erforderlich

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9932	159,50



Funk-Wandsender Smooove RTS

50 × 50 mm, 1-Kanal Wandsender, Einzel- / Zentralbedienung, Batteriebetrieb

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	90334	64,90
schwarz	90335	64,90
silber	90337	75,90



Rahmen für Smooove RTS

80 × 80 mm, Wandsender und Rahmen sind beliebig kombinierbar

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	90338	3,20
schwarz	90339	12,70
silber	90341	12,70



Funksensor Thermosunis

Batteriebetriebener Innensonnensensor. Automatisches Schließen bei starker Sonneneinstrahlung oder hoher Raumtemperatur bei Sonnenschein

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	9933	176,00

PowerView® Motor

Holzjalousien

Die PowerView® Motorisierung macht aus den schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die Intelligentesten.

Dieses innovative, kabellose System kontrolliert Ihren Luxaflex®-Sonnenschutz. Das erlaubt Ihnen, angeschlossene Anlagen – einzeln oder im ganzen Zuhause – in perfekter Synchronität zu steuern. Ganz nach Ihrem Wunsch.

Präzise Bedienung

Die PowerView® Motorisierung ermöglicht die genaue Steuerung aller angeschlossenen Luxaflex® Fensterbehänge mit Pebble®-Fernbedienung, Smartphone oder Tablet. Egal ob es darum geht, diese zu öffnen, zu schließen oder sie zu wenden.

Flexible Zeitpläne

Automatisches Öffnen und Schließen nach Zeitplan: Mit der PowerView®-App haben Sie alle Fensterbehänge und Räume im Griff. Erstellen Sie mit der PowerView®-App maßgeschneiderte Raumszenarien, mit denen Sie alle Fensterbehänge auf einmal oder in Gruppen bewegen können.

Bedienung per Sprachsteuerung

Wenn Sie einen PowerView®-Hub installiert haben, können Sie verbundene PowerView®-Anlagen ganz einfach per Sprachbefehl kontrollieren. Es genügt ein einfacher Befehl wie „Aktiviere Szene Feierabend“. Sie benötigen dafür ein Smartphone oder Tablet und einen Smart Speaker mit Sprachassistent, z.B. Amazon Echo oder Google Home.

Energieeffizienz

Die PowerView®-App kann mit Wetter-Apps zusammenarbeiten und Ihren Sonnenschutz je nach Wetterlage öffnen und schließen. Das hilft beim Energiesparen. Oder Sie verbinden Ihre Zeitpläne ganz einfach mit den Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, welche die PowerView®-App für Sie berechnet. So haben Sie zu allen Jahreszeiten die Kontrolle über die Sonneneinstrahlung.

Sicherheit

Passen Sie die Einstellung Ihres Sonnenschutzes auch dann an, wenn Sie unterwegs sind, um Ihr Heim und Ihre Privatsphäre besser schützen zu können. Mit RemoteConnect für Ihr Smartphone oder Tablet gar kein Problem!

Kindersicherheit

Die einfache, batteriebetriebene und kabellose Bedienung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sicherer für Kinder und Haustiere.

Batteriebetrieben

Alle PowerView® Anlagen sind batteriebetrieben. Deswegen sind sie einfach zu montieren und zu bedienen. Das Batteriefach ist hinter der Kopfleiste verborgen, so dass nichts die Schönheit Ihrer Fensterdekoration stört. Die Batterien haben eine lange Lebensdauer, aber natürlich können die Produkte auch an das Stromnetz angeschlossen werden.

Weitere Vorteile und alle Details finden Sie in der PowerView®-Kollektion.

PowerView® Motor 230V

230V Elektroantrieb mit integriertem Funkempfänger. Fertig montiert. Ausführung mit offenen Kabelenden.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
230V	5809	313,50

Preisfindung

Holzjalousie
+ Produktmotor
+ Fernbedienung
+ optional: Hub für App-Steuerung

Gesamtpreis



PowerView® Elektrozubehör

Holzjalousien



Hub für App-Steuerung

Steuert alle PowerView®-Anlagen in Ihrem Haus per Smartphone oder Tablet. Inkl. benötigter Kabel.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5841	251,90



Repeater

Verstärkt das Funksignal in weiter entfernten Bereichen Ihrer Wohnung. Inkl. USB 230-Volt-Adapter.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5857	86,90



Fernbedienung

Für bis zu sechs PowerView®-Anlagen. Ohne Pebble® oder Wandhalter.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5810	66,00
schwarz	5811	66,00



Szenario Controller

Ermöglicht Zugriff auf die in der PowerView®-App festgelegten Szenarien. Ohne Pebble® oder Wandhalter.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5812	110,00
schwarz	5813	110,00



Pebble®

Mit diesem Handschmeichler liegen Fernbedienungen oder Szenario-Controller optimal in Ihrer Hand. Ohne Fernbedienung / Szenario-Controller.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Cobalt	5822	9,90
Clear Frost	5824	9,90
Poppy	5823	9,90
Night	5825	9,90
Lime	5821	9,90
Stone Frost	5826	9,90
Snow	5820	9,90
Mist	5827	9,90
Oyster	5828	9,90
Ecru	5829	9,90



Wandhalter


Ohne Fernbedienung / Szenario-Controller

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Nickel matt	5832	9,90
schwarz matt	5831	9,90
weiß matt	5830	9,90

Bestellhinweise


Aufmaß

Standard-Montage in der Laibung




Breite:
Kleinste gemessene Nischenbreite abzüglich 10 mm.
Achtung: Beim Messen einer Holzjalousie in der Laibung unbedingt an die Pakethöhen denken. Diese sind auf Seite 17 aufgeführt.

Höhe:
Kleinste gemessene Nischenhöhe abzüglich 15 mm




Standard-Montage auf der Laibung




Breite:
Breite der Fensternische zuzüglich 100 mm (jeweils 50 mm Überstand links und rechts)

Höhe:
Bei vorstehender Fensterbank:
Höhe der Fensternische zuzüglich Höhe des Pakets oder die Höhe vom Montagepunkt bis zur Fensterbank, jeweils abzüglich 10 mm


Bei bündiger Fensterbank:
Höhe der Fensternische zuzüglich Höhe des Pakets, oder die Höhe vom Montagepunkt bis zur Fensterbank, jeweils zuzüglich des Überstandes unten über die Fensterbank




Querschnitte




Standard
50 mm Lamellen



Standard
70 mm Lamellen



Design XL
50 mm Lamellen



Design XL
70 mm Lamellen

Bestellhinweise

Aufmaß

Pakethöhen inkl. Kopf- und Unterschiene

Bitte beachten Sie, dass bei „Aluminium-Blende Design XL“ die Pakethöhen um +1 cm variieren.

Typ/Lamellenbreite	Höhe in cm					
	50	100	150	200	250	300
Holzjalousie 50 mm Leiterkordel	11	16	21	25	29	34
Holzjalousie 50 mm Leiterband	12	18	24	28	32	37
Holzjalousie 70 mm Leiterkordel	11	16	20	24	28	33
Holzjalousie 70 mm Leiterband	12	17	21	25	29	34

Alle Werte sind Circa-Angaben und können je nach Bedienungsart und aufgrund von Produktionstoleranzen abweichen.

Hinweis zur maximalen Fläche

Je nach Lamellentyp variieren die maximalen Flächenmaße.

Bitte beachten Sie die nachfolgende Tabelle.








Bedienung	Max. Fläche bei Lamellentyp:	
	Basic	Echtholz
Schnurwindung/Schnurzug	4,8 m ²	5,5 m ²
Wendestab/Schnurzug	4,8 m ²	5,5 m ²
Kettenzug	4,0 m ²	4,5 m ²
Kurbelgetriebe	5,3 m ²	6,0 m ²
230V-Elektromotor	6,0 m ²	9,0 m ²
230V-PowerView® Motor	6,0 m ²	8,0 m ²
LiteRise®	4,0 m ²	4,0 m ²

Allgemeine Bestellhinweise






- Artikelnummer der Luxaflex® Holzjalousie
- Fertigmaß in Zentimeter
- Farbnummer der Lamellen angeben
- Bedienart
- ggf. Bedienungsseite und Bedienlänge:
Unbedingt erforderlich bei Schnurzug-/Kettenzug-Anlagen.
Beachten Sie dabei die Vorschriften zur Kindersicherheit auf Seite 19! Wendestablängen von 40 cm bis 200 cm, in Sprüngen zu 20 cm. Knickkurbel (Typ HKU) max. 300 cm gestreckte Länge.
- ggf. Leiterbandfarbe
- Blendentyp angeben
- Montagevariante in/auf der Laibung
- Sonderzubehör

Siehe nächste Seite

Technische Daten Holzlamellen

 №	 PG		Bezeichnung		Lamellenbreite			
8300	3	33	Oak	100% Holz	50	300	gemischt	○
8302	E	23	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8303	E	27	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8305	3	33	Walnut	100% Holz	50	300	gemischt	○
8307	E	17	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8308	E	17	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8309	2	17	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8310	1	17	Native	100% Holz	50/70	300	●	○
8311	2	17	Vintage	100% Holz	50	300	●	○
8312	2	17	Shine	100% Holz	50/70	300	●	○
8313	E	19	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8314	E	19	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8315	1	19	Native	100% Holz	50/70	300	●	○
8316	E	19	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8317	E	19	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8318	1	19	Native	100% Holz	50/70	300	●	○
8319	2	19	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8320	E	21	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8321	2	21	Drift	100% Holz	50/70	300	●	○
8322	2	21	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8323	1	21	Pure	100% Holz	50	300	●	○
8324	2	21	Vintage	100% Holz	50	300	●	○
8325	2	21	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8326	1	23	Pure	100% Holz	50	300	●	○
8327	1	23	Pure	100% Holz	50	300	●	○
8328	E	23	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8329	2	23	Drift	100% Holz	50	300	●	○
8330	1	23	Native	100% Holz	50	300	●	○
8331	1	23	Native	100% Holz	50	300	●	○
8332	1	23	Pure	100% Holz	50/70	300	●	○
8334	1	25	Robust	100% Holz	50	240	●	○
8335	1	25	Grain	100% Holz	50	300	●	○
8336	1	25	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8337	2	25	Vintage	100% Holz	50/70	300	●	○

Technische Daten Holzlamellen

No	PG		Bezeichnung		Lamellenbreite			
8338	1	25	Structures	100% Holz	50	300	●	○
8339	2	25	Drift	100% Holz	50	300	●	○
8340	2	25	Vintage	100% Holz	50/70	300	●	○
8341	1	25	Robust	100% Holz	50	240	●	○
8342	1	27	Grain	100% Holz	50	300	●	○
8343	2	27	Drift	100% Holz	50	300	●	○
8344	2	27	Vintage	100% Holz	50/70	300	●	○
8345	2	27	Vintage	100% Holz	50/70	300	●	○
8346	1	27	Pure	100% Holz	50/70	300	●	○
8347	1	27	Native	100% Holz	50/70	300	●	○
8348	2	27	Shine	100% Holz	50	300	●	○
8349	1	29	Grain	100% Holz	50	300	●	○
8350	1	29	Grain	100% Holz	50	300	●	○
8351	E	29	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8352	1	29	Grain	100% Holz	50	300	●	○
8353	E	29	Basic	100% Holzimitat	50	240	○	●
8354	E	29	Bamboo	100% Bambus	50	240	○	○
8355	1	29	Native	100% Holz	50	300	●	○
8357	1	31	Robust	100% Holz	50/70	240	●	○
8358	1	31	Robust	100% Holz	50	240	●	○
8359	1	31	Native	100% Holz	50	300	●	○
8360	1	31	Robust	100% Holz	50	240	●	○
8361	1	31	Native	100% Holz	50	300	●	○
8363	2	31	Structures	100% Holz	50	300	●	○

Kindersicherheit bei der Montage von Anlagen mit Kettenbedienung nach DIN EN 13120



Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen.

Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten. Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden. **Entspricht DIN EN 13120**

Bitte beachten Sie, dass Sie uns bei jeder Bestellung die Bedienlänge bei Schnurzug oder Kettenbedienung angeben.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Angebot, Auftrag und Lieferung

Unseren Angeboten und der Abwicklung des Auftrages liegen unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Sie sollen dazu dienen, die Geschäftsverbindung zwischen unseren Kunden und uns reibungslos zu gestalten. Mit Aufgabe der Bestellung, spätestens mit Annahme der Ware, werden unsere Verkaufsbedingungen akzeptiert. Etwaigen abweichenden Bezugsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, ohne dass es eines erneuten Widerspruches bei der Auftragsbestätigung bedarf. Auftragsgemäß gelieferte Maßartikel können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

2. Preise

Die Abgabe aller Angebote erfolgt stets freibleibend, die Ware wird zu den Preisen geliefert, die in der jeweils letzten Preisliste festgelegt sind. Preisänderungen vorbehalten. Die Preise für Maßfertigungsartikel gelten einschließlich Verpackung. Bei Kleinaufträgen wird ein Mindermengenzuschlag berechnet. Sonderverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Zustellgebühr für Postpakete sowie Mehrfracht für Expressgut trägt der Besteller.

3. Mehrwertsteuer

Im Falle einer Änderung der Mehrwertsteuer vor Erfüllung des Vertrages unterliegen Lieferung und Leistung dem am Tage der Lieferung gültigen Steuerrecht.

4. Zahlungen

Unsere Rechnungen können innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder spätestens innerhalb von 30 Tagen netto bezahlt werden. Skonto wird nur dann akzeptiert, wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus vorangegangenen Lieferungen erfüllt sind. Erstlieferungen an uns unbekannte Besteller erfolgen gegen Vorkasse oder Nachnahme des Rechnungsbetrages mit 3 % Skonto, Ziellieferungen nach Aufgabe entsprechender Referenzen.

Wechsel werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung, Wechsel und Schecks nur zahlungshalber angenommen. Spesen hierfür gehen zu Lasten des Käufers. Wenn nach Vertragsabschluss eine Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers eintritt, sind wir berechtigt, unter Rückgabe des Wechsels sofortige Barzahlung zu verlangen.

Die gesamte Kaufpreisforderung wird bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks sofort fällig. Dasselbe gilt bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers.

5. Beschaffenheit unserer Produkte

Die Beschaffenheit unserer Produkte ist in unseren Kollektionen und Produktblättern festgehalten, die wir dem Besteller jederzeit zur Verfügung stellen können. Die Richtigkeit der Angaben kann weder zugesichert noch garantiert werden.

Die in zu dem Produkt gehörenden Begleitmaterial angegebenen Wartungshinweise sind in jedem Fall zu beachten. Nur so lässt sich ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen sicherstellen. Für Funktionsverlust infolge unsachgemäßer oder ausbleibender Wartung kann keine Haftung übernommen werden.

Wir bemühen uns, unsere Produkte in unserem Informationsmaterial so exakt wie möglich zu beschreiben. Zugunsten einer leichteren Erfassbarkeit von Bild und Schrift behalten wir uns vor, in einem handelsüblichen Rahmen von exakten Zahlen oder Daten abzuweichen. Die bestellte Ware ist ausdrücklich nur für die gewöhnliche Verwendung unter üblichen Bedingungen freigege-

ben. Ist eine ungewöhnliche Verwendung oder der Einsatz unter extremen Bedingungen vorgesehen, oder ergeben sich aus dem Betrieb der Anlagen Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen bzw. die Umwelt, ist der Besteller verpflichtet, dies vor Vertragsabschluss bei uns anzuzeigen.

6. Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Bestellers, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferung. Bei etwaigen Transportschäden empfiehlt es sich im Interesse des Empfängers, den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den ersatzpflichtigen Transportführer feststellen und bescheinigen zu lassen.

Durch Annahmeverweigerung entstehende Kosten wie Lagergeld, Frachtkosten usw. gehen zu Lasten des Empfängers.

7. Haftung bei Mängeln

Bedingung für Gewährleistungen zugunsten des Bestellers ist sein ordnungsgemäßes Nachkommen der im § 377 HGB festgeschriebenen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. Offensichtliche und nach Untersuchung erkennbare typische Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Produktübergabe schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche oder bei Untersuchung durch fachkundiges Personal nicht erkennbare Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach ihrer Feststellung schriftlich zu rügen. Bei allen Mängelrügen ist der Besteller verpflichtet, uns eine detaillierte schriftliche Mängelbeschreibung zuzusenden. Eine Gewährleistung ist bei Versäumen der jeweiligen Rügefrist ausgeschlossen. Einreden der Verspätung oder unvollständiger Mängelrügen behalten wir uns auch nach Beginn der Reklamationsbearbeitung und Prüfung der beanstandeten Waren vor.

Gewährleistungen sind ausgeschlossen für alle Störungen und Schäden infolge des natürlichen Verschleißes von Anlage und Bedienelementen, durch unsachgemäße oder falsche Installation, Bedienung oder Stromversorgung, durch unterlassene oder fehlerhafte Wartung, durch höhere Gewalt, insbesondere Sturmschäden, Feuer, Blitzschlag und Explosion. Wir leisten ebenfalls keine Gewähr für Störungen und Schäden infolge der Verwendung von nicht durch uns zur Verwendung mit unseren Produkten freigegebenen Bauteilen oder Verbrauchsmaterialien. Für die Mangelfreiheit unserer Produkte leisten wir für ein (1) Jahr nach Erhalt der Lieferung Gewährleistung. Bei Vorliegen eines Mangels sind wir berechtigt, den Mangel zu beseitigen oder durch eine neue, mangelfreie Sache zu ersetzen. Sollte auch der zweite Nachbesserungsversuch fehlschlagen, ist der Besteller zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern nach dem Vertrag keine weiteren Nachbesserungsversuche angemessen bzw. dem Besteller zumutbar sind. Stellen wir bei Untersuchung einer Mangelrüge keinen Mangel fest, trägt der Besteller die Kosten für die Untersuchung. Ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag oder auf Verweigerung der Annahme steht dem Besteller bei geringfügigen oder unerheblichen Mängeln nicht zu. Ist der Besteller zur Geltendmachung von Rechten verpflichtet, uns eine angemessene Frist zur Leistungserbringung zu setzen, so muss die Frist mindestens vier Wochen betragen. Sind für Nacherfüllungen unverhältnismäßig hohe Kosten absehbar, sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit ist dann gegeben, wenn die Kosten für die Nacherfüllung mehr als 30 v.H. des Marktwertes der Kaufsache betragen.

Nebenaufwendungen zur Nacherfüllung, weitergehende Ansprüche wie insbesondere Schadenersatzansprüche erstatten wir dem Besteller nur im Rahmen der Regelungen in § 8. Im Zuge der

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Nachbesserung ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar und stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu.

Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur im gesetzlichen Umfang, wenn die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war, nicht dagegen bei nicht mit uns abgestimmten Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen die Beachtung eigener Pflichten und Rügeobliegenheiten durch den Rückgriffsberechtigten voraus. Soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen oder anderer vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Besteller gegenüber dem Endkunden eine besondere Garantie eingeräumt hat, besteht diese Verpflichtung nicht.

Eine Haftung nach §478f. BGB ist ausgeschlossen, wenn der Besteller ins Ausland liefert und die Geltung des UN-Kaufrechts ausschließt.

Nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist sind wir berechtigt, den Besteller aufzufordern, binnen eines Monats eventuelle andere Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Werden innerhalb der Frist keine Gewährleistungsrechte geltend gemacht, verfallen die Gewährleistungsrechte, wenn in der Aufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen ausdrücklich wurde.

8. Gesamthaftung

Eine über Ansprüche aus § 7 hinausgehende Haftung ist ohne Rücksichtnahme auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für das Demontieren defekter Anlagen, sofern der Fehler bereits vor der Montage hätte festgestellt werden können, für Nebenkosten und Aufwendungen für die Montage eines gelieferten Produkts oder einer Ersatzlieferung, auch wenn Fehler erst nach Beginn der Montagearbeiten entdeckt werden, für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Abschließen des Vertrags sowie sonstige Pflichtverletzungen, für deliktische Ansprüche auf Schadenersatz nach § 823 BGB.

Eine Haftung für Schäden an der gelieferten Ware, für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Auch ist eine persönliche Schadenersatzhaftung unserer Unternehmensangehörigen, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, wenn eine Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist.

9. Eigentumsvorbehalt

Die Ware wird unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleibt bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Käufer aus unserer Geschäftsverbindung unser Eigentum, auch wenn sie weiterveräußert ist. Bei Kreditverkäufen ist unser Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware ebenfalls unter Eigentumsvorbehalt zu verkaufen. Die ihm aufgrund dieser Veräußerung zustehende Forderung gegen den Erwerber tritt er bereits hiermit an uns ab.

Er verpflichtet sich weiterhin, eingehende Zahlungen aus dem Verkauf zur Begleichung unserer Forderung an uns abzuführen. Unser Kunde ist verpflichtet, uns sofort zu verständigen, wenn unser Eigentum vollstreckt wird. Er hat bei Vollstreckung auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen. Kollektionen, Bemusterungen und Warenträger, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum.

10. Abänderungen

Alle von diesen Bedingungen abweichenden Vereinbarungen sowie Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Kiel.

Germania KG Kiel-Altenholz

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe unserer Kollektionen – auch auszugsweise – sind nur mit unserem schriftlichen Einverständnis gestattet.


Wichtig bei Transportschäden

Für Transportschäden haftet das Transportunternehmen. Deshalb Sendung sofort bei Empfang prüfen, wenn Sie sich vor Verlusten schützen wollen! Transportschäden können nur dann geltend gemacht werden, wenn Sie den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den Transportführer (Post, Spediteur) feststellen und bescheinigen lassen. Für den Fall, dass der Schaden äußerlich nicht erkennbar war und erst beim Auspacken der Ware festgestellt werden konnte, beantragen Sie sofort die Aufnahme des Tatbestandes. Nur unter dieser Voraussetzung können Sie bei dem Transportunternehmen auch nachträglich noch Schadensersatzansprüche geltend machen. Original-Frachtbrief, Tatbestandsaufnahme und Abtretungserklärungen zur Verfolgung Ihrer Ansprüche bitte sofort an uns einsenden!

Stand 11/2021


Raum für Visionen

Platz für Ihre Ideen



Raum für Visionen

Platz für Ihre Ideen



Holzjalousie

Firma _____


Straße _____ Kunden-Nr. _____ Bestelldatum _____

PLZ/Ort _____ Ansprechpartner _____ Lieferdatum _____

Stück	Fertigmasse in cm		Modell Typ	Farb-Nr.	Zugschnur/Kette		Wendung		Bedienlänge cm	Leiterband-Nr.	Blende-Nr.*	Träger-Nr.	Montagevariante in der Laibung	Kommission/ Optionen**
	Breite	Höhe			Links	Rechts	Links	Rechts						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

Da Holz ein Naturprodukt ist, können Maserung und Farbe auch innerhalb einer Jalousie unterschiedlich ausfallen.

***Blendenausführungen**



**Optionen: Design XL, Kurbeltyp

Unsere Artikel sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden.
 Germania Rollo Manfred Giese KG | Am Jägersberg 24 | D-24161 Altenholz | Tel 0431 36968-0 | Fax 0431 36564 | E-Mail bestellung@germania-kg.com | www.germania-kg.com



The Art of Window Styling