

INVIDIA Jalousie

Technik & Preise

Germania 

Hallo Sonne!

enthält
Preisanpassung

10%

ab 01/2022



Luxaflex[®]

The Art of Window Styling



Inhaltsverzeichnis

Luxaflex® Jalousie INVIDIA – 16 mm und 25 mm Lamellen

- 4 Produktbeschreibung
 - 5 Typenübersicht
 - 6 Verkaufspreise 16 mm Lamellen
 - 7 Verkaufspreise 25 mm Lamellen
 - 8 Zubehör und Bestellhinweise
 - 9 Aufmaß und Montage
-
- 10 **Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

Luxaflex® Jalousie INVIDIA

16 mm und 25 mm Lamellen



Die Luxaflex® Jalousie INVIDIA besticht durch einen Schiebeknopf, der im Bediengriff integriert ist. Mit diesem können Sie die Lamellenwinkleinstellung jetzt noch feiner und bequemer justieren.


Die Bedienung der Jalousie erfolgt über zwei bewegliche Schienen mit Griffbedienung. Das Heben und Senken der Jalousie kann mit dem Griff an der oberen oder an der unteren Schiene erfolgen. Es kann zum Beispiel nur der untere Bereich des Fensters verschattet werden und im oberen Bereich bleibt die volle Durchsicht erhalten. Als verspannte Anlage, wie man es von Plissee-Anlagen kennt, jedoch mit dem zusätzlichen Komfort der Lichtregulierung.

Diese Luxaflex® Jalousie eignet sich besonders für kleine bis mittlere Fenster zur Montage in der Glasleiste.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Ober- und Unterschiene 27 × 20 mm, aus Aluminium weiß oder silber (ohne Mehrpreis) oder RAL-Farben (Mehrpreis)
- Zuverlässiger Halt durch zwei Magnete in der Oberschiene
- Schnüre und Kordeln farblich angepasst
- Spannschuhe und Kunststoffteile in weiß oder grau
- Erhältlich in 16 mm und 25 mm Lamellenbreite
- Standardmäßige Wendung am Schiebeknopf im oberen Bediengriff (ohne Mehrpreis); optional Wendung am Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff (Mehrpreis)
- Alle Modelle sind feuchtraumgeeignet
- Nicht mit Lamellen „Flock de Luxe“ und „Soho“ möglich

Typenübersicht

Luxaflex® Jalousie INVIDIA




Typ IB161

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Schiebeknopf im oberen Bediengriff. Das Heben / Senken des Behanges erfolgt durch Bediengriffe an der Unter- und Oberschiene.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.




Typ IB251

Wie Typ IB161, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.




Typ IB162

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff. Das Heben / Senken des Behanges erfolgt durch Bediengriffe an der Ober- und Unterschiene.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.



Typ IB252

Wie Typ IB162, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.


Verkaufspreise Luxaflex® Jalousie INVIDIA

Typ IB161 mit 16 mm Lamellen

Höhe in cm	PG	Breite in cm											Aufpreis Klebeleiste S4
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
80	1	153	160	170	182	194	205	217	228	240	251	263	32
	2	193	205	216	229	238	251	263	274	286	298	309	
	3	220	232	243	256	265	278	290	301	314	326	337	
	4	248	260	271	284	293	306	318	329	341	353	364	
	5	279	292	302	316	324	338	350	361	373	385	396	
90	1	158	167	178	189	202	212	224	235	248	260	271	35
	2	197	209	220	233	243	257	268	282	292	305	317	
	3	224	237	248	261	271	285	296	309	319	332	344	
	4	252	264	275	288	298	312	323	337	346	360	372	
	5	284	296	307	320	330	344	355	369	378	392	404	
100	1	166	175	186	197	209	220	232	243	255	267	279	37
	2	202	212	224	237	250	263	274	287	301	314	327	
	3	230	240	252	264	277	290	301	315	329	341	354	
	4	257	267	279	292	305	318	329	342	356	369	382	
	5	289	299	311	323	337	350	361	374	388	400	414	
110	1	176	183	194	205	217	228	240	252	263	275	287	40
	2	205	217	233	242	258	270	285	297	311	324	338	
	3	232	244	261	270	286	297	312	324	339	352	365	
	4	260	272	288	297	314	324	340	352	366	380	393	
	5	292	304	320	329	345	356	372	384	398	411	425	
120	1	185	190	201	213	224	237	248	260	272	283	295	42
	2	209	221	235	255	264	279	289	305	320	336	349	
	3	237	249	263	283	292	307	317	332	348	363	376	
	4	264	276	290	310	319	334	344	360	375	391	404	
	5	296	308	322	342	351	366	376	392	407	422	436	
130	1	191	198	209	221	232	244	255	267	279	292	301	45
	2	212	226	242	258	272	286	301	314	330	345	359	
	3	240	253	270	286	299	314	329	341	358	373	386	
	4	267	280	297	314	327	341	356	369	385	400	414	
	5	299	312	329	345	359	373	388	400	417	432	446	
140	1	199	206	218	229	240	252	264	275	287	299	47	
	2	218	233	249	263	279	290	311	324	340	355		
	3	245	261	276	290	307	318	339	352	367	383		
	4	273	288	304	318	334	345	366	380	395	410		
	5	305	320	336	350	366	377	398	411	427	442		
150	1	208	215	226	237	249	260	272	284	295	50		
	2	221	238	257	270	286	304	317	332	351			
	3	249	265	285	297	314	331	344	360	378			
	4	276	293	312	324	341	359	372	387	406			
	5	308	324	344	356	373	391	404	419	438			

Höhe in cm	PG	Breite in cm											Aufpreis Klebeleiste S4
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
160	1	216	222	233	245	256	268	279	292	53			
	2	226	242	263	278	290	311	327	343				
	3	253	270	290	306	318	339	354	371				
	4	280	297	318	333	345	366	382	398				
	5	312	329	350	365	377	398	414	430				
170	1	221	230	241	253	264	276	288	55				
	2	232	249	265	285	301	316	336					
	3	260	276	293	312	329	343	363					
	4	287	304	320	340	356	371	391					
	5	319	336	352	372	388	403	422					
180	1	230	238	250	261	273	285	296	58				
	2	239	257	273	288	306	327	343					
	3	266	285	300	316	333	354	371					
	4	294	312	328	343	361	382	398					
	5	326	344	360	375	393	414	430					
190	1	237	246	257	270	280	293	61					
	2	242	261	278	297	314	332						
	3	270	288	306	324	341	360						
	4	297	316	333	352	369	387						
	5	329	348	365	384	400	419						
200	1	241	254	265	277	289	301	63					
	2	244	264	285	304	324	340						
	3	272	292	312	331	352	367						
	4	299	319	340	359	380	395						
	5	331	351	372	391	411	427						
210	1	244	262	274	285	297	65						
	2	249	270	288	311	330							
	3	276	297	316	339	358							
	4	304	324	343	366	385							
	5	336	356	375	398	417							
220	1	250	271	282	294	305	67						
	2	253	274	292	315	338							
	3	280	301	319	342	365							
	4	308	329	346	370	393							
	5	340	361	378	402	425							

Aufpreise



IB162


Wendung der Lamellen über Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff.

Ausführung	€/Stk.
IB162	Aufpreis pro Anlage 22,00

RAL-Lackierung

Lackierung der Schienen nach RAL-Code. Kunststoffteile und Metallgriff in weiß oder silber.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Aufpreis pro Anlage	RAL-P	66,00*



S4 Klebeschiene

Zur Montage mit Klebeband auf der Fensterscheibe. Seitlicher Lichteinfall wird reduziert. Kein Schrauben erforderlich. Nur gemeinsam mit einer INVIDIA Jalousie bestellbar. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Für eine langanhaltende Montage reinigen Sie bitte vorab das Glas mit dem S4 Tape Primer (nicht im Lieferumfang) und einem Reinigungstuch (Seite 6), um eventuelle Silikonrückstände auf dem Glas zu entfernen. Das Klebeband lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Etikettenentferners rückstandslos entfernen.


Ausführung	€/Stk.
Aufpreis pro Anlage	siehe Preistabelle

Verkaufspreise Luxaflex® Jalousie INVIDIA

Typ IB251 mit 25 mm Lamellen

Höhe in cm	PG	Breite in cm										Aufpreis Klebeleiste S4	Höhe in cm	PG	Breite in cm										Aufpreis Klebeleiste S4	
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140				150	50	60	70	80	90	100	110	120	130		140
80	1	131	136	146	155	164	173	182	191	200	209	218	32	160	1	182	188	200	212	224	235	248	260	271	283	53
	2	158	167	183	189	205	215	218	234	241	256	261			2	195	210	224	237	249	265	276	292	307	322	
	3	186	195	210	217	232	242	245	262	268	284	288			3	222	238	252	264	276	293	304	319	334	350	
	4	213	222	238	244	260	270	273	289	296	311	316			4	250	265	279	292	304	320	331	346	362	377	
	5	245	254	270	276	292	301	305	321	328	343	348			5	282	297	311	323	336	352	363	378	394	409	
90	1	135	143	153	162	172	180	190	199	209	218	228	35	170	1	188	195	207	219	231	243	255	267	279	55	
	2	162	170	188	195	209	219	224	239	248	261	268			2	202	215	230	244	251	274	282	289	297		
	3	189	198	216	222	237	246	252	266	275	288	296			3	230	242	257	272	278	301	309	317	324		
	4	217	226	243	250	264	274	279	294	302	316	323			4	257	270	285	299	306	329	337	344	352		
	5	249	257	275	282	296	306	311	326	334	348	355			5	289	301	317	331	338	361	369	376	384		
100	1	141	150	160	169	179	189	198	208	218	228	237	37	180	1	194	201	213	227	239	251	264	276	58		
	2	165	175	193	202	212	224	231	245	253	268	275			2	206	220	232	249	261	276	290	305			
	3	193	202	220	230	240	252	258	273	280	296	302			3	233	248	260	276	288	304	318	332			
	4	220	230	248	257	267	279	286	300	308	323	330			4	261	275	287	304	316	331	345	360			
	5	252	262	279	289	299	311	318	332	340	355	362			5	293	307	319	336	348	363	377	392			
110	1	146	156	166	176	187	197	207	217	227	237	246	40	190	1	199	208	220	233	246	260	272	285	61		
	2	167	179	195	210	217	230	239	251	264	275	287			2	209	224	242	253	265	282	298	315			
	3	195	207	222	238	244	257	266	278	292	302	315			3	237	252	270	280	293	309	326	342			
	4	222	234	250	265	272	285	294	306	319	330	342			4	264	279	297	308	320	337	353	370			
	5	254	266	282	297	304	317	326	338	351	362	374			5	296	311	329	340	352	369	385	402			
120	1	153	163	173	184	194	205	215	226	235	245	256	42	200	1	204	213	228	241	254	267	280	63			
	2	179	190	202	216	224	238	249	263	273	287	292			2	212	230	249	263	274	290	307				
	3	207	218	230	243	252	265	276	290	300	315	319			3	240	257	276	290	301	318	334				
	4	234	245	257	271	279	293	304	318	328	342	346			4	267	285	304	318	329	345	362				
	5	266	277	289	302	311	324	336	350	360	374	378			5	299	317	336	350	361	377	394				
130	1	161	169	180	190	201	212	223	233	244	255	265	45	210	1	207	220	234	248	261	275	65				
	2	180	193	210	220	230	244	253	273	276	292	298			2	212	231	251	273	280	288					
	3	208	220	238	248	257	272	280	300	304	319	326			3	240	258	278	300	308	316					
	4	235	248	265	275	285	299	308	328	331	346	353			4	267	286	306	328	336	343					
	5	267	279	297	307	317	331	340	360	363	378	385			5	299	318	338	360	367	375					
140	1	167	175	187	198	209	220	231	242	253	264	275	47	220	1	212	227	241	255	268	283	67				
	2	182	195	216	224	231	249	261	275	287	298	309			2	220	237	261	274	285	296					
	3	209	222	243	252	258	276	288	302	315	326	337			3	248	264	288	301	312	323					
	4	237	250	271	279	286	304	316	330	342	353	364			4	275	292	316	329	340	351					
	5	268	282	302	311	318	336	348	362	374	385	396			5	307	323	348	361	372	383					
150	1	173	182	194	205	217	228	240	251	262	273	284	50	230	1	220	237	261	274	285	296	67				
	2	187	202	220	230	239	255	273	282	292	301	311			2	248	264	288	301	312	323					
	3	215	230	248	257	266	283	300	309	319	329	339			3	275	292	316	329	340	351					
	4	242	257	275	285	294	310	328	337	346	356	366			4	307	323	348	361	372	383					
	5	274	289	307	317	326	342	360	369	378	388	398														


Aufpreise



IB252

Wendung der Lamellen über Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff.

Ausführung	€/Stk.
IB252 Aufpreis pro Anlage	22,00



Farbwechsel


Mehrere Lamellenfarben in einer Jalousie.
Nur für Anlagen mit 25 mm Lamellen!

pro Farbe	Aufpreis	€/Farbe
		11,00

RAL-Lackierung

Lackierung der Schienen nach RAL-Code.
Kunststoffteile und Metallgriff in weiß oder silber.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Aufpreis pro Anlage	RAL-P	66,00*



S4 Klebeschiene


Zur Montage mit Klebeband auf der Fensterscheibe. Seitlicher Lichteinfall wird reduziert. Kein Schrauben erforderlich. Nur gemeinsam mit einer INVIDIA Jalousie bestellbar. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Für eine langanhaltende Montage reinigen Sie bitte vorab das Glas mit dem S4 Tape Primer (nicht im Lieferumfang) und einem Reinigungstuch (Seite 6), um eventuelle Silikonrückstände auf dem Glas zu entfernen. Das Klebeband lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Etikettenentferner rückstandslos entfernen.

Ausführung	€/Stk.
Aufpreis pro Anlage	siehe Preistabelle

Zubehör und Bestellhinweise

Luxaflex® Jalousie INVIDIA


Spannschuhe und Winkel



Basisplatte für Schnurspanner

Kunststoff

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	220	0,90
grau	221	0,90



Schnurspanner

Kunststoff


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	222	0,90
grau	223	0,90



Abdeckung für Schnurspanner

Metall

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	224	1,00
grau	225	1,00



Wandwinkelset Micro W5

für Schnurspanner
(auf Wunsch)


Ausführung	Art.Nr.	€/Set
weiß	78241	2,80
hellgrau	78242	2,80



Abdeckkappe Wandwinkel Micro

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	78251	0,60
hellgrau	78252	0,60

Reinigung und Kleband



S4 Reinigungstuch

zur Glasreinigung mit S4 Tape Primer

Art.Nr.	€/Stk.
71000	0,80



S4 Tape Primer

zum Entfernen von Silikonrückständen

Art.Nr.	€/Stk.
71101	4,80

Allgemeine Bestellangaben

- Artikelnummer der Anlage
- Schienenfarbe
- Lamellenbreite
- Fertigmaß in cm
- Montage- oder Sonderzubehör

Bestellhinweise

- Die Anlage ist optimal auf die Bestellhöhe eingestellt. Sollte die Montagehöhe abweichen, muss die mittlere Wendeschnur nachgespannt werden (siehe Montageanleitung).
- Bei den Typen IB162 und IB252 kann es beim Wenden an der Unterschiene vorkommen, dass die untere Bedienschiene absackt.



Dies ist kein Reklamationsgrund, sondern wird durch das Behanggewicht der Anlage verursacht.

- Die volle Magnetkraft kann nur erreicht werden, wenn die Spannfüße im 90° Winkel zum Glas montiert sind.

Bestellhinweise

Luxaflex® Jalousie INVIDIA

Aufmaß für die Montage zwischen den Glasleisten



Bestellmaße

Gilt für alle Anlagen mit Bediengriff:

Bestellbreite (B) = lichte Scheibenmaß (Abzugsempfehlung: - 2 mm)

Bestellhöhe (H) = lichte Scheibenmaß


Optimaler Mess- und Montageabstand

15 mm Abstand zum Glas

Wichtiger Hinweis:

Bitte prüfen Sie, ob ggf. Spezialgläser vorhanden sind, bei denen aufgrund der Herstelleranweisung größere Montageabstände berücksichtigt werden müssen.

Aufmaß mit Klebeleiste S4




Aufmaß Methode A

Wenn die Dichtung kleiner oder gleich 5 mm ist:

Bestellbreite
Lichte Breite „LB“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 5 mm

Bestellhöhe
Lichte Höhe „LH“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 4 mm




Aufmaß Methode B

Wenn die Dichtung größer als 5 mm ist:

Bestellbreite
Lichte Glasbreite „LGB“ (zwischen der Dichtung gemessen) + 3 mm

Bestellhöhe
Lichte Glashöhe „LGH“ (zwischen der Dichtung gemessen) + 6 mm



Aufmaß Methode C

Wenn die Breite der Dichtung kleiner oder gleich 5 mm und die Tiefe größer als 5 mm ist:

Bestellbreite
Lichte Breite „LB“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 2 mm

Bestellhöhe
Lichte Höhe „LH“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 2 mm

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Angebot, Auftrag und Lieferung

Unseren Angeboten und der Abwicklung des Auftrages liegen unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Sie sollen dazu dienen, die Geschäftsverbindung zwischen unseren Kunden und uns reibungslos zu gestalten. Mit Aufgabe der Bestellung, spätestens mit Annahme der Ware, werden unsere Verkaufsbedingungen akzeptiert. Etwaigen abweichenden Bezugsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, ohne dass es eines erneuten Widerspruches bei der Auftragsbestätigung bedarf. Auftragsgemäß gelieferte Maßartikel können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

2. Preise

Die Abgabe aller Angebote erfolgt stets freibleibend, die Ware wird zu den Preisen geliefert, die in der jeweils letzten Preisliste festgelegt sind. Preisänderungen vorbehalten. Die Preise für Maßfertigungsartikel gelten einschließlich Verpackung. Bei Kleinaufträgen wird ein Mindermengenzuschlag berechnet. Sonderverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Zustellgebühr für Postpakete sowie Mehrfracht für Expressgut trägt der Besteller.

3. Mehrwertsteuer

Im Falle einer Änderung der Mehrwertsteuer vor Erfüllung des Vertrages unterliegen Lieferung und Leistung dem am Tage der Lieferung gültigen Steuerrecht.

4. Zahlungen

Unsere Rechnungen können innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder spätestens innerhalb von 30 Tagen netto bezahlt werden. Skonto wird nur dann akzeptiert, wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus vorangegangenen Lieferungen erfüllt sind. Erstlieferungen an uns unbekannte Besteller erfolgen gegen Vorkasse oder Nachnahme des Rechnungsbetrages mit 3 % Skonto, Ziellieferungen nach Aufgabe entsprechender Referenzen.

Wechsel werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung, Wechsel und Schecks nur zahlungshalber angenommen. Spesen hierfür gehen zu Lasten des Käufers. Wenn nach Vertragsabschluss eine Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers eintritt, sind wir berechtigt, unter Rückgabe des Wechsels sofortige Barzahlung zu verlangen.

Die gesamte Kaufpreisforderung wird bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks sofort fällig. Dasselbe gilt bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers.

5. Beschaffenheit unserer Produkte

Die Beschaffenheit unserer Produkte ist in unseren Kollektionen und Produktblättern festgehalten, die wir dem Besteller jederzeit zur Verfügung stellen können. Die Richtigkeit der Angaben kann weder zugesichert noch garantiert werden.

Die in zu dem Produkt gehörenden Begleitmaterial angegebenen Wartungshinweise sind in jedem Fall zu beachten. Nur so lässt sich ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen sicherstellen. Für Funktionsverlust infolge unsachgemäßer oder ausbleibender

Wartung kann keine Haftung übernommen werden.

Wir bemühen uns, unsere Produkte in unserem Informationsmaterial so exakt wie möglich zu beschreiben. Zugunsten einer leichteren Erfassbarkeit von Bild und Schrift behalten wir uns vor, in einem handelsüblichen Rahmen von exakten Zahlen oder Daten abzuweichen.

Die bestellte Ware ist ausdrücklich nur für die gewöhnliche Verwendung unter üblichen Bedingungen freigegeben. Ist eine ungewöhnliche Verwendung oder der Einsatz unter extremen Bedingungen vorgesehen, oder ergeben sich aus dem Betrieb der Anlagen Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen bzw. die Umwelt, ist der Besteller verpflichtet, dies vor Vertragsabschluss bei uns anzuzeigen.

6. Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Bestellers, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferung. Bei etwaigen Transportschäden empfiehlt es sich im Interesse des Empfängers, den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den ersatzpflichtigen Transportführer feststellen und bescheinigen zu lassen. Durch Annahmeverweigerung entstehende Kosten wie Lagergeld, Frachtkosten usw. gehen zu Lasten des Empfängers.

7. Haftung bei Mängeln

Bedingung für Gewährleistungen zugunsten des Bestellers ist sein ordnungsgemäßes Nachkommen der im § 377 HGB festgeschriebenen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. Offensichtliche und nach Untersuchung erkennbare typische Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Produktübergabe schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche oder bei Untersuchung durch fachkundiges Personal nicht erkennbare Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach ihrer Feststellung schriftlich zu rügen. Bei allen Mängelrügen ist der Besteller verpflichtet, uns eine detaillierte schriftliche Mängelbeschreibung zuzusenden. Eine Gewährleistung ist bei Versäumen der jeweiligen Rügefrist ausgeschlossen. Einreden der Verspätung oder unvollständiger Mängelrügen behalten wir uns auch nach Beginn der Reklamationsbearbeitung und Prüfung der beanstandeten Waren vor.

Gewährleistungen sind ausgeschlossen für alle Störungen und Schäden infolge des natürlichen Verschleißes von Anlage und Bedienelementen, durch unsachgemäße oder falsche Installation, Bedienung oder Stromversorgung, durch unterlassene oder fehlerhafte Wartung, durch höhere Gewalt, insbesondere Sturmschäden, Feuer, Blitzschlag und Explosion. Wir leisten ebenfalls keine Gewähr für Störungen und Schäden infolge der Verwendung von nicht durch uns zur Verwendung mit unseren Produkten freigegebenen Bauteilen oder Verbrauchsmaterialien. Für die Mangelfreiheit unserer Produkte leisten wir für ein (1) Jahr nach Erhalt der Lieferung Gewährleistung. Bei Vorliegen eines Mangels sind wir berechtigt, den Mangel zu beseitigen oder durch eine neue, mangelfreie Sache zu ersetzen. Sollte auch der zweite Nachbesserungsversuch fehlschlagen, ist der Besteller zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern nach dem Vertrag keine weiteren Nachbesserungsversuche angemessen bzw. dem Besteller zumutbar sind. Stellen wir bei Untersuchung einer Mängelrüge keinen Mangel fest, trägt der Besteller

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

die Kosten für die Untersuchung. Ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag oder auf Verweigerung der Annahme steht dem Besteller bei geringfügigen oder unerheblichen Mängeln nicht zu. Ist der Besteller zur Geltendmachung von Rechten verpflichtet, uns eine angemessene Frist zur Leistungserbringung zu setzen, so muss die Frist mindestens vier Wochen betragen. Sind für Nacherfüllungen unverhältnismäßig hohe Kosten absehbar, sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit ist dann gegeben, wenn die Kosten für die Nacherfüllung mehr als 30 v.H. des Marktwertes der Kaufsache betragen.

Nebenaufwendungen zur Nacherfüllung, weitergehende Ansprüche wie insbesondere Schadenersatzansprüche erstatten wir dem Besteller nur im Rahmen der Regelungen in § 8. Im Zuge der Nachbesserung ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar und stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur im gesetzlichen Umfang, wenn die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war, nicht dagegen bei nicht mit uns abgestimmten Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen die Beachtung eigener Pflichten und Rügeobliegenheiten durch den Rückgriffsberechtigten voraus. Soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen oder anderer vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Besteller gegenüber dem Endkunden eine besondere Garantie eingeräumt hat, besteht diese Verpflichtung nicht. Eine Haftung nach §478f. BGB ist ausgeschlossen, wenn der Besteller ins Ausland liefert und die Geltung des UN-Kaufrechts ausschließt. Nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist sind wir berechtigt, den Besteller aufzufordern, binnen eines Monats eventuelle andere Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Werden innerhalb der Frist keine Gewährleistungsrechte geltend gemacht, verfallen die Gewährleistungsrechte, wenn in der Aufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen ausdrücklich wurde.

8. Gesamthaftung

Eine über Ansprüche aus § 7 hinausgehende Haftung ist ohne Rücksichtnahme auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für das Demontieren defekter Anlagen, sofern der Fehler bereits vor der Montage hätte festgestellt werden können, für Nebenkosten und Aufwendungen für die Montage eines gelieferten Produkts oder einer Ersatzlieferung, auch wenn Fehler erst nach Beginn der Montagearbeiten entdeckt werden, für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Abschließen des Vertrags sowie sonstige Pflichtverletzungen, für deliktische Ansprüche auf Schadenersatz nach § 823 BGB. Eine Haftung für Schäden an der gelieferten Ware, für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Auch ist eine persönliche Schadenersatzhaftung unserer Unternehmensangehörigen, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, wenn eine Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist.

9. Eigentumsvorbehalt

Die Ware wird unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleibt bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender

Forderungen gegen den Käufer aus unserer Geschäftsverbindung unser Eigentum, auch wenn sie weiterveräußert ist. Bei Kreditverkäufen ist unser Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware ebenfalls unter Eigentumsvorbehalt zu verkaufen. Die ihm aufgrund dieser Veräußerung zustehende Forderung gegen den Erwerber tritt er bereits hiermit an uns ab.

Er verpflichtet sich weiterhin, eingehende Zahlungen aus dem Verkauf zur Begleichung unserer Forderung an uns abzuführen. Unser Kunde ist verpflichtet, uns sofort zu verständigen, wenn unser Eigentum vollstreckt wird. Er hat bei Vollstreckung auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen. Kollektionen, Bemusterungen und Warenträger, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum.

10. Abänderungen

Alle von diesen Bedingungen abweichenden Vereinbarungen sowie Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Kiel.

Germania KG

Kiel-Altenholz

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe unserer Kollektionen – auch auszugsweise – sind nur mit unserem schriftlichen Einverständnis gestattet.

Wichtig bei Transportschäden

Für Transportschäden haftet das Transportunternehmen. Deshalb Sendung sofort bei Empfang prüfen, wenn Sie sich vor Verlusten schützen wollen! Transportschäden können nur dann geltend gemacht werden, wenn Sie den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den Transportführer (Post, Spediteur) feststellen und bescheinigen lassen. Für den Fall, dass der Schaden äußerlich nicht erkennbar war und erst beim Auspacken der Ware festgestellt werden konnte, beantragen Sie sofort die Aufnahme des Tatbestandes. Nur unter dieser Voraussetzung können Sie bei dem Transportunternehmen auch nachträglich noch Schadenersatzansprüche geltend machen. Original-Frachtbrief, Tatbestandsaufnahme und Abtretungserklärungen zur Verfolgung Ihrer Ansprüche bitte sofort an uns einsenden!

Stand 11/2021

INVIDIA Jalousie

Firma _____ Kunden-Nr. _____

Straße _____ Sachbearbeiter _____ Bestelldatum _____

PLZ/Ort _____ Liefertermin _____

Stück	Breite cm	Höhe cm	Modell Typ	Schienenfarbe	Lamellen Farb-Nr.	Wendung		Sonderzubehör	Kommission
						oben	oben und unten		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Unsere Artikel sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden.
 Germania Rollo Manfred Giese KG | Am Jägersberg 24 | D- 24161 Altenholz | Tel 0431 3 69 68-0 | Fax 0431 3 65 64 | E-Mail bestellung@germania-kg.com | www.germania-kg.com



The Art of Window Styling