


# Silhouette®

Technik & Preise 07 / 2021

Germania 

Hallo Sonne!



The Art of Window Styling



---

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>3</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>
<b>4</b>	<b>Luxaflex® Silhouette®</b>
<b>5</b>	<b>Typenübersicht</b>
<b>6–7</b>	<b>Verkaufspreise</b>
<b>8–9</b>	<b>PowerView® Elektrozubehör</b>
<b>10–11</b>	<b>Somfy Elektrozubehör</b>
<b>12</b>	<b>Bestellhinweise</b>
<b>13</b>	<b>Zubehör</b>
<b>14–15</b>	<b>Stoffeigenschaften</b>



Es gelten die AGBs der  
Germania Rollo Manfred Giese KG.

Diese finden Sie hier:  
[germania-kg.com/agb](http://germania-kg.com/agb)


Am Jägersberg 24  
D-24161 Altenholz

Tel. 0431 3 69 68-0  
Fax. 0431 3 65 64

Mail [info@germania-kg.com](mailto:info@germania-kg.com)  
[www.germania-kg.com](http://www.germania-kg.com)

# Luxaflex® Silhouette®

Die elegante Art Licht zu steuern



Die eleganten Silhouette® Fensterbehänge verwandeln selbst das hellste Sonnenlicht in sanftes Streulicht und schaffen so eine schöne, behagliche Umgebung. Silhouette® bietet UV-Schutz, ohne die Aussicht zu beeinträchtigen – perfekt für große Fenster.


Die weichen, drehbaren Stofflamellen von Silhouette® erzeugen die unterschiedlichsten Lichtstimmungen. Durch einfaches Kippen der Lamellen regeln Sie den Lichteinfall nach Ihren Vorlieben. Der Einsatz von Silhouette® kann die ins Zimmer eindringende Wärme um bis zu 25 Prozent senken. Spezielle Stoffeigenschaften absorbieren die Sonnenstrahlen und schwächen sie ab.

- Kombination aus Stofflamellen und transparentem Voile an der Vorder- und Rückseite.
- Farblich abgestimmte Technik zum gewählten Stoff.
- Alle Oberschienengrößen sind in 4 Farben (weiß 0204, crème 0161, grau 7113 und schwarz 1858) lieferbar.
- Bedienung erfolgt standardmäßig mit dem einziehbaren Schnurmechanismus SmartCord® oder noch bequemer, effizienter und sicherer mit PowerView®, der exklusiven Motorisierung von Luxaflex®.
- Lamellenbreite 50 mm (NEU) und 75 mm

## SmartCord®

Das SmartCord® Bediensystem ist mit einem einziehbaren Schnurmechanismus ausgestattet und bietet besten Bedienkomfort.

- Um den Silhouette® Behang herunterzulassen und die Lamellen zu öffnen, ziehen Sie einmal kurz die Schnur zur Mitte des Behanges.
- Um die Lamellen zu schließen und den Silhouette® Behang hochzuziehen, ziehen Sie die Schnur einfach mit einer Pumpbewegung gerade nach unten.



## LiteRise®

Das schnurlose LiteRise® System ist sicher für Kinder und Haustiere und komfortabel zu bedienen. Schieben Sie die Unterschiene nach oben, öffnet sich die Anlage. Zum Schließen ziehen Sie sie nach unten. Das patentierte LiteRise® System sorgt dafür, dass Ihre Anlage in der gewünschten Position bleibt.

- Benutzerfreundliche Bedienung
- Dank des Fehlens von Zugschnüren sicher für Kinder und Haustiere
- Auch geeignet für große Fenster

Schnurlängen min. 30 cm / max. 2 × Anlagenhöhe


Die Schnurlänge richtet sich nach der Richtlinie für Kindersicherheit (EN 13120). Schnurdurchmesser = 3 mm

Schnurfarbe wird passend zur Profillarfarbe geliefert:

weiß 0730, crème 0161, grau 7113

# Typenübersicht

## Luxaflex® Silhouette®



### Endlosschnur

Heben, Senken und Wenden von Silhouette® erfolgt über eine abriebfeste Endlosschnur.

- Die Bedienseite ist wahlweise links oder rechts am Produkt
- Design-Schnurbeschwerer in der Farbe weiß oder silber-metallic (farbkoordiniert mit Technik)

Endlosschnurlänge in cm


Anlagenhöhe	Schnurlänge
30 – 80	45
80 – 90	60
95 – 110	75
110 – 125	90
125 – 140	105
140 – 170	120
170 – 200	150
200 – höher	180

Die Schnurlänge richtet sich nach der Richtlinie für Kindersicherheit (EN 13120). Schnurdurchmesser = 3 mm

Weitere Schnurlängen: 210, 240, 270, 300, 330 und 360 cm

Schnurfarbe wird passend zur Profifarbe geliefert:

weiß 0730, crème 0161, grau 7113




### PowerView®

PowerView® ist die komfortable Motorisierungslösung von Luxaflex®, steuerbar mit einer Fernbedienung, dem Smartphone oder einem Tablet.

- Leiser 18 Volt Motor
- Motorseite immer rechts
- Externe Stromversorgung mit Akku, Netzteil oder Batterien
- Funkfernbedienung mit formschönen Pebble in verschiedenen Farben
- 6 individuell einstellbare Kanäle
- Weitere Informationen [luxaflex.de/powerview/](http://luxaflex.de/powerview/)

### 24V-Fernbedienung

Silhouette® kann wahlweise mit einem 24V-Kabel- oder einem 24V-Funkhandsender bedient werden.



## Größenbereiche

### NEU: Lamellenbreite 50 mm

Perfekt für kleine und mittelgroße Fenster; die neuen 50 mm-Lamellen sorgen für eine dezente Fensterkontur. In folgenden Stoffqualitäten erhältlich: Originale und Toujours.

Stoffqualität	Lamellen	Endlosschnur		SmartCord®		LiteRise®		PowerView®		Motor 24V	
		Breite max. in mm	Höhe max. in mm	Breite max. in mm	Höhe max. in mm	Breite max. in mm	Höhe max. in mm	Breite max. in mm	Höhe max. in mm	Breite max. in mm	Höhe max. in mm
ClearView	75 mm	2750	3000	2750	3000	2750	2100	2750	3000	2750	3000
Originale	50 mm	2600	2750	2600	2750	2600	2100	2600	2750	2600	2750
Originale	75 mm	3000	3000	3000	2800	3000	2100	3000	3000	3000	3000
Lumière	75 mm	3000	3000	3000	3000	3000	2100	3000	3000	3000	3000
Matisse	75 mm	3000	3000	3000	3000	3000	2100	3000	3000	3000	3000
Ombre	75 mm	3000	2800	3000	2800	3000	2100	3000	2800	3000	2800
Bon Soir Originale	75 mm	3000	2800	3000	2800	3000	2100	3000	2800	3000	2800
Promenade	75 mm	3000	2200	3000	2200	3000	2100	3000	2200	3000	2200
Silk	75 mm	3000	2200	3000	2200	3000	2100	2400	2200	2400	2200
Toujours	50 mm	2750	2650	2750	2650	2750	2100	2750	2650	2750	2650
Toujours	75 mm	2750	2650	2750	2650	2750	2100	2750	2650	2750	2650

# Verkaufspreise

## Luxaflex® Silhouette®

Höhe in cm	PG	Breite in cm												
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	E	477	504	526	552	581	608	637	659	690	718	747	771	798
	1	515	544	571	597	631	660	692	716	749	785	809	844	870
	2	549	583	609	639	673	710	745	769	807	837	875	908	941
110	E	486	515	539	568	594	624	654	685	714	745	765	798	829
	1	526	557	585	613	642	678	714	746	777	806	837	870	904
	2	565	592	629	656	690	725	762	801	833	868	906	941	969
120	E	501	526	552	581	610	639	674	704	729	765	792	829	854
	1	541	571	597	631	666	696	729	765	796	837	864	904	931
	2	578	609	639	673	712	748	780	818	854	895	927	969	1004
130	E	507	536	571	596	631	659	690	723	755	792	826	848	883
	1	550	580	616	648	683	716	749	790	821	862	898	927	966
	2	586	625	661	696	727	769	807	846	882	924	961	999	1044
140	E	521	552	581	610	639	676	710	745	780	811	846	880	912
	1	563	597	631	666	696	734	770	806	848	884	924	961	996
	2	600	639	673	712	748	789	829	868	914	954	994	1033	1071
150	E	529	563	594	631	659	692	726	765	798	837	867	905	941
	1	574	608	642	683	716	752	793	837	870	913	946	988	1031
	2	616	653	690	727	769	811	848	895	941	980	1014	1060	1107
160	E	539	574	608	639	682	714	747	787	826	861	894	931	969
	1	585	622	660	696	741	777	809	855	898	936	975	1018	1058
	2	629	669	710	748	794	833	875	920	961	1010	1052	1100	1140
170	E	552	592	624	659	692	729	765	801	845	880	924	957	998
	1	597	640	678	716	752	796	837	876	921	961	1008	1048	1090
	2	639	684	725	769	811	854	895	945	991	1033	1084	1125	1175
180	E	563	596	637	676	714	752	787	829	862	905	944	988	1022
	1	608	648	692	734	777	817	855	904	941	988	1033	1076	1115
	2	653	696	745	789	833	879	920	969	1012	1060	1111	1162	1206
190	E	574	610	647	690	726	765	803	846	888	927	969	1010	1050
	1	622	666	706	749	793	837	879	924	970	1010	1058	1106	1148
	2	669	712	759	807	848	906	949	994	1046	1092	1140	1194	1240
200	E	583	624	666	704	747	787	829	862	908	950	994	1037	1079
	1	635	678	724	765	809	855	904	941	991	1040	1085	1131	1181
	2	678	725	777	818	875	920	969	1012	1065	1119	1169	1221	1272
210	E	594	637	682	723	765	801	846	888	931	974	1022	1064	1107
	1	642	692	741	790	837	876	924	970	1018	1064	1115	1164	1211
	2	690	745	794	846	895	945	994	1046	1100	1151	1206	1256	1307
220	E	598	647	692	736	780	826	862	912	952	998	1048	1093	1138
	1	652	706	752	801	848	898	941	996	1043	1090	1146	1198	1244
	2	702	759	811	864	914	961	1012	1071	1122	1175	1236	1292	1343
230	E	619	659	710	752	798	845	888	931	980	1022	1067	1116	1164
	1	671	716	770	817	870	921	970	1018	1070	1115	1169	1221	1274
	2	722	769	829	879	941	991	1046	1100	1155	1206	1261	1318	1376
240	E	631	676	723	765	811	861	908	952	1005	1048	1097	1148	1192
	1	683	734	790	837	884	936	991	1043	1099	1146	1200	1255	1306
	2	727	789	846	895	954	1010	1065	1122	1181	1236	1297	1352	1407
250	E	639	686	736	780	831	880	927	975	1024	1067	1121	1170	1219
	1	696	747	801	848	905	961	1010	1066	1121	1169	1228	1283	1336
	2	745	803	864	914	971	1031	1090	1152	1208	1260	1321	1387	1440
260	E	645	698	752	796	846	895	944	998	1050	1093	1148	1199	1247
	1	704	759	817	867	924	976	1033	1090	1148	1198	1256	1314	1367
	2	757	813	877	932	994	1052	1109	1172	1235	1287	1352	1415	1473
270	E	659	710	765	807	862	914	963	1022	1067	1116	1173	1221	1275
	1	716	771	837	883	938	998	1053	1115	1169	1221	1284	1340	1395
	2	769	833	891	950	1010	1070	1130	1199	1256	1313	1387	1445	1505
280	E	675	723	780	828	880	931	988	1041	1092	1141	1199	1250	1307
	1	732	790	848	903	961	1018	1076	1136	1195	1250	1314	1371	1430
	2	785	847	910	965	1031	1094	1155	1223	1283	1340	1412	1477	1535
290	E	685	734	793	844	894	950	1005	1062	1111	1164	1221	1275	1329
	1	746	799	865	920	975	1040	1099	1163	1219	1274	1340	1395	1460
	2	799	864	924	985	1049	1111	1175	1248	1306	1364	1441	1509	1569
295	E	693	747	804	854	912	971	1023	1085	1137	1185	1247	1306	1354
	1	754	809	880	931	996	1060	1118	1186	1243	1299	1367	1429	1484
	2	811	877	944	999	1067	1130	1198	1274	1332	1393	1473	1540	1599

### Anzahl Clips/Träger

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

### Abschlag Endlosschnur

Die Standard-Bedienart ist SmartCord®

Es werden pro Anlage vergütet:

€/Stk.

– 65,00

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis. Motoren und Elektrozubehör werden zu Nettopreisen berechnet.

# Verkaufspreise

## Luxaflex® Silhouette®

Höhe in cm	PG	Breite in cm											
		190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	E	878	905	931	957	988	1010	1038	1067	1099	1133	1173	1209
	1	960	988	1018	1048	1076	1106	1133	1169	1208	1250	1297	1343
	2	1031	1060	1100	1125	1162	1194	1223	1256	1289	1319	1352	1388
110	E	905	931	963	994	1022	1050	1076	1101	1129	1162	1197	1229
	1	988	1018	1053	1085	1115	1148	1178	1206	1234	1269	1306	1350
	2	1060	1100	1133	1169	1206	1240	1272	1306	1340	1372	1406	1441
120	E	931	963	998	1026	1056	1089	1120	1148	1179	1216	1255	1289
	1	1018	1053	1090	1122	1158	1192	1225	1256	1289	1329	1372	1420
	2	1100	1133	1175	1209	1248	1286	1319	1353	1389	1421	1459	1496
130	E	963	994	1033	1056	1093	1123	1158	1189	1223	1261	1302	1342
	1	1053	1085	1126	1158	1198	1231	1269	1301	1340	1379	1426	1477
	2	1133	1169	1213	1248	1292	1333	1367	1410	1449	1486	1525	1565
140	E	994	1026	1056	1097	1136	1164	1198	1228	1258	1295	1335	1370
	1	1085	1122	1158	1200	1240	1274	1313	1345	1379	1417	1461	1509
	2	1169	1209	1248	1297	1338	1376	1418	1460	1505	1548	1591	1635
150	E	1022	1054	1093	1136	1164	1203	1240	1276	1316	1358	1406	1449
	1	1115	1155	1198	1240	1274	1318	1357	1399	1442	1492	1547	1606
	2	1206	1243	1292	1338	1376	1419	1467	1511	1555	1596	1638	1683
160	E	1050	1089	1123	1164	1203	1240	1276	1318	1362	1412	1463	1511
	1	1148	1192	1231	1274	1318	1357	1399	1442	1491	1542	1597	1659
	2	1240	1286	1333	1376	1419	1470	1513	1557	1599	1645	1690	1739
170	E	1086	1121	1162	1199	1236	1275	1313	1350	1389	1432	1480	1522
	1	1187	1226	1272	1314	1353	1394	1438	1481	1525	1572	1627	1686
	2	1276	1320	1367	1417	1460	1509	1555	1599	1645	1691	1736	1782
180	E	1111	1148	1192	1236	1275	1313	1350	1388	1429	1474	1521	1565
	1	1218	1256	1306	1353	1394	1438	1481	1524	1569	1618	1674	1735
	2	1313	1357	1407	1460	1509	1555	1599	1645	1691	1736	1777	1818
190	E	1140	1181	1223	1270	1308	1350	1394	1433	1477	1524	1573	1621
	1	1248	1297	1341	1389	1431	1481	1528	1572	1621	1674	1730	1794
	2	1348	1399	1449	1499	1548	1599	1650	1701	1751	1804	1854	1905
200	E	1167	1210	1261	1306	1345	1388	1431	1472	1513	1558	1608	1653
	1	1277	1326	1382	1429	1476	1522	1570	1615	1662	1714	1769	1832
	2	1379	1430	1487	1542	1593	1646	1698	1750	1804	1856	1905	1962
210	E	1203	1245	1294	1333	1380	1427	1470	1513	1559	1610	1664	1716
	1	1318	1364	1418	1463	1517	1563	1612	1662	1716	1772	1835	1902
	2	1419	1473	1527	1584	1635	1691	1741	1796	1849	1901	1957	2012
220	E	1228	1275	1323	1372	1417	1463	1506	1555	1608	1663	1724	1779
	1	1344	1396	1453	1500	1552	1608	1653	1707	1763	1823	1889	1960
	2	1455	1513	1569	1623	1678	1736	1790	1850	1904	1965	2022	2081
230	E	1261	1308	1358	1406	1456	1502	1552	1599	1648	1698	1756	1807
	1	1382	1431	1487	1541	1595	1648	1704	1757	1811	1869	1933	2003
	2	1487	1548	1610	1669	1726	1777	1836	1894	1954	2009	2064	2123
240	E	1289	1343	1394	1436	1486	1540	1591	1641	1695	1756	1816	1876
	1	1414	1472	1528	1579	1631	1689	1745	1804	1861	1926	1993	2070
	2	1524	1587	1650	1707	1766	1829	1892	1958	2024	2090	2149	2213
250	E	1318	1371	1427	1474	1522	1580	1634	1690	1749	1811	1877	1938
	1	1442	1499	1562	1616	1673	1734	1794	1855	1920	1984	2057	2137
	2	1558	1623	1690	1745	1805	1872	1936	2003	2066	2136	2200	2265
260	E	1346	1402	1459	1505	1559	1616	1672	1728	1788	1851	1920	1981
	1	1477	1538	1597	1652	1714	1774	1838	1898	1964	2030	2101	2179
	2	1592	1654	1727	1784	1848	1911	1981	2048	2115	2181	2248	2320
270	E	1374	1432	1491	1541	1591	1656	1728	1807	1893	1983	2087	2184
	1	1507	1571	1635	1690	1745	1818	1888	1954	2023	2097	2175	2259
	2	1623	1694	1766	1824	1887	1958	2027	2096	2164	2234	2299	2367
280	E	1406	1463	1522	1575	1628	1691	1762	1838	1921	2011	2105	2206
	1	1541	1608	1673	1730	1785	1856	1928	1998	2069	2143	2223	2309
	2	1656	1728	1804	1861	1928	1998	2066	2138	2209	2279	2350	2420
290	E	1433	1497	1555	1614	1668	1729	1801	1876	1960	2048	2145	2243
	1	1572	1639	1707	1770	1829	1900	1975	2047	2121	2201	2285	2374
	2	1694	1761	1844	1903	1969	2041	2111	2182	2258	2330	2399	2470
295	E	1463	1525	1586	1641	1706	1769	1839	1914	1998	2089	2184	2284
	1	1608	1676	1741	1804	1870	1942	2015	2094	2175	2259	2352	2446
	2	1726	1799	1877	1945	2011	2088	2160	2234	2303	2378	2450	2523

### Anzahl Clips/Träger

4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6

#### Aufpreis 24V-Motor

Somfy RollUp 28WT

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
fertig montiert zzgl. Netzteil und Taster	9901	308,00

#### Hinweis

Optional Funksteuerung möglich. Hierzu benötigen Sie zusätzlich zum Motor 9901 den Funkempfänger 9923, einen Funkhandsender und ein Netzteil (Seite 11).

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis. Motoren und Elektrozubehör werden zu Nettopreisen berechnet.

# PowerView® Motorisierung

## Luxaflex® Silhouette®

### Präzise Bedienung

Die PowerView® Motorisierung ermöglicht die genaue Steuerung mit der Pebble® Fernbedienung, dem Smartphone oder dem Tablet. Die Ergänzung des Systems mit einem PowerView® Hub ermöglicht eine Bedienung per Sprachsteuerung.

### Flexible Zeitpläne

Mit der PowerView® App ist ein automatisches Öffnen und Schließen nach Zeitplan möglich. Mit maßgeschneiderten Raumszenarien können alle Fensterbehänge auf einmal oder in Gruppen bewegt werden.

### Energieeffizienz


Die PowerView® App kann z.B. mit Wetter-Apps zusammenarbeiten und Sonnenschutz je nach Wetterlage öffnen oder schließen. Das hilft beim Energiesparen.

### Sicherheit

Mit der PowerView® App können Zeitpläne festgelegt werden, ob, wann und in welcher Weise alle oder nur einzelne Plissees im Haus bewegt werden sollen. Das ist bequem und bietet für Zeiten der Abwesenheit eine starke Sicherheitsfunktion.

### Kindersicherheit

Die einfache, kabellose Bedienung ist nicht nur optisch ansprechend sondern auch sicherer für Kinder und Haustiere.



Beachten Sie bitte die Maßbeschränkungen bei den einzelnen Stoffen. Ab einer Größe von ca. 4 m<sup>2</sup> empfehlen wir ein Netzteil anstatt eines Akkus.

Größenbereich		
Breite	min.	50 cm
	max.	300 cm*
Höhe	min.	30 cm
	max.	300 cm

**PowerView® Motor 18 V,  
mit externer  
Stromversorgung**  
Art-Nr.: 5808

**319,00 €**

\* Abhängig von der Stoffqualität.

### Preisfindung

Silhouette® Anlage  
+ Produkt Motor  
+ Stromversorgung  
+ Fernbedienung  
+ optional: Hub für App-Steuerung

Gesamtpreis

## Hinweis

Über neue Entwicklungen von PowerView®-Komponenten informieren wir Sie rechtzeitig.

Die aktuellen Verkaufsunterlagen finden Sie immer in unserem Fachhändlerbereich.

[germania-kg.com/fachhaendler](http://germania-kg.com/fachhaendler)

Motorsysteme im Vergleich finden Sie unter  
[germania-kg.com/motorsysteme](http://germania-kg.com/motorsysteme).  
Scannen Sie einfach den QR-Code.



# PowerView® Elektrozubehör

## Luxaflex® Silhouette®



### Hub für App-Steuerung

Er steuert alle PowerView®-Anlagen per Smartphone oder Tablet, inkl. Kabel

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	5841	251,90



### Repeater

Er verstärkt das Funksignal in weiter entfernten Bereichen Ihres Zuhauses, inkl. USB 230 V-Adapter

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	5857	86,90



### Fernbedienung

für bis zu sechs PowerView®-Anlagen, ohne Pebble® oder Wandhalter

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	5810	66,00
schwarz	5811	66,00



### Szenen-Controller

Er ermöglicht den Zugriff auf die in der PowerView®-App festgelegten Szenarien, ohne Pebble® oder Wandhalter

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	5812	110,00
schwarz	5813	110,00



### Pebble®

Mit diesem Handschmeichler liegen Fernbedienungen oder Szenen-Controller optimal in der Hand. Preis ohne Fernbedienung oder Szenen-Controller


Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
Cobalt	5822	9,90
Clear Frost	5824	9,90
Poppy	5823	9,90
Night	5825	9,90
Lime	5821	9,90
Stone Frost	5826	9,90
Snow	5820	9,90
Mist	5827	9,90
Oyster	5828	9,90
Ecu	5829	9,90



### Wandhalter

Preis ohne Fernbedienung oder Szenen-Controller

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
Nickel matt	5832	9,90
schwarz matt	5831	9,90
weiß matt	5830	9,90



### Akku 18V

Lieferung ohne Ladenetzteil, inklusive Montageclips; im Auslieferungszustand teilgeladen. Vor Gebrauch unbedingt bis zu 100% aufladen!


Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	5880	64,90
grau	5881	64,90
schwarz	5882	64,90



### Ladenetzteil mit Stecker 230 V/18 V

Ladenetzteil für Akku 18V, Kabellänge 5 m


Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5883	27,50



### Batteriefach inkl. Montageset

Inkl. 12 Batterien und Montageset (Abdeckkappe und Montageclip), auch für Mignon (AA) Akkus mit 2600 mAh geeignet


Ausführung	Art.-Nr.	€/Set
	5870	40,40



### Netzteil HT-18

für PowerView® Motor 18V, Kabellänge 2 m


Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5859	66,00



### Netzteil PS-18

für PowerView® Motor 18V, Kabellänge 3 m

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5860	24,80



### Gruppennetzteil PS-18/300

mit Stecker 230 V / 18V, für max. 4 x 4 Antriebe, je Antrieb wird eine Buchse mit Schraubanschluss (5884) zusätzlich empfohlen

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5858	297,00



### Buchse mit Schraubanschluss

für Gruppennetzteil, je Antrieb wird eine Buchse mit Schraubanschluss zusätzlich empfohlen

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5884	8,20



### Verlängerungskabel

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
40 cm	5862	8,40
125 cm	5863	11,80
305 cm	5864	16,80
610 cm	5865	25,20



### Doppelstecker


für Netzteil 18V, für zwei PowerView® Motoren

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
	5861	7,70

# Zubehör

## Luxaflex® Silhouette®

### Wand/Deckenträger




**Wandmontage:**  
Kopfschiene = 62 mm.

**Deckenmontage:**  
Einbautiefe (inklusive Halterung)  
Kopfschiene = 82 mm.  
Spalt zwischen Decke und  
Kopfschiene = 3 mm.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	275362	16,00

### Abstandhalter




Max. 3 Stk. (36 mm) hintereinander;  
Bei PowerView®-Anlagen an der Wand sind  
mind. 18 mm notwendig.  
Befestigungswinkel steht 3 mm von  
der Kopfschiene ab.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
6 mm weiß	278558	1,70
12 mm weiß	270793	2,80

### Verlängerungswinkel

Alle 80 cm wird jeweils ein Zwischenträger  
benötigt.


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	270791.0204	5,50
aluminium	270791.0000	5,50



### Niederhalter für Unterschiene

Der Niederhalter ist magnetisch. Er ist gut  
einsetzbar in zugigen Bereichen wie in der  
Nähe von Türen oder Fenstern. Anlagen,  
schmäler als 60 cm, werden standardmäßig  
mit einem Niederhalter ausgeliefert.


Art.Nr.	€/Stk.
270796	34,10



### Abdeckleiste Kopfschiene Fensterseite


Ausführung	Art.Nr.	€/m
50 mm weiß	101414.0204	2,80
70 mm weiß	251881.0204	2,80
50 mm grau	101414.7328	2,80
70 mm grau	251881.7328	5,00
50 mm schwarz	101414.1858	5,00
70 mm schwarz	251881.1858	5,00

Abdeckleiste




Minimale Einbautiefe  
+ 7mm (Einbautiefe vor  
den Stützen)

50 mm Abdeckleiste



Draufsicht ohne Abdeckleiste



Draufsicht mit 70 mm Abdeckleiste


### Träger für Abdeckleiste

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	275364	1,10



### Endanschlag für Kopfschiene

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	274451	1,10



### Kabelverbinder für Kopfschiene

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	274449	1,10



### Schnurquaste für SmartCord®

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	156617	3,30



# Somfy Elektrozubehör

## für Anlagen mit 24 V Motor

### Funkempfänger, Funkwandsender, Funkhandsender und Zubehör



#### Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger

zur Montage am Plisseekopf oder der Wand  
Nur für 24 V geeignet!

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9923	146,30



#### Funkhandsender Situo 1/Situo 5 RTS

Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung  
möglich, Lieferumfang: Handsender inkl.  
Wandhalter und Batterien

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
1-Kanal, Farbe Pure II	9980	75,90
5-Kanal, Farbe Pure II	9981	97,90



#### Smoove Origin RTS Funkwandsender

1-Kanal-Wandsender, Einzel- oder Zentral-  
bedienung, Batteriebetrieb, 50 x 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	90334	64,90
schwarz	90335	64,90
silber	90337	75,90



#### Rahmen für Smoove RTS

80 x 80 mm, Wandsender und Rahmen sind  
beliebig kombinierbar

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	90338	3,20
schwarz	90339	12,70
silber matt	90341	12,70

### Kabelgebundene Komponenten



#### Inis DC Schalernetzteil – einfach

Schalter mit integriertem Trafo und Rast-  
funktion für einen Motor

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9902	141,90



#### Centralis IB Motorsteuergerät – mehrfach

zur Gruppen- und Zentralbedienung

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9940	108,90



#### Aufputz-Kappe

für Centralis IB, Centralis DC IB, Soliris IB,  
Chronis IB, Inis DC

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9915	7,60



#### Chronis RTS

Funk-Programmschaltuhr mit Tages- und  
Wochenprogramm, Cosmic-Programm mit  
den Zeiten des Sonnenuntergangs

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß / grau	9932	169,40



#### Funksensor Thermosunis

Batteriebetriebener Innensonnensensor. Au-  
tomatisches Schließen der Anlage bei starker  
Sonneneinstrahlung oder hoher Raumtem-  
peratur bei Sonnenschein

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9933	176,00



#### Funksensor Sunis Wirefree RTS

Kabelloser Außensonnensensor  
(Stromversorgung durch Solarzelle).  
Automatisches Schließen der Anlage bei  
starker Sonneneinstrahlung

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9934	225,50

### Netzteile und Funksteuerung 24 V Motore



#### Steckernetzteil 24 V

für 24 V-Motoren. Für den direkten An-  
schluss in Schuko-Steckdosen; keine Instal-  
lation am 230 V-Netz erforderlich

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9916	74,80



#### Power 2,7 DC 24 V – Gruppennetzteil

Stromversg. von bis zu 4 Motoren 24 V DC

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9919	148,50



#### Power 4.5 DC 24 V – Gruppennetzteil

Geregeltes Netzteil, bis zu 7 Antriebe 24 V DC

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
anthrazit	9920	273,90



#### Power 1,0 DC Flush 24 V DC 1,0 A

Geregeltes Netzteil für 1 Anlage Unterputzdose

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
anthrazit	9917	93,50



#### Power 1 x 2,5 DC RTS Funksteuerung

Gruppen-Funksteuerung mit integriertem  
Netzteil zum Anschluss eines oder mehrerer  
Antriebe

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stk.
weiß	9959	286,00

# Bestellhinweise


## Luxaflex® Silhouette®

### Aufmaß und Bestellung

- Höhe abzüglich 5 mm.
- Breite abzüglich 5 mm.

Im geschlossenem Zustand ist eine Silhouette®-Anlage +/- 5 mm länger als im geöffneten Zustand.

Das Produktmaß wird im geöffneten Zustand ermittelt.



- Silhouette® Stoffe sind hochwertig. Aber wie bei jedem Gewebe gibt es kleine, produktionsbedingte Unregelmäßigkeiten, die keine Produktfehler darstellen. Es können leichte Falten oder andere Varianten auftreten.
- Konstruktionsbedingt kann die Unterschiene ein wenig nach vorn hängen.
- Silhouette®-Anlagen sind nicht vollständig dicht. Es tritt immer etwas Licht durch die Lamellen. Die Privatsphäre ist aber zu 100% gewährleistet.
- Nach vorn abrollender Stoff ist nicht möglich.
- Die Höhe einer Silhouette®-Anlage muss immer im geöffneten Zustand gemessen werden.
- Bei der Montage muss die Waage der Unterschiene beachtet werden. Arbeiten Sie mit den Balancegewichten in der Unterschiene.
- Der Lichtspalt zwischen Decke und Silhouette®-Kassette beträgt 3 mm.
- Bei PowerView®-Anlagen benötigt das Batteriepack 18 mm Platz, wenn es hinter der Kassette montiert wird.

### Anlagen nebeneinander



Schnüre sind an den Außenseiten




Eine Schnur ist in der Mitte



Beide Schnüre sind in der Mitte

Anlagen nebeneinander	Nicht-Bedienseite		Bedienseite		Stoffreduktion
	Lichtspalt	Toleranz	Lichtspalt	Toleranz	
	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
Endlosschnur	8	2	17	2	25
SmartCord®	8	2	15	2	23
LiteRise®	8	2	0	0	16
PowerView®	10	2	12	2	22
24 V Motor	8	2	17	2	25


- Bitte die **Bedienseite** bei der Bestellung angeben.
- Werden **mehrere Anlagen nebeneinander** montiert, unbedingt auf der Bestellung vermerken. Denn: In geöffneter Stellung der Behänge kann es zu einer **Höhenabweichung von bis zu 5 mm** kommen, wenn die Gesamtbreite kleiner als 2600 mm ist, bzw. von **bis zu 10 mm**, wenn die Gesamtbreite 2600 mm überschreitet.
- **Achtung!** Bei einer Gesamtbreite von mehr als 4000 mm ist eine Ausrichtung nicht möglich. Die Gesamthöhe kann sich in geschlossener Position um max. 8 mm erhöhen.



**Platzbedarf bei Montage in der Nische**  
 Minimalste Einbautiefe: 25 mm  
 Bündiger Abschluss mit Nische: 85 mm  
 Minimale Einbautiefe, PowerView®: 105 mm

# Raum für Visionen

*Platz für Ihre Ideen*



# Stoffeigenschaften

## Luxaflex® Silhouette®

№	Stoffname	Lamelle in mm	Trans- parenz		PG	Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410						
						Licht			Solar			UV
						R	T	A	R	T	A	T
3225	Originale	75		21	1							
3227	Originale	75		27	1	58	37	5	56	37	7	23
3768	Toujours	75		25	2	65	29	6	63	29	8	19
5017	Matisse	75		47	1	39	10	51	38	13	49	5
5313	Silk	75		25	1	68	29	3	66	29	5	19
5316	Silk	75		35	1	67	21	12	65	22	13	12
5502	Matisse	75		47	1	35	5	60	34	6	60	2
5767	Toujours	75		21	2	67	30	3	65	30	5	20
5769	Toujours	75		25	2	63	29	8	61	29	10	18
6358	Originale	75		41	1	49	25	26	49	27	24	15
6359	Originale	75		33	1	53	30	17	52	31	17	14
6360	Promenade	75		27	E	66	29	5	64	29	7	18
6361	Promenade	75		25	E	66	29	5	64	29	7	18
6362	Promenade	75		35	E	66	26	8	64	26	10	15
6363	Promenade	75		41	E	64	24	12	62	24	14	15
6364	Promenade	75		45	E	65	25	10	64	26	10	17
6372	Bon Soir Originale	75		23	2	75	0	25	74	0	26	0
6373	Bon Soir Originale	75		31	2	75	0	25	74	0	26	0
6374	Ombre	75		23	2	75	0	25	74	0	26	0
6375	Ombre	75		33	2	75	0	25	74	0	26	0
6376	Ombre	75		23	2	75	0	25	74	0	26	0
6377	Ombre	75		37	2	75	0	25	74	0	26	0
6378	Ombre	75		35	2	75	0	25	74	0	26	0
6379	Ombre	75		41	2	75	0	25	74	0	26	0
6380	Ombre	75		33	2	75	0	25	73	0	27	0
6384	Silk	75		21	1	67	31	2	65	30	5	21
6385	Silk	75		27	1	68	29	3	66	29	5	18
6386	Lumiere	75		31	1	63	36	1	61	36	3	26
6387	Lumiere	75		27	1	60	32	8	59	32	9	21
6388	Lumiere	75		31	1	61	31	8	59	32	9	19
6389	Lumiere	75		37	1	53	18	29	52	20	28	9
6390	Lumiere	75		43	1	50	12	38	48	15	37	6
9620	Clearview™	75		15	2	33	33	34	33	33	34	25
9621	Clearview™	75		15	2	31	32	37	31	32	37	22
9622	Clearview™	75		17	2	29	25	46	28	26	46	15
9623	Clearview™	75		17	2	29	20	51	29	24	47	12
9624	Clearview™	75		15	2	28	25	47	28	26	46	15
9625	Clearview™	75		17	2	27	24	49	27	25	48	17
9626	Clearview™	75		17	2	23	11	66	23	14	63	7
9627	Clearview™	75		15	2	32	33	35	32	33	35	24
9628	Originale	50		35	1	52	28	20	51	30	19	16
9629	Originale	50		41	1	52	31	17	51	33	16	21

# Stoffeigenschaften

## Luxaflex® Silhouette®

Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410												
						Licht			Solar			UV
						R	T	A	R	T	A	T
No	Stoffname	Lamelle in mm	Transparenz		PG							
9630	Originale	50		43	1	48	27	25	48	29	23	15
9631	Originale	50		41	1	48	27	25	48	29	23	17
9632	Originale	50		33	1	53	31	16	52	32	16	16
9633	Originale	50		27	1	55	37	8	54	37	9	23
9634	Originale	50		21	1	59	37	4	57	37	6	25
9635	Originale	75		35	1	51	28	21	50	30	20	16
9636	Originale	75		41	1	52	30	18	52	32	16	19
9637	Originale	75		43	1	49	27	24	48	29	23	15
9638	Toujours	50		21	2	66	31	3	65	31	4	21
9639	Toujours	50		25	2	62	30	8	60	30	10	19
9640	Toujours	50		25	2	66	27	7	64	27	9	17

# Silhouette®

Firma ..... Kunden-Nr. ....

Straße ..... Ansprechpartner ..... Bestelldatum .....

PLZ/Ort ..... Lieferdatum .....

Stück	Fertigmaß in cm		Endlosschnur	SmartCord®	System LiteRise®	PowerView®	24V	Stoff-Nr.	FarbNr. Technik	Bedienung Seite	Länge in cm	Montageart Decke o. Wand	Sonderzubehör	Kommission
	Breite	Höhe												
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

Unsere Artikel sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden.  
 Germania Rollo Manfred Giese KG | Am Jägersberg 24 | D- 24161 Altenholz | **Tel** 0431 36968-0 | **Fax** 0431 36564 | **E-Mail** [bestellung@germania-kg.com](mailto:bestellung@germania-kg.com) | [www.germania-kg.com](http://www.germania-kg.com)



The Art of Window Styling