

Jalousie

Technik & Preise

Auszug aus der Hauptpreisliste



The Art of Window Styling

Kindersicherheit


Hinweise zur kindersicheren Montage von Anlagen mit Ketten- und Schnurbedienungen nach DIN EN 13120.



Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten. Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

Entspricht DIN EN 13120

Bitte beachten Sie, dass Sie uns bei jeder Bestellung die Bedienlänge bei Schnurzug oder Kettenbedienung angeben.



Inhaltsverzeichnis

Luxaflex® Standard Jalousie – 16 mm und 25 mm Lamellen

- 4 Produktbeschreibung
- 5 Typenübersicht
- 6 Typ MegaView™
- 7 Typ VarioFlex
- 8 Verkaufspreise 16 mm
- 10 Verkaufspreise 25 mm
- 14 Zubehör
- 16 PowerView® Elektrozubehör

Luxaflex® Jalousie INVIDIA – 16 mm und 25 mm Lamellen

- 18 Produktbeschreibung
- 19 Typenübersicht
- 20 Verkaufspreise 16 mm
- 21 Verkaufspreise 25 mm
- 22 Zubehör
- 23 Bestellhinweise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

- 22 Produktbeschreibung
- 22 Typenübersicht
- 23 Bestellhinweise
- 24 Zubehör
- 25 Verkaufspreise nach Flügellichtmaß
- 26 Verkaufspreise nach Hersteller und Fenstertyp

34 Bestellhinweise



Die komplette Preisliste
finden Sie unter

[www.sonnenschutz-kompakt.com/
preislisten/jalousie](http://www.sonnenschutz-kompakt.com/preislisten/jalousie)

Luxaflex® Standard-Jalousie

16 mm und 25 mm Lamellen



Eine hochwertige, auf Maß gefertigte Jalousie mit 16 mm oder 25 mm Lamellenbreite. Die große Farbauswahl bei den Lamellen ermöglicht eine harmonische Anpassung an jeden Wohnraum.

Farblich aufeinander abgestimmte Teile und Schnüre sowie Bedienelemente im dezenten Design unterstreichen zusätzlich die hohe Qualität der Materialien. Dazu kommt eine Vielzahl an Bedienmöglichkeiten für jeden Komfortanspruch.

Die Montagevarianten sind breit gefächert. Diese Luxaflex® Jalousie ist nahezu für jeden Einsatz vom kleinen bis zum größeren Fenster geeignet.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Oberschiene 25 × 24 mm aus lackiertem Stahl, farblich passend zu den Lamellen
- Unterschiene 24 × 12,5 mm aus lackiertem Stahl oder Aluminium, farblich passend zu den Lamellen
- Schnüre, Kordeln und Kunststoffteile farblich angepasst
- Gegen Mehrpreis mit Seitenführung

Luxaflex® Jalousie NewLook mit 25 mm breiten Lamellen



Eine Luxaflex® Jalousie wie oben beschrieben, jedoch mit nach hinten versetzten Stanzlochungen für die Aufzugschnüre. Bei geschlossener Luxaflex® Jalousie wird dadurch der Lichteinfall reduziert.

Die Luxaflex® Jalousie NewLook ist ideal für Schlafräume oder Bildschirmarbeitsplätze. Die Lochungen werden durch die Überlappung der Lamellen verdeckt.

Hinweis

- Nicht in 16 mm breite Lamellen erhältlich
- Lochstanzungen für eine Seitenführung bleiben sichtbar!

Bedienmöglichkeiten

- Wendestab/Schurzug

Typ WS 252 New Look

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen transparenten Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug. Er ist durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe arretierbar. Bedienung wahlweise links oder rechts gemeinsam oder getrennt auf beiden Seiten.

Größenbereich	max.	5 m ²
Breite	min.	27 cm
	max.	270 cm
Höhe	min.	230 cm
	max.	230 cm

Luxaflex® Jalousie NewLook mit geschlossenen Lamellen

Typenübersicht

Luxaflex® Standard-Jalousie



Typ WS 160

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug. Er ist durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe arretierbar. Bedienung wahlweise links oder rechts gemeinsam oder getrennt auf beiden Seiten.

Größbereich max.	5 m ²
Breite	min. 27 cm max. 270 cm
Höhe	max. 230 cm



Typ WS 250

Wie Typ WS 160, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größbereich max.	6 m ²
Breite	min. 27 cm max. 330 cm
Höhe	max. 300 cm



Typ K 160

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgt durch ein Child Safety Kettenzuggetriebe (die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden), wahlweise links oder rechts, in der Übersetzung 1:3,3. Ein Kettenrad für die Übersetzung 1:1 wird mitgeliefert. Die Kettenfarbe ist transparent, auf Wunsch weiß oder grau.

Größbereich max.	5 m ²
Breite	min. 32 cm max. 270 cm
Höhe	max. 200 cm ab 40 cm Breite max. 230 cm



Typ K 250

Wie Typ K 160, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größbereich max.	5 m ²
Breite	min. 32 cm max. 300 cm
Höhe	max. 200 cm ab 40 cm Breite max. 300 cm



Typ BM 160 PV

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgt durch einen PowerView® Motor mit Batteriebetrieb oder Steckernetzteil. Fertig in der Anlage montiert.

Größbereich max.	5,5 m ²
Breite	min. 53 cm max. 250 cm
Höhe	max. 20 cm max. 230 cm




Typ BM 250 PV

Wie Typ BM 160, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größbereich max.	5,5 m ²
Breite	min. 53 cm max. 300 cm
Höhe	max. 20 cm max. 300 cm

Luxaflex® Jalousie MegaView™

25 mm Lamellen




Die Luxaflex® Jalousie MegaView™ ermöglicht durch das Wenden der Lamellen eine bessere Durchsicht – eine sogenannte „doppelte Aussicht“ – nach draußen.


Die Luxaflex® Jalousie öffnet und schließt zunächst wie gewohnt. Die besondere Eigenschaft der MegaView™ ist, dass beim Wenden der Lamellen sich jeweils zwei Lamellen aufeinander legen. Dadurch entsteht eine 36 mm große Durchsicht.

Die Luxaflex® Jalousie MegaView™ ist eine hochwertige, auf Maß gefertigte Jalousie und ist in allen Lamellenfarben in 25 mm Breite lieferbar. Alle Teile und Schnüre sind farblich aufeinander abgestimmt.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Oberschiene 25 × 24 mm aus lackiertem Stahl, farblich passend zu den Lamellen
- Unterschiene 24 × 12,5 mm aus lackiertem Stahl oder Aluminium, farblich passend zu den Lamellen
- Schnüre, Kordeln und Kunststoffteile farblich angepasst
- Gegen Mehrpreis mit Seitenführung




mit geschlossenen Lamellen



mit geöffneten Lamellen


Typenübersicht Luxaflex® Jalousie MegaView™



Typ WS 255

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen transparenten Wendestab, das Heben/Senken des Behanges durch einen Schnurzug. Er ist durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe arretierbar. Die Bedienelemente können wahlweise links oder rechts gemeinsam oder auf beiden Seiten getrennt voneinander montiert sein.

Größenbereich max.	4 m ²
Breite	min. 32 cm
	max. 330 cm
Höhe	max. 300 cm



Typ K 255

Das Wenden der Lamellen und das Heben/Senken des Behanges erfolgt durch ein Child Safety Kettzuggetriebe (die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden), wahlweise links oder rechts, mit einer Standard-Getriebeübersetzung von 1:3,3. Ein Kettenrad für die Übersetzung 1:1 wird mitgeliefert. Die Standard-Kettenfarbe ist transparent, auf Wunsch weiß oder grau.

Größenbereich max.	4 m ²
Breite	min. 40 cm
	max. 300 cm
Höhe	max. 200 cm
ab 53 cm Breite max.	300 cm

Luxaflex® Jalousie VarioFlex

25 mm Lamellen



Ein patentiertes Luxaflex® Design mit einzigartigen Vorteilen. Die Jalousie ist in zwei Abschnitte geteilt, die unabhängig voneinander mit einer Endloskette geöffnet oder geschlossen werden können. Die Mindesthöhe der Abschnitte beträgt 20 cm.

Die Luxaflex® Jalousie VarioFlex ist eine hochwertige, auf Maß gefertigte Jalousie und ist in allen Lamellenfarben in 25 mm Breite lieferbar. Alle Teile und Schnüre sind farblich aufeinander abgestimmt.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Oberschiene 25 × 24 mm aus lackiertem Stahl, farblich passend zu den Lamellen
- Unterschiene 24 × 12,5 mm aus lackiertem Stahl oder Aluminium, farblich passend zu den Lamellen
- Schnüre, Kordeln und Kunststoffteile farblich angepasst
- Endloskette aus Kunststoff transparent (Standard), auf Wunsch weiß oder grau
- Child Safety Kettenszuggetriebe: die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden
- Gegen Mehrpreis mit Seitenführung

Typenübersicht Luxaflex® Jalousie VarioFlex



Typ K 258

Das Heben/Senken und Wenden des Behanges erfolgt durch eine Endloskette. Die Jalousie ist in zwei Abschnitte geteilt; das Wenden kann in jedem Abschnitt unabhängig gesteuert werden. Die Bedienung kann wahlweise links oder rechts montiert sein. Teilungsmaß bei Bestellung angeben.

Größenbereich max.	4,4m ²
Breite	min. 40 cm
	max. 300 cm
Höhe	min.. 40 cm
	max. 200 cm
ab 53 cm Breite	max. 300 cm

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 16 mm

WS 160 – Wendestab / Schnurzug

Aufpreis PowerView® Motor Seite 16

Höhe in cm	PG	Breite in cm																				Aufpreis Seitenführung			
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		250	260	270
80	1	118	127	138	146	154	162	169	175	187	194	201	210	219	226	237	242	249	261	267	276	283	292	302	20
	2	152	163	173	184	194	207	216	226	238	248	257	268	280	288	300	312	322	336	343	352	362	374	385	
	3	179	190	200	211	221	234	243	253	265	275	285	296	308	316	328	340	350	363	371	380	389	402	413	
	4	207	218	228	239	249	262	271	280	293	302	312	323	336	343	355	367	377	391	398	407	417	429	440	
	5	239	250	260	271	280	294	302	312	324	334	344	355	367	375	387	399	409	422	430	439	449	461	472	
90	1	123	132	142	150	161	167	174	182	194	204	209	218	229	237	245	253	260	273	279	288	297	306	315	20
	2	156	167	178	188	199	211	220	233	243	255	266	277	288	299	310	322	333	345	354	363	377	386	398	
	3	184	195	206	216	227	239	248	261	271	283	294	305	316	327	338	350	361	373	382	391	405	414	426	
	4	211	222	233	243	254	266	275	288	298	310	321	332	343	354	365	377	388	400	409	418	432	441	453	
	5	243	254	265	275	286	298	307	320	330	342	353	364	375	386	397	409	420	432	441	450	464	473	485	
100	1	127	136	146	155	165	172	180	188	202	210	217	228	237	245	256	263	272	283	290	302	310	320	328	20
	2	161	170	182	193	206	216	226	239	251	263	275	285	298	309	320	332	344	355	367	378	391	399	410	
	3	188	198	209	220	233	243	253	266	278	290	302	312	326	337	348	360	372	383	395	406	418	427	438	
	4	216	226	237	248	261	271	280	294	306	318	330	340	353	364	375	387	399	410	422	433	446	454	465	
	5	248	257	268	279	293	302	312	326	338	350	362	372	385	396	407	419	431	442	454	465	477	486	497	
110	1	130	139	148	160	168	177	187	197	207	217	226	237	245	258	267	273	284	292	304	314	324	330	344	20
	2	163	174	188	198	212	221	237	245	260	273	284	297	309	321	334	344	356	370	381	392	406	417	430	
	3	190	201	216	226	240	249	264	273	287	300	311	324	337	349	362	372	384	397	408	419	433	444	458	
	4	218	229	243	253	267	276	292	300	315	328	339	352	364	376	389	399	411	425	436	447	461	472	485	
	5	250	261	275	285	299	308	323	332	346	360	371	384	396	408	421	431	443	457	468	479	493	504	517	
120	1	135	145	154	166	173	183	193	205	215	226	235	243	256	267	273	285	297	305	315	326	336	345	356	20
	2	167	179	190	209	217	232	241	255	268	282	293	307	320	334	344	356	371	384	396	409	422	432	447	
	3	195	207	218	237	244	260	268	283	296	309	320	334	348	362	372	384	398	411	424	437	450	460	474	
	4	222	234	245	264	272	287	296	310	323	337	348	362	375	389	399	411	426	439	451	464	477	487	502	
	5	254	266	277	296	304	319	328	342	355	369	380	394	407	421	431	443	458	471	483	496	509	519	534	
130	1	136	147	158	168	178	188	202	210	221	234	242	253	263	273	285	292	306	319	327	339	349	359	373	20
	2	170	183	198	212	222	238	251	263	278	290	305	319	332	344	356	371	385	397	409	425	439	452	464	
	3	198	210	226	240	250	265	278	290	306	318	332	346	360	372	384	398	413	425	437	452	466	480	492	
	4	226	238	253	267	277	293	306	318	333	345	360	374	387	399	411	426	440	452	464	480	494	507	519	
	5	257	270	285	299	309	324	338	350	365	377	392	406	419	431	443	458	472	484	496	512	526	539	551	
140	1	142	152	164	172	183	194	205	217	229	240	249	261	272	284	292	305	319	328	340	350	361	373	383	20
	2	175	188	205	216	232	242	260	273	286	301	314	327	343	356	371	384	398	410	427	442	455	466	482	
	3	202	216	232	243	260	270	287	300	314	329	341	354	371	384	398	411	426	438	454	470	483	494	509	
	4	230	243	260	271	287	297	315	328	341	356	369	382	398	411	426	439	453	465	482	497	510	521	537	
	5	262	275	292	302	319	329	346	360	373	388	400	414	430	443	458	471	485	497	514	529	542	553	569	
150	1	143	155	168	177	188	205	215	224	237	248	260	270	283	292	304	319	328	340	350	363	375	385	398	20
	2	179	194	211	221	238	254	266	279	297	311	324	339	355	370	383	397	410	428	442	455	471	486	499	
	3	207	221	239	249	265	282	294	307	324	339	352	366	383	397	410	425	438	455	470	483	498	514	527	
	4	234	249	266	276	293	309	321	334	352	366	380	394	410	425	438	452	465	483	497	510	526	541	554	
	5	266	280	298	308	324	341	353	366	384	398	411	426	442	457	470	484	497	515	529	542	558	573	586	
160	1	146	160	170	183	194	205	217	231	242	256	268	280	290	304	315	327	340	350	363	375	389	399	413	20
	2	183	198	216	231	242	260	275	288	305	320	336	351	367	381	394	409	428	442	455	471	487	502	518	
	3	210	226	243	258	270	287	302	316	332	348	363	378	395	408	421	437	455	470	483	498	515	529	546	
	4	238	253	271	286	297	315	330	343	360	375	391	406	422	436	449	464	483	497	510	526	542	557	573	
	5	270	285	302	318	329	346	362	375	392	407	422	438	454	468	481	496	515	529	542	558	574	588	605	
170	1	151	164	174	187	202	213	226	237	249	263	273	286	302	314	324	339	350	363	375	389	399	414	426	20
	2	187	205	218	237	251	265	282	298	314	329	344	361	378	392	408	424	442	455	471	487	502	519	536	
	3	215	232	245	264	278	293	309	326	341	356	372	388	406	419	436	451	470	483	498	515	529	547	563	
	4	242	260	273	292	306	320	337	353	369	384	399	416	433	447	463	479	497	510	526	542	557	574	591	
	5	274	292	305	323	338	352	369	385	400	416	431	448	465	479	495	510	529	542	558	574	588	606	623	
180	1	154	167	179	193	205	217	231	243	260	270	283	297	309	323	336	348	361	374	389	399	414	426	441	20
	2	195	211	224	240	256	275	288	307	323	339	355	371	389	406	422	438	455	469	487	502	519	536	552	
	3	222	239	252	267	284	302	316	334	351	366	383	398	417	433	450	465	483	496	515	529	547	563	580	
	4	250	266	279	295	311	330	343	362	378	394	410	426	444	461	477	493	510	524	542	557	574	591	607	
	5	282	298	311	327	343	362	375	394	410	426	442	458	476	493	509	525	542	556	574	588	606	623	639	
190	1	158	170	183	197	210	224	237	249	267	280	290	304	320	330	344	359	373	385	398	413	426	441	453	20
	2	198	215	231	245	263	279	298	314	334	348	363	381	399	416	432	450	466	485	501	519	536	552	568	
	3	226	242	258	273	290	307	326	341	362	375	391	408	427	443	460	477	494	513	528	547	563	580	595	
	4	253	270	286	300	318	334	353	369	389	403	418	436	454	471	487	505	521	540	556	574	591	607	623	
	5	285	301	318	332	350	366	385	400	421	435	450	468	486	503	519	537	553	572	587					

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 16 mm

WS 160 – Wendestab / Schnurzug


Aufpreis PowerView® Motor Seite 16

Höhe in cm	PG	Breite in cm																				Aufpreis Seitenführung			
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		250	260	270
210	1	163	177	193	205	221	237	248	263	280	292	307	323	336	350	367	378	395	407	424	440	452	466	481	20
	2	205	221	240	260	278	297	312	332	348	370	385	406	422	442	458	479	495	514	528	550	566	584	605	
	3	232	249	267	287	306	324	340	360	375	397	413	433	450	470	485	506	522	541	556	578	594	612	632	
	4	260	276	295	315	333	352	367	387	403	425	440	461	477	497	513	534	550	569	583	605	622	639	660	
	5	292	308	327	346	365	384	399	419	435	457	472	493	509	529	544	565	582	601	615	637	653	671	692	
220	1	166	180	195	212	226	241	258	270	285	302	315	329	344	360	375	392	405	421	433	450	466	480	491	20
	2	208	226	243	264	284	302	321	339	356	378	396	415	432	453	471	491	508	528	548	565	584	604	615	
	3	235	253	271	292	311	330	349	366	384	406	424	442	460	481	498	518	536	556	575	593	612	631	642	
	4	263	280	298	319	339	358	376	394	411	433	451	470	487	508	526	546	563	583	603	620	639	659	670	
	5	295	312	330	351	371	389	408	426	443	465	483	502	519	540	558	578	595	615	635	652	671	691	702	
230	1	170	185	202	216	231	245	261	279	290	309	324	340	354	372	385	399	415	432	448	464	479	493	20	
	2	215	234	251	273	288	309	329	348	367	387	407	427	446	464	485	502	522	543	562	583	603	619		
	3	242	262	278	300	316	337	356	375	395	415	435	454	473	492	513	529	550	571	590	610	630	647		
	4	270	289	306	328	343	364	384	403	422	442	462	482	501	519	540	557	578	598	617	638	658	674		
	5	301	321	338	360	375	396	416	435	454	474	494	514	532	551	572	588	609	630	649	670	690	706		

Anzahl Träger

	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aufpreise



K 160

Bedienung mit Kettzug; Child Safety Kettzuggetriebe: die Kette der Anlage darf bis 60cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden

Ausführung	€/Stk.
K 160	Aufpreis 33,00

Feuchtraumjalousie

nur in Farbe 1-6002 und 1-6054

pro Laufmeter Breite	€/Mtr.
Aufpreis	9,80

Verbundfenster-Luxaflex® Jalousie

Spezial-Luxaflex® Jalousie für Verbundfenster

ohne Aufpreis

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 25 mm

WS 250 und WS 252 NewLook – Wendestab/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm																				Aufpreis Seitenführung						
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		250	260	270			
80	1	95	100	108	112	124	130	133	143	148	158	162	170	175	182	193	198	201	205	215	222	231	240	243	20			
	2	120	130	144	150	163	172	175	189	197	210	215	230	232	243	256	263	267	272	286	298	307	319	324		20		
	3	147	157	172	177	190	199	202	217	224	238	242	257	260	271	284	290	295	299	314	326	334	346	352			20	
	4	175	185	199	205	218	227	230	244	252	265	270	285	287	298	311	318	322	327	341	353	362	374	380				20
	5	207	217	231	237	250	258	262	276	284	297	301	317	319	330	343	350	354	359	373	385	394	406	411				
90	1	96	103	112	116	128	134	138	148	155	163	168	177	182	189	201	206	209	213	226	233	240	250	255	20			
	2	123	133	148	155	167	177	182	195	204	215	220	237	238	251	264	270	276	280	297	307	317	328	336		20		
	3	151	161	176	183	195	205	209	222	231	242	248	264	265	278	292	297	304	308	324	334	344	355	363			20	
	4	178	188	204	210	222	232	237	250	258	270	275	292	293	306	319	324	331	336	352	362	372	383	391				20
	5	210	220	235	242	254	264	268	282	290	301	307	323	324	338	351	356	363	367	384	394	404	415	422				
100	1	99	107	116	120	133	138	144	154	161	168	174	183	188	198	208	213	217	221	235	242	250	260	266	20			
	2	127	136	152	161	170	182	186	202	208	220	228	242	244	258	272	278	284	288	306	317	327	338	346		20		
	3	154	164	179	188	198	209	213	230	235	248	255	270	272	286	299	306	311	316	333	344	354	365	374			20	
	4	182	191	207	216	226	237	241	257	263	275	283	297	299	314	327	333	339	343	361	372	382	393	402				20
	5	213	223	239	248	257	268	273	289	295	307	315	329	331	345	359	365	371	375	393	404	414	425	433				
110	1	102	110	119	128	134	144	148	161	166	174	183	188	197	206	213	220	228	231	242	251	260	267	274	20			
	2	130	141	155	168	174	185	195	207	217	228	239	245	256	270	278	286	297	304	317	330	339	348	361		20		
	3	157	168	183	196	201	212	222	234	244	255	266	273	284	297	306	314	324	331	344	358	366	375	388			20	
	4	185	196	210	223	229	240	250	262	272	283	294	300	311	324	333	341	352	359	372	385	394	403	416				20
	5	217	228	242	255	261	272	282	294	304	315	326	332	343	356	365	373	384	391	404	417	426	435	448				
120	1	108	116	120	134	138	148	156	166	170	183	186	197	205	213	221	229	237	239	251	264	270	279	289	20			
	2	141	151	161	173	182	194	205	216	224	239	243	258	266	278	288	298	307	311	330	344	352	361	377		20		
	3	168	178	188	200	209	221	232	243	252	266	271	286	294	306	316	326	334	339	358	372	380	388	405			20	
	4	196	206	216	228	237	249	260	271	279	294	298	314	321	333	343	353	362	366	385	399	407	416	432				20
	5	228	238	248	260	268	280	292	302	311	326	330	345	353	365	375	385	394	398	417	431	439	448	464				
130	1	109	117	128	136	142	154	161	170	175	186	188	205	212	220	229	237	244	248	264	273	280	289	301	20			
	2	142	152	168	178	185	201	208	224	229	243	248	268	272	286	298	309	320	324	344	359	363	377	392		20		
	3	169	179	196	206	212	229	235	252	256	271	275	296	305	314	326	337	348	352	372	386	391	405	419			20	
	4	197	207	223	233	240	256	263	279	284	298	302	323	332	341	353	364	375	380	399	414	418	432	447				20
	5	229	239	255	265	272	288	295	311	316	330	334	355	364	373	385	396	407	411	431	446	450	464	479				
140	1	111	119	134	141	144	158	164	174	183	188	197	213	219	228	237	245	251	260	273	280	290	301	311	20			
	2	143	155	173	182	186	205	215	228	239	248	258	278	284	297	309	320	330	338	359	367	378	392	407		20		
	3	170	183	200	209	213	232	242	255	266	275	286	306	311	324	337	348	358	365	386	395	406	419	435			20	
	4	198	210	228	237	241	260	270	283	294	302	314	333	339	352	364	375	385	393	414	422	433	447	462				20
	5	230	242	260	268	273	292	301	315	326	334	345	365	371	384	396	407	417	425	446	454	465	479	494				
150	1	113	123	136	144	148	161	170	179	187	197	205	219	226	237	245	253	263	266	280	290	302	309	323	20			
	2	147	161	178	185	195	209	224	233	243	258	268	284	293	307	320	332	342	346	367	381	395	402	424		20		
	3	175	188	206	212	222	237	252	261	271	286	296	311	320	334	348	360	370	374	395	408	422	429	451			20	
	4	202	216	233	240	250	264	279	288	298	314	323	339	348	362	375	387	397	402	422	436	450	457	479				20
	5	234	248	265	272	282	296	311	320	330	345	355	371	380	394	407	419	429	433	454	468	482	488	510				
160	1	118	128	141	148	156	167	175	186	193	205	209	226	231	241	251	263	270	274	290	302	311	322	334	20			
	2	155	168	182	193	205	218	229	243	249	266	274	290	302	315	330	342	352	360	378	395	407	418	438		20		
	3	183	196	209	220	232	245	256	271	276	294	301	318	330	342	358	370	380	387	406	422	435	446	465			20	
	4	210	223	237	248	260	273	284	298	304	321	329	345	358	370	385	397	407	415	433	450	462	473	493				20
	5	242	255	268	279	292	305	316	330	336	353	361	377	389	402	417	429	439	447	465	482	494	505	525				
170	1	123	133	144	154	161	172	179	188	198	208	219	231	240	248	263	270	280	285	302	314	322	330	346	20			
	2	161	172	185	201	207	226	233	248	258	272	284	302	315	321	342	352	363	374	395	409	418	435	451		20		
	3	188	199	212	229	234	253	261	275	286	299	311	330	342	349	370	380	391	402	422	437	446	462	479			20	
	4	216	227	240	256	262	280	288	302	314	327	339	358	370	376	397	407	418	429	450	464	473	490	506				20
	5	248	258	272	288	294	312	320	334	345	359	371	389	402	408	429	439	450	461	482	496	505	521	538				
180	1	125	136	145	158	163	175	183	197	205	215	222	240	245	256	268	279	289	290	311	323	330	344	356	20			
	2	164	178	187	205	215	229	242	256	268	280	289	315	321	334	349	361	377	381	407	424	432	450	466		20		
	3	191	206	215	232	242	256	270	284	296	308	317	342	349	362	376	388	405	408	435	451	460	477	494			20	
	4	219	233	242	260	270	284	297	311	323	336	344	370	376	389	404	416	432	436	462	479	487	505	521				20
	5	251	265	274	292	301	316	329	343	355	367	376	402	408	421	436	448	464	468	494	510	519	537	553				
190	1	127	138	150	161	167	179	188	205	207	221	229	245	253	264	274	286	292	302	322	330	343	353	367	20			
	2	167	182	198	208	218	233	245	265	270	288	299	320	332	344	361	375	385	395	418	435	447	462	480		20		
	3	195	209	226	235	245	261	273	293	297	316	327	348	360	372	388	403	413	422	446	4							

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 25 mm

WS 250 und WS 252 NewLook – Wendestab / Schnurzug


Höhe in cm	PG	Breite in cm						Aufpreis Seitenführung
		280	290	300	310	320	330	
80	1	250	261	265	275	280	290	20
	2	338	349	351	367	374	391	
	3	365	376	378	395	402	418	
	4	393	404	406	422	429	446	
	5	425	436	438	454	461	477	
90	1	261	274	278	287	293	305	20
	2	349	360	363	380	387	404	
	3	376	387	391	407	415	431	
	4	404	415	418	435	442	459	
	5	436	447	450	466	474	491	
100	1	273	285	290	301	309	320	20
	2	359	374	378	392	402	418	
	3	386	402	406	419	429	446	
	4	414	429	433	447	457	473	
	5	446	461	465	479	488	505	
110	1	285	290	302	314	322	330	20
	2	374	383	396	409	418	435	
	3	402	410	424	437	446	462	
	4	429	438	451	464	473	490	
	5	461	470	483	496	505	521	
120	1	292	309	317	328	336	346	20
	2	385	402	414	429	439	452	
	3	413	429	441	457	466	480	
	4	440	457	469	484	494	507	
	5	472	488	501	516	526	539	
130	1	309	320	329	339	349	361	20
	2	402	418	430	442	454	471	
	3	429	446	458	470	482	498	
	4	457	473	485	497	509	526	
	5	488	505	517	529	541	558	
140	1	320	330	344	353	363	374	20
	2	418	435	450	462	475	490	
	3	446	462	477	490	503	517	
	4	473	490	505	517	530	544	
	5	505	521	537	549	562	576	
150	1	330	345	356	363	377	387	20
	2	432	451	466	479	493	509	
	3	460	479	494	506	520	537	
	4	487	506	521	534	548	564	
	5	519	538	553	565	580	596	
160	1	344	356	367	381	389	404	20
	2	450	466	480	498	510	528	
	3	477	494	507	526	538	556	
	4	505	521	535	553	565	583	
	5	537	553	566	585	597	615	
170	1	353	367	381	394	404	418	20
	2	462	480	498	514	530	549	
	3	490	507	526	541	558	576	
	4	517	535	553	569	585	604	
	5	549	566	585	601	617	636	
180	1	363	381	394	406	419	432	20
	2	479	498	514	534	549	562	
	3	506	526	541	561	576	590	
	4	534	553	569	588	604	617	
	5	565	585	601	620	636	649	
190	1	377	392	406	419	433		20
	2	493	512	530	550	565		
	3	520	539	558	578	593		
	4	548	566	585	605	620		
	5	580	598	617	637	652		
200	1	387	404	419				20
	2	509	530	549				
	3	537	558	576				
	4	564	585	604				
	5	596	617	636				

Anzahl Träger

	5	5	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---

Preise für weitere Größen auf den folgenden Seiten.

Aufpreise



K 250

Bedienung mit Kettzug; Child Safety Kettzuggetriebe: die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden

Ausführung		€/Stk.
K 250	Aufpreis	33,00

WS 255 MegaView™

Bedienung mit Wendestab/Schnurzug

Ausführung		€/Stk.
WS 255	Aufpreis	38,50

K 255 MegaView™

Bedienung mit Kettzug; Child Safety Kettzuggetriebe: die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden

Ausführung		€/Stk.
K 255	Aufpreis	75,90

K 258 VarioFlex

Bedienung mit Kettzug; Child Safety Kettzuggetriebe: die Kette der Anlage darf bis 60 cm über dem Boden ohne Kettenspanner montiert werden

Ausführung		€/Stk.
K 258	Aufpreis	75,90

Farbwechsel

Mehrere Lamellenfarben in einer Jalousie. Nur für Anlagen mit 25 mm Lamellen.

		€/Farbe
pro Farbe	Aufpreis	11,00

Feuchtraumjalousie

nur in Farbe 1-6002 und 1-6054

		€/Mtr.
pro Laufmeter Breite	Aufpreis	9,80

Verbundfenster-Luxaflex® Jalousie

Spezial-Luxaflex® Jalousie für Verbundfenster
ohne Aufpreis

Hinweis

Den Aufpreis für PowerView® Motoren finden Sie auf Seite 16.

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis. Elektrozubehör wird zu Nettopreisen berechnet.

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 25 mm

WS 250 und WS 252 NewLook – Wendestab/Schnurzug

Höhe in cm	PG	Breite in cm																				Aufpreis Seitenführung			
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		250	260	270
210	1	132	144	161	170	175	188	198	213	221	231	242	260	267	279	290	302	315	322	339	350	361	374	389	20
	2	170	186	207	224	229	245	260	278	288	302	317	339	348	361	381	395	414	418	442	458	471	490	510	
	3	198	213	234	252	256	273	287	306	316	330	344	366	375	388	408	422	441	446	470	485	498	517	538	
	4	226	241	262	279	284	300	315	333	343	358	372	394	403	416	436	450	469	473	497	513	526	544	565	
	5	257	273	294	311	316	332	346	365	375	389	404	426	435	448	468	482	501	505	529	544	558	576	597	
220	1	138	148	163	173	179	194	206	217	226	239	248	268	274	283	298	309	324	329	349	361	373	385	402	20
	2	178	193	215	226	233	255	270	284	293	311	321	349	360	372	387	404	424	430	454	473	487	502	525	
	3	206	220	242	253	261	283	297	311	320	339	349	376	387	399	415	431	451	458	482	501	515	529	552	
	4	233	248	270	280	288	310	324	339	348	366	376	404	415	427	442	459	479	485	509	528	542	557	580	
	5	265	279	301	312	320	342	356	371	380	398	408	436	447	459	474	491	510	517	541	560	574	588	612	
230	1	141	152	167	177	183	198	208	222	231	244	251	274	280	290	304	320	330	339	359	373	383	395	20	
	2	182	198	218	230	241	258	272	289	302	320	329	360	367	381	397	416	435	442	468	487	499	516		
	3	209	226	245	257	268	286	299	317	330	348	356	387	395	408	425	443	462	470	495	515	527	543		
	4	237	253	273	285	296	314	327	344	358	375	384	415	422	436	452	471	490	497	522	542	554	571		
	5	268	285	305	317	328	345	359	376	389	407	416	447	454	468	484	503	521	529	554	574	586	603		
240	1	144	156	172	180	188	205	217	229	237	248	260	280	286	298	314	326	343	346	370	383	392	20		
	2	187	205	222	235	244	268	283	299	307	324	339	367	375	389	409	427	447	452	481	499	512			
	3	215	232	250	263	272	296	310	327	334	352	366	395	403	417	437	454	474	480	508	527	539			
	4	242	260	277	290	299	323	338	354	362	380	394	422	430	444	464	482	502	507	536	554	566			
	5	274	292	309	322	331	355	370	386	394	411	426	454	462	476	496	514	534	539	568	586	598			
250	1	146	161	173	183	193	207	221	231	242	253	266	286	292	309	322	336	350	356	378	392	20			
	2	189	207	226	240	249	270	288	304	317	333	346	375	385	402	418	439	455	466	495	512				
	3	217	234	253	267	276	297	316	331	344	361	374	403	413	429	446	466	483	494	522	539				
	4	244	262	280	295	304	324	343	359	372	388	402	430	440	457	473	494	510	521	550	566				
	5	276	294	312	327	336	356	375	391	404	420	433	462	472	488	505	526	542	553	582	598				
260	1	148	163	178	188	197	215	226	237	248	260	270	292	302	315	329	344	359	363	386	20				
	2	197	215	231	245	258	280	293	307	321	339	354	385	395	410	429	450	468	477	503					
	3	224	242	258	273	286	308	320	334	349	366	382	413	422	438	457	477	495	505	530					
	4	252	270	286	300	314	336	348	362	376	394	409	440	450	465	484	505	522	532	558					
	5	284	301	318	332	345	367	380	394	408	426	441	472	482	497	516	537	554	564	590					
270	1	152	166	182	194	199	221	229	244	251	266	274	302	309	322	336	350	367	374	20					
	2	201	216	239	255	261	288	300	320	329	346	361	393	404	418	440	458	480	487						
	3	229	243	266	283	288	316	328	348	356	374	388	420	431	446	468	485	507	515						
	4	256	271	294	310	316	343	355	375	384	402	416	448	459	473	495	513	535	542						
	5	288	302	326	342	348	375	387	407	416	433	448	480	491	505	527	544	566	574						
280	1	156	169	184	198	206	226	235	248	260	270	285	309	317	329	345	361	20							
	2	205	220	242	258	270	290	306	324	338	354	374	402	414	429	451	471								
	3	232	248	270	286	297	318	333	352	365	382	402	429	441	457	479	498								
	4	260	275	297	314	324	345	361	380	393	409	429	457	469	484	506	526								
	5	292	307	329	345	356	377	393	411	425	441	461	488	501	516	538	558								
290	1	160	172	188	202	208	229	241	251	263	274	289	315	324	336	350	367	20							
	2	207	226	245	263	272	298	315	329	342	361	377	410	424	441	458	480								
	3	234	253	273	290	299	326	342	356	370	388	405	438	451	469	485	507								
	4	262	280	300	318	327	353	370	384	397	416	432	465	479	496	513	535								
	5	294	312	332	350	359	385	402	416	429	448	464	497	510	528	544	566								
300	1	161	174	193	207	217	233	245	260	268	282	298	322	330	345	361	374	20							
	2	209	228	249	270	283	304	321	338	349	371	389	418	432	451	471	490								
	3	237	255	276	297	310	331	349	365	376	398	417	446	460	479	498	517								
	4	264	283	304	324	338	359	376	393	404	426	444	473	487	506	526	544								
	5	296	315	336	356	370	391	408	425	436	458	476	505	519	538	558	576								

Anzahl Träger

	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Preise für weitere Größen auf den vorherigen Seiten.

Verkaufspreise Luxaflex® Standard-Jalousie 25 mm

WS 250 und WS 252 NewLook – Wendestab / Schnurzug




Höhe in cm	PG	Breite in cm						Aufpreis Seitenführung
		280	290	300	310	320	330	
210	1	399	415					20
	2	522	546					
	3	550	573					
	4	578	601					
	5	609	632					
220	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
230	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
240	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
250	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
260	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
270	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
280	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
290	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							
300	1							20
	2							
	3							
	4							
	5							

Anzahl Träger

	5	5	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---

Preise für weitere Größen auf den vorherigen Seiten.

Aufpreise



K 250

Bedienung mit Kettenzug; Child Safety Kettenzuggetriebe: bis 60 cm Kettenlänge ohne Kettenspanner zu montieren

Ausführung	€/Stk.	
K 250	Aufpreis	33,00

WS 255 MegaView™

Bedienung mit Wendestab/Schnurzug

Ausführung	€/Stk.	
WS 255	Aufpreis	38,50

K 255 MegaView™

Bedienung mit Kettenzug; Child Safety Kettenzuggetriebe: bis 60 cm Kettenlänge ohne Kettenspanner zu montieren

Ausführung	€/Stk.	
K 255	Aufpreis	75,90

K 258 VarioFlex

Bedienung mit Kettenzug; Child Safety Kettenzuggetriebe: bis 60 cm Kettenlänge ohne Kettenspanner zu montieren

Ausführung	€/Stk.	
K 258	Aufpreis	75,90

Farbwechsel

Mehrere Lamellenfarben in einer Jalousie. Nur für Anlagen mit 25 mm Lamellen.

		€/Farbe
pro Farbe	Aufpreis	11,00

Feuchtraumjalousie

nur in Farbe 1-6002 und 1-6054

		€/Mtr.
pro Laufmeter Breite	Aufpreis	9,80

Verbundfenster-Luxaflex® Jalousie

Spezial-Luxaflex® Jalousie für Verbundfenster

ohne Aufpreis

Hinweis

Den Aufpreis für PowerView® Motoren finden Sie auf Seite 16.

Zubehör

Luxaflex® Standard-Jalousie


Träger



Universalträger

Träger zur Montage an die Wand, Decke oder auf den Fensterflügel


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Stahl (Standard)	112	2,30



Klemmträger

Träger zum Klemmen am Fensterflügel (Aufpreis)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	120	6,50



Wandhalter

zur Montage mit größerem Wandabstand, verstellbar 60–90 mm (Aufpreis)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	196	5,20



Deckenträger

Träger zur Montage in die Falz/Glasleiste und an die Decke


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Stahl (alternativ)	114	2,30



Montageträger

Träger zum Einbau in Verbundfenster (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Stahl	359	1,50



Distanzblock für Universalträger

zum Hinterfütern der Luxaflex® Jalousie bei zu geringem Wand-/Scheibenabstand (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	130	2,80

Zubehör für Bedienungselemente



Schnurwickler, zum Schrauben

Kunststoff (Standard)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
glasklar	78170	1,70



Kettenspanner

(Standard)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent	78178	0,80



Wendestabhalter

mit Befestigungsschraube (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent	128	1,50



Wendestabhalter

auf selbstklebender Halteplatte (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	154	2,60



Wendestab


Wendestablängen von 40 cm bis 200 cm in Sprüngen von 20 cm. Bitte Länge angeben!

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent (Standard)	200	10,50

Zubehör

Luxaflex® Standard-Jalousie


Zubehör für Seitenführung



Spannwinkel

aus Metall, für Seitenführung;
zur Montage am Fensterflügel oder an der
Wand


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß (Standard)	124	1,80
braun (Standard)	125	1,80



Spannschuh

für Seitenführung; zur Montage im
Fensterfalz oder in der Laibung


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent (alternativ)	150	1,10



Spannwinkel

aus Kunststoff, für Seitenführung; zur
Montage am Fensterflügel oder an der
Wand (Aufpreis)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent	151	2,10



Klemmträger für Seitenführung

Träger zum Klemmen am Fensterflügel
(Aufpreis)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	122	6,50



Magnethalter

für die Unterschiene, selbstklebend
(Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	146	2,60



Magnethalter

für die Unterschiene, zum Anschrauben
(Aufpreis)


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	148	1,20



Spanndraht

Ø 1,0 mm (Standard)

	Art.Nr.	€/Mtr.
	012	1,90




Metall-Endloskette

für Kettengetriebe

Luxaflex® Standard-Jalousie

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
50 cm	9400	14,30
75 cm	9401	14,30
100 cm	9402	14,30
125 cm	9403	14,30
150 cm	9404	14,30
175 cm	9405	14,30
200 cm	9406	14,30
250 cm	9407	14,30



Kunststoff-Endloskette

für Kettengetriebe

Luxaflex® Standard-Jalousie

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
50 cm transparent	9370	1,70
50 cm weiß	9340	1,70
50 cm grau	9341	1,70
75 cm transparent	9371	1,90
75 cm weiß	9342	1,90
75 cm grau	9343	1,90
100 cm transparent	9372	2,10
100 cm weiß	9344	2,10
100 cm grau	9345	2,10
125 cm transparent	9373	2,40
125 cm weiß	9346	2,40
125 cm grau	9347	2,40
150 cm transparent	9374	2,80
150 cm weiß	9348	2,80
150 cm grau	9349	2,80
175 cm transparent	9375	3,10
175 cm weiß	9350	3,10
175 cm grau	9351	3,10
200 cm transparent	9376	3,40
200 cm weiß	9352	3,40
200 cm grau	9353	3,40
250 cm transparent	9377	3,70
250 cm weiß	9354	3,70
250 cm grau	9355	3,70

PowerView® Elektrozubehör für Jalousien

Die PowerView® Motorisierung macht aus den schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die Intelligentesten.

Dieses innovative, kabellose System kontrolliert Ihren Luxaflex®-Sonnenschutz. Das erlaubt Ihnen, angeschlossene Anlagen – einzeln oder im ganzen Zuhause – in perfekter Synchronität zu steuern. Ganz nach Ihrem Wunsch.

Präzise Bedienung

Die PowerView® Motorisierung ermöglicht die genaue Steuerung aller angeschlossenen Luxaflex® Fensterbehänge mit Pebble®-Fernbedienung, Smartphone oder Tablet. Egal ob es darum geht, diese zu öffnen oder zu schließen.

Flexible Zeitpläne

Automatisches Öffnen und Schließen nach Zeitplan: Mit der PowerView®-App haben Sie alle Fensterbehänge und Räume im Griff. Erstellen Sie mit der PowerView®-App maßgeschneiderte Raumszenarien, mit denen Sie alle Fensterbehänge auf einmal oder in Gruppen bewegen können.

Bedienung per Sprachsteuerung

Wenn Sie einen PowerView®-Hub installiert haben, können Sie verbundene PowerView®-Anlagen ganz einfach per Sprachbefehl kontrollieren. Es genügt ein einfacher Befehl wie „Aktiviere Szene Feierabend“. Sie benötigen dafür ein Smartphone oder Tablet und einen Smart Speaker mit Sprachassistent, z.B. Amazon Echo oder Google Home.

Energieeffizienz

Die PowerView®-App kann mit Wetter-Apps zusammenarbeiten und Ihren Sonnenschutz je nach Wetterlage öffnen oder schließen. Das hilft beim Energiesparen. Oder Sie verbinden Ihre Zeitpläne ganz einfach mit den Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, welche die PowerView®-App für Sie berechnet. So haben Sie zu allen Jahreszeiten die Kontrolle über die Sonneneinstrahlung.

Sicherheit

Passen Sie die Einstellung Ihres Sonnenschutzes auch dann an, wenn Sie unterwegs sind, um Ihr Heim und Ihre Privatsphäre besser schützen zu können. Mit RemoteConnect für Ihr Smartphone oder Tablet gar kein Problem!

Kindersicherheit

Die einfache, batteriebetriebene und kabellose Bedienung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sicherer für Kinder und Haustiere.

Batteriebetrieben

Alle PowerView® Anlagen sind batteriebetrieben. Deswegen sind sie einfach zu montieren und zu bedienen. Das Batteriefach ist hinter der Kopfleiste verborgen, so dass nichts die Schönheit Ihrer Fensterdekoration stört. Die Batterien haben eine lange Lebensdauer, aber natürlich können die Produkte auch an das Stromnetz angeschlossen werden.

Weitere Vorteile und alle Details finden Sie in der PowerView®-Kollektion.

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis. Motoren und Elektrozubehör werden zu Nettopreisen berechnet.

BM 160 PV



BM 250 PV



Ab einer Größe von ca. 1,5 m² empfehlen wir ein Steckernetzteil anstatt eines Batteriefachs. Je nach Größe halten die Batterien ca. 300 – 320 Zyklen bei normaler Zimmertemperatur.

Größenbereich	max.	5,5 m ²
Breite	min.	53 cm
	max.	250 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	230 cm

Größenbereich	max.	5,5 m ²
Breite	min.	53 cm
	max.	300 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	300 cm

PowerView®-Motor

Inkl. Batteriepack und Batterien

Art.Nr.	€/Stk.
5806	196,90

PowerView®-Motor

Inkl. Steckernetzteil (5860)

Art.Nr.	€/Stk.
5806SN	196,90



PowerView® Elektrozubehör

für Jalousien



Hub

Steuert alle PowerView®-Anlagen in Ihrem Haus per Smartphone oder Tablet.
• inkl. benötigter Kabel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
	5841	251,90



Fernbedienung

Steuert bis zu sechs PowerView®-Anlagen. Ohne Pebble® oder Wandhalter.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5810	66,00
schwarz	5811	66,00



Szenario Controller

Sie haben alle Szenarien, die Sie in der PowerView®-App festgelegt haben, im Griff. Ohne Pebble® oder Wandhalter

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5812	110,00
schwarz	5813	110,00



Pebble®

Mit diesem Handschmeichler liegen Fernbedienungen oder Szenario-Controller optimal in Ihrer Hand. Ohne Fernbedienung oder Szenario-Controller.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Cobalt	5822	9,90
Clear Frost	5824	9,90
Poppy	5823	9,90
Night	5825	9,90
Lime	5821	9,90
Stone Frost	5826	9,90
Snow	5820	9,90
Mist	5827	9,90
Oyster	5828	9,90
Ecrú	5829	9,90



Repeater

Verstärkt das Funksignal in weiter entfernten Bereichen Ihrer Wohnung.
• inkl. USB 230 Volt Adapter

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
	5857	86,90



Wandhalter

Ohne Fernbedienung

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Nickel matt	5832	9,90
schwarz matt	5831	9,90
weiß matt	5830	9,90

Netzteil 18V kompakt, inkl. 2 m Kabel

Art.Nr.	€/Stk.
5859	66,00

Netzteil 18V, inkl. 3 m Kabel

Art.Nr.	€/Stk.
5860	24,80

Kabelanschluss Y

Art.Nr.	€/Stk.
5861	7,70

Verlängerungskabel 40 cm

Art.Nr.	€/Stk.
5862	8,40

Verlängerungskabel 125 cm

Art.Nr.	€/Stk.
5863	11,80

Verlängerungskabel 350 cm

Art.Nr.	€/Stk.
5864	16,80

Verlängerungskabel 610 cm

Art.Nr.	€/Stk.
5865	25,20

Batteriefach (ohne Batterien)

Art.Nr.	€/Stk.
5870	13,80

Batteriefach Montageset

Art.Nr.	€/Stk.
5871	7,40

Preisfindung

Jalousie
(Preisfindung Jalousie WS 160/250)
+ Produktmotor
+ Fernbedienung
optional: Hub

Gesamtpreis

Luxaflex® Jalousie INVIDIA

16 mm und 25 mm Lamellen



Die Luxaflex® Jalousie INVIDIA besticht durch einen Schiebeknopf, der im Bediengriff integriert ist. Mit diesem können Sie die Lamellenwinkleinstellung jetzt noch feiner und bequemer justieren.

Die Bedienung der Jalousie erfolgt über zwei bewegliche Schienen mit Griffbedienung. Das Heben und Senken der Jalousie kann mit dem Griff an der oberen oder an der unteren Schiene erfolgen. Es kann zum Beispiel nur der untere Bereich des Fensters verschattet werden und im oberen Bereich bleibt die volle Durchsicht erhalten. Als verspannte Anlage, wie man es von Plissee-Anlagen kennt, jedoch mit dem zusätzlichen Komfort der Lichtregulierung.

Diese Luxaflex® Jalousie eignet sich besonders für kleine bis mittlere Fenster zur Montage in der Glasleiste.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Ober- und Unterschiene 27 × 20 mm, aus Aluminium weiß oder silber (ohne Mehrpreis) oder RAL-Farben (Mehrpreis)
- Zuverlässiger Halt durch zwei Magnete in der Oberschiene
- Schnüre und Kordeln farblich angepasst
- Spanschuhe und Kunststoffteile in weiß oder grau
- Erhältlich in 16 mm und 25 mm Lamellenbreite
- Standardmäßige Wendung am Schiebeknopf im oberen Bediengriff (ohne Mehrpreis); optional Wendung am Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff (Mehrpreis)
- Alle Modelle sind feuchtraumgeeignet
- Nicht mit Lamellen „Flock de Luxe“ und „Soho“ möglich

Typenübersicht

Luxaflex® Jalousie INVIDIA




Typ IB161

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Schiebeknopf im oberen Bediengriff. Das Heben / Senken des Behanges erfolgt durch Bediengriffe an der Unter- und Oberschiene.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.




Typ IB251

Wie Typ IB161, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.




Typ IB162

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff. Das Heben / Senken des Behanges erfolgt durch Bediengriffe an der Ober- und Unterschiene.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.



Typ IB252

Wie Typ IB162, jedoch mit 25 mm breiten Lamellen.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	32 cm
	max.	150 cm
Höhe	min.	20 cm
	max.	220 cm

Ab 90 cm Breite 2 Bediengriffe an Ober- und Unterschiene.

Verkaufspreise Luxaflex® Jalousie INVIDIA


Typ IB251 mit 25 mm Lamellen

Höhe in cm	PG	Breite in cm										Aufpreis Klebeleiste S4	
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140		150
80	1	131	136	146	155	164	173	182	191	200	209	218	32
	2	158	167	183	189	205	215	218	234	241	256	261	
	3	186	195	210	217	232	242	245	262	268	284	288	
	4	213	222	238	244	260	270	273	289	296	311	316	
	5	245	254	270	276	292	301	305	321	328	343	348	
90	1	135	143	153	162	172	180	190	199	209	218	228	35
	2	162	170	188	195	209	219	224	239	248	261	268	
	3	189	198	216	222	237	246	252	266	275	288	296	
	4	217	226	243	250	264	274	279	294	302	316	323	
	5	249	257	275	282	296	306	311	326	334	348	355	
100	1	141	150	160	169	179	189	198	208	218	228	237	37
	2	165	175	193	202	212	224	231	245	253	268	275	
	3	193	202	220	230	240	252	258	273	280	296	302	
	4	220	230	248	257	267	279	286	300	308	323	330	
	5	252	262	279	289	299	311	318	332	340	355	362	
110	1	146	156	166	176	187	197	207	217	227	237	246	40
	2	167	179	195	210	217	230	239	251	264	275	287	
	3	195	207	222	238	244	257	266	278	292	302	315	
	4	222	234	250	265	272	285	294	306	319	330	342	
	5	254	266	282	297	304	317	326	338	351	362	374	
120	1	153	163	173	184	194	205	215	226	235	245	256	42
	2	179	190	202	216	224	238	249	263	273	287	292	
	3	207	218	230	243	252	265	276	290	300	315	319	
	4	234	245	257	271	279	293	304	318	328	342	346	
	5	266	277	289	302	311	324	336	350	360	374	378	
130	1	161	169	180	190	201	212	223	233	244	255	265	45
	2	180	193	210	220	230	244	253	273	276	292	298	
	3	208	220	238	248	257	272	280	300	304	319	326	
	4	235	248	265	275	285	299	308	328	331	346	353	
	5	267	279	297	307	317	331	340	360	363	378	385	
140	1	167	175	187	198	209	220	231	242	253	264	275	47
	2	182	195	216	224	231	249	261	275	287	298	309	
	3	209	222	243	252	258	276	288	302	315	326	337	
	4	237	250	271	279	286	304	316	330	342	353	364	
	5	268	282	302	311	318	336	348	362	374	385	396	
150	1	173	182	194	205	217	228	240	251	262	273	284	50
	2	187	202	220	230	239	255	273	282	292	301	311	
	3	215	230	248	257	266	283	300	309	319	329	339	
	4	242	257	275	285	294	310	328	337	346	356	366	
	5	274	289	307	317	326	342	360	369	378	388	398	


Höhe in cm	PG	Breite in cm										Aufpreis Klebeleiste S4
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
160	1	182	188	200	212	224	235	248	260	271	283	53
	2	195	210	224	237	249	265	276	292	307	322	
	3	222	238	252	264	276	293	304	319	334	350	
	4	250	265	279	292	304	320	331	346	362	377	
	5	282	297	311	323	336	352	363	378	394	409	
170	1	188	195	207	219	231	243	255	267	279	55	
	2	202	215	230	244	251	274	282	289	297		
	3	230	242	257	272	278	301	309	317	324		
	4	257	270	285	299	306	329	337	344	352		
	5	289	301	317	331	338	361	369	376	384		
180	1	194	201	213	227	239	251	264	276	58		
	2	206	220	232	249	261	276	290	305			
	3	233	248	260	276	288	304	318	332			
	4	261	275	287	304	316	331	345	360			
	5	293	307	319	336	348	363	377	392			
190	1	199	208	220	233	246	260	272	285	61		
	2	209	224	242	253	265	282	298	315			
	3	237	252	270	280	293	309	326	342			
	4	264	279	297	308	320	337	353	370			
	5	296	311	329	340	352	369	385	402			
200	1	204	213	228	241	254	267	280	63			
	2	212	230	249	263	274	290	307				
	3	240	257	276	290	301	318	334				
	4	267	285	304	318	329	345	362				
	5	299	317	336	350	361	377	394				
210	1	207	220	234	248	261	275	65				
	2	212	231	251	273	280	288					
	3	240	258	278	300	308	316					
	4	267	286	306	328	336	343					
	5	299	318	338	360	367	375					
220	1	212	227	241	255	268	283	67				
	2	220	237	261	274	285	296					
	3	248	264	288	301	312	323					
	4	275	292	316	329	340	351					
	5	307	323	348	361	372	383					

INVIDIA

Aufpreise




IB252
Wendung der Lamellen über Schiebeknopf im oberen und unteren Bediengriff.
Ausführung IB252 | Aufpreis pro Anlage | € /Stk. 22,00



Farbwechsel
Mehrere Lamellenfarben in einer Jalousie.
Nur für Anlagen mit 25 mm Lamellen!
pro Farbe | Aufpreis | € /Farbe 11,00

RAL-Lackierung
Lackierung der Schienen nach RAL-Code. Kunststoffteile und Metallgriff in weiß oder silber.
Ausführung Aufpreis pro Anlage | Art.Nr. RAL-P | € /Stk. 66,00*




S4 Klebeschiene
Zur Montage mit Klebeband auf der Fensterscheibe. Seitlicher Lichteinfall wird reduziert. Kein Schrauben erforderlich. Nur gemeinsam mit einer INVIDIA Jalousie bestellbar. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Für eine langanhaltende Montage reinigen Sie bitte vorab das Glas mit dem S4 Tape Primer (nicht im Lieferumfang) und einem Reinigungstuch (Seite 6), um eventuelle Silikonrückstände auf dem Glas zu entfernen. Das Klebeband lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Etikettenentferner rückstandslos entfernen.
Ausführung Aufpreis pro Anlage | € /Stk. siehe Preistabelle

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis. * Wird zu Nettopreisen berechnet.

Zubehör und Bestellhinweise

Luxaflex® Jalousie INVIDIA


Spannschuhe und Winkel



Basisplatte für Schnurspanner

Kunststoff

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	220	0,90
grau	221	0,90



Schnurspanner

Kunststoff

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	222	0,90
grau	223	0,90



Abdeckung für Schnurspanner

Metall

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	224	1,00
grau	225	1,00



Wandwinkelset Micro W5

für Schnurspanner
(auf Wunsch)


Ausführung	Art.Nr.	€/Set
weiß	78241	2,80
hellgrau	78242	2,80



Abdeckkappe Wandwinkel Micro

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	78251	0,60
hellgrau	78252	0,60

Reinigung und Kleband



S4 Reinigungstuch

zur Glasreinigung mit S4 Tape Primer

Art.Nr.	€/Stk.
71000	0,80



S4 Tape Primer

zum Entfernen von Silikonrückständen

Art.Nr.	€/Stk.
71101	4,80

Allgemeine Bestellangaben

- Artikelnummer der Anlage
- Schienenfarbe
- Lamellenbreite
- Fertigmaß in cm
- Montage- oder Sonderzubehör

Bestellhinweise

- Die Anlage ist optimal auf die Bestellhöhe eingestellt. Sollte die Montagehöhe abweichen, muss die mittlere Wendschnur nachgespannt werden (siehe Montageanleitung).
- Bei den Typen IB162 und IB252 kann es beim Wenden an der Unterschiene vorkommen, dass die untere Bedienschiene absackt.


Dies ist kein Reklamationsgrund, sondern wird durch das Behanggewicht der Anlage verursacht.

- Die volle Magnetkraft kann nur erreicht werden, wenn die Spannfüße im 90° Winkel zum Glas montiert sind.

Bestellhinweise

Luxaflex® Jalousie INVIDIA

Aufmaß für die Montage zwischen den Glasleisten



Bestellmaße

Gilt für alle Anlagen mit Bediengriff:

Bestellbreite (B) = lichte Scheibenmaß (Abzugsempfehlung: - 2 mm)

Bestellhöhe (H) = lichte Scheibenmaß


Optimaler Mess- und Montageabstand

15 mm Abstand zum Glas

Wichtiger Hinweis:

Bitte prüfen Sie, ob ggf. Spezialgläser vorhanden sind, bei denen aufgrund der Herstelleranweisung größere Montageabstände berücksichtigt werden müssen.

Aufmaß mit Klebeleiste S4




Aufmaß Methode A

Wenn die Dichtung kleiner oder gleich 5 mm ist:

Bestellbreite
Lichte Breite „LB“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 5 mm

Bestellhöhe
Lichte Höhe „LH“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 4 mm




Aufmaß Methode B

Wenn die Dichtung größer als 5 mm ist:

Bestellbreite
Lichte Glasbreite „LGB“ (zwischen der Dichtung gemessen) + 3 mm

Bestellhöhe
Lichte Glashöhe „LGH“ (zwischen der Dichtung gemessen) + 6 mm




Aufmaß Methode C

Wenn die Breite der Dichtung kleiner oder gleich 5 mm und die Tiefe größer als 5 mm ist:


Bestellbreite
Lichte Breite „LB“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 2 mm

Bestellhöhe
Lichte Höhe „LH“ (vor Dichtung gemessen) abzgl. 2 mm



Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

25 mm und 35 mm Lamellen




Eine hochwertige, auf Maß gefertigte Jalousie für die Anbringung an Dachfenstern mit einem Neigungswinkel von 30° bis 90°. Diese Luxaflex® Dachfenster-Jalousie ist für alle gängigen Fenstertypen wie z. B. VELUX®, Roto und Fakro sowie für Sondertypen geeignet.

Die Luxaflex® Dachfenster-Jalousie ist mit 25 mm oder 35 mm breiten Lamellen erhältlich, die Profile in den Farben Alu eloxiert und weiß RAL 9016.

Die Montage erfolgt direkt im Flügel des Dachfensters. Seitliche Schienen führen die Griffunterleiste und halten die Lamellen am Fenster.

- Lamellen aus spezialbehandeltem und hochflexiblem Aluminium mit Lackierung
- Oberschiene, Unterleiste und Führungsschienen aus Aluminium eloxiert oder weiß RAL 9016
- Schnüre, Kordeln und Kunststoffteile farblich angepasst
- Bedienstab für höher gelegene Fenster zum Wenden, Heben und Senken (Mehrpreis)


Typenübersicht Luxaflex® Dachfenster-Jalousie



Typ DJ 25

Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen an der Oberschiene rechts oder links montierten Wendeknopf, das Heben und Senken des Behanges mittels Griffunterleiste.

Größenbereich	max.	1,6 m ²
Breite	min.	30 cm
	max.	100 cm
Höhe	max.	160 cm
Neigungswinkel	min.	30°
	max.	90°
Einbautiefe	min.	45 mm



Typ DJ 35


Wie DJ 25, jedoch mit 35 mm breiten Lamellen.

Größenbereich	max.	2,0 m ²
Breite	min.	30 cm
	max.	120 cm
Höhe	max.	160 cm
Neigung	min.	30°
	max.	90°
Einbautiefe	min.	45 mm

Übersicht Dachflächenfenster


Hersteller und Fensterflügel-Typen

Fakro Dachfenster-Flügel



Querschnitt Typ FT, FTP-W, FTP/PK, FK, FE, FL, 1

Roto Dachfenster-Flügel




Querschnitt Typ 320, 410, H1, H3, HR, HR Wood, Ecoline HR 339 plus, Ecoline HR 549 plus



Querschnitt Typ R6_H, R6_K, R7_H, R7_K, R8_H, R8_K, 62 H, 64 H, 84 H, 43 H, 73 H, 64 K, 73 K, 84 K

VELUX® Dachfenster-Flügel




Querschnitt Typ GDL, GEL, GGL, GHL, GPL, GTL, GXL, GZX, GIL, GIV, VFE, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB VL-Holz, VK, VF, VZ-Wand (Typ A – ab Bj. 1983)




GGU, GIU, GPU, GTU (ab Bj. 2000)




Querschnitt Typ GGU, GPU, GIU (bis Bj. 2000)



Querschnitt Typ VL-Holz, VE, VS, VK, VF (Typ B – bis Bj. 1983)




Querschnitt Typ VL-PU



Querschnitt Typ VG, VX



Querschnitt Typ VH



Querschnitt Typ V/VA*

* Der Typ V/VA ist ein Verbundfenster mit einem Vorflügel. Die Montage einer Plissee-Anlage ist nicht möglich!


Hinweise

- Die angegebenen Flügellichtmaße beziehen sich auf das Maß an der Flügelvorderkante. Sie sind bindend für die Bestellung und Produktion. Ausnahme sind der Roto-Typen R6_H, R6_K, R7_H, R7_K, R8_H, R8_K, 62 H, 64 H, 84 H, 43 H, 73 H, 64 K, 73 K, 84 K (siehe Zeichnung).
- Die Mindesteinbautiefe für das Dachfensterprodukt beträgt 45 mm.
- Die Dachfenster-Anlage ist nicht für Dachfenster der Hersteller Braas, Blefa, Delta Dachfenster System Braas bzw. Delta Dachfenster der Firma Dörken lieferbar!
- Je nach Hersteller und Fenstertyp sind gegebenenfalls im Fenster vormontierte Träger bei der Montage zu entfernen.

Bestellhinweise und Zubehör

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

Hinweise zu Aufmaß und Bestellung




Immer Hersteller und Typenbezeichnung des Fensters angeben.

Sollten Hersteller und / oder die Typenbezeichnung nicht kenntlich sein, unbedingt Flügellichtmaße (FLM) und Flügelform angeben. Dazu hilft Ihnen die Übersicht der Dachfenster-Flügel auf der folgenden Seite.

Bestellung und Preisermittlung

Hersteller + Modell + Typ-Nr = Bestellmaß = Preis
Nach Größe: Flügellichtmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Bedienungszubehör



Bedienstab

zum Heben, Senken und Wenden (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
100 cm	6994	26,40
150 cm	6995	29,70



Halter für Bedienstab

für Bedienstäbe 6994 und 6995


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
grau	20472	2,20



Bedienstab verstellbar

zum Heben, Senken und Wenden (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
200 – 300 cm	6998	44,00




Halter für Bedienstab verstellbar

für Bedienstab 6998

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber/grau	20473	6,60


Träger



Träger für VELUX® Fenster

zur Befestigung der Kassette im Flügel des VELUX Fensters


Ausführung	Art.Nr.	€/Paar
silber	6940	5,10



Träger 90°

zur Befestigung der Kassette in Fenstern mit 90°-Flügelwinkel


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
grau	6941	5,10



Träger 96°

zur Befestigung der Kassette in Fenstern mit 96°-Flügelwinkel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
grau	6942	5,10



Träger 100° – 105°

zur Befestigung der Kassette in Fenstern mit 100° – 105°-Flügelwinkel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
grau	6943	5,10

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Flügellichtmaß

Höhe in cm	PG	Breite in cm								
		40	50	60	70	80	90	100	110	120
60	1	130	135	139	143	152	158	163	170	176
	2	163	168	175	180	191	201	209	220	226
	3	190	196	202	208	219	229	237	248	253
	4	218	223	230	235	246	256	264	275	280
	5	250	255	262	267	278	288	296	307	312
70	1	135	139	143	148	156	164	168	177	184
	2	167	175	184	189	201	210	216	228	238
	3	195	202	211	217	229	238	243	255	265
	4	222	230	239	244	256	265	271	283	293
	5	254	262	271	276	288	297	302	315	324
80	1	139	143	148	154	164	169	175	185	189
	2	174	180	189	197	209	218	226	240	249
	3	201	208	217	224	237	245	253	267	276
	4	229	235	244	252	264	273	280	295	304
	5	261	267	276	284	296	305	312	327	336
90	1	142	148	154	160	168	176	183	191	197
	2	179	188	197	205	218	227	237	250	257
	3	207	216	224	232	245	254	264	277	285
	4	234	243	252	260	273	282	292	305	312
	5	266	275	284	292	305	314	323	337	344
100	1	147	153	160	165	174	183	188	199	204
	2	186	194	204	213	226	238	245	260	268
	3	213	221	231	241	253	265	273	287	296
	4	241	249	258	268	280	293	300	315	323
	5	273	280	290	300	312	324	332	346	355
110	1	152	158	165	169	180	188	194	205	211
	2	191	202	210	220	234	245	255	271	280
	3	219	230	238	248	262	273	283	298	308
	4	246	257	265	275	289	300	310	326	336
	5	278	289	297	307	321	332	342	358	367
120	1	156	164	169	175	186	193	200	211	218
	2	197	209	218	227	243	255	263	280	290
	3	224	237	245	254	271	283	290	308	318
	4	252	264	273	282	298	310	318	336	345
	5	284	296	305	314	330	342	350	367	377
130	1	161	167	174	183	190	200	207	220	226
	2	204	215	224	237	250	262	274	290	299
	3	231	242	252	264	277	289	301	318	327
	4	258	270	279	292	305	317	329	345	354
	5	290	301	311	323	337	349	361	377	386
140	1	165	172	178	187	197	207	213	226	232
	2	210	221	232	244	257	273	284	299	312
	3	238	249	260	272	285	300	311	327	340
	4	265	276	287	299	312	328	339	354	367
	5	297	308	319	331	344	360	371	386	399
150	1	169	177	185	191	202	211	220	232	240
	2	216	227	239	251	267	280	293	310	321
	3	243	254	266	278	295	308	320	338	349
	4	271	282	294	306	322	336	348	365	376
	5	302	314	326	338	354	367	380	397	408
160	1	174	183	189	197	208	218	226	239	248
	2	222	234	246	257	275	290	299	321	332
	3	250	262	274	285	302	318	327	349	360
	4	277	289	301	312	330	345	354	376	387
	5	309	321	333	344	362	377	386	408	419

möglicher Luxaflex® Jalousie-Typ

DJ 25	×	×	×	×	×	×	×	×		
DJ 35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für Fakro Dachfenster

Typ FT – STP-W – FTP/PK – FK – FE – FL – 1

Größen-Nr.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
Blendrahmenmaße cm	55×78	66×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Flügellichtmaß mm	390×612	500×812	500×1012	620×812	620×1012	620×1232	780×1012	780×1232	980×1012	980×1232	1180×812	1180×1232
Preisgruppe 1	135	148	158	160	169	183	180	190	194	207	197	226
Preisgruppe 2	167	188	202	205	220	237	234	250	255	274	257	299
Preisgruppe 3	195	216	230	232	248	264	262	277	283	301	285	327
Preisgruppe 4	222	243	257	260	275	292	289	305	310	329	312	354
Preisgruppe 5	254	275	289	292	307	323	321	337	342	361	344	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Anlagen für Roto Dachfenster

Typen R6-K – R6-H – R8-K – R8-H | H=Holzfenster, K=Kunststofffenster

Größen-Nr.	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	6/18	7/7	7/9	7/11	7/14	7/16	7/18	9/7
Flügellichtmaß mm	328×568	328×768	328×968	438×768	438×968	438×1188	438×1588	528×568	528×768	528×968	528×1188	528×1388	528×1588	728×568
Preisgruppe 1	130	139	147	143	153	164	183	139	148	160	169	178	189	152
Preisgruppe 2	163	174	186	180	194	209	234	175	189	204	218	232	246	191
Preisgruppe 3	190	201	213	208	221	237	262	202	217	231	245	260	274	219
Preisgruppe 4	218	229	241	235	249	264	289	230	244	258	273	287	301	246
Preisgruppe 5	250	261	273	267	280	296	321	262	276	290	305	319	333	278
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	9/9	9/11	9/14	9/16	9/18	11/7	11/9	11/11	11/14	11/16	13/9	13/14
Flügellichtmaß mm	728×768	728×968	728×1188	728×1388	728×1588	928×568	928×768	928×968	928×1188	928×1388	1128×768	1128×1188
Preisgruppe 1	164	174	186	197	208	163	175	188	200	213	189	218
Preisgruppe 2	209	226	243	257	275	209	226	245	263	284	249	290
Preisgruppe 3	237	253	271	285	302	237	253	273	290	311	276	318
Preisgruppe 4	264	280	298	312	330	264	280	300	318	339	304	345
Preisgruppe 5	296	312	330	344	362	296	312	332	350	371	336	377
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typen RZK – RZH | H=Holzfenster, K=Kunststofffenster

Größen-Nr.	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	11/9	11/11	11/14
Flügellichtmaß mm	382×620	382×820	382×1020	492×820	492×1020	492×1240	582×820	582×1020	582×1240	782×820	782×1020	782×1240	982×820	982×1020	982×1240
Preisgruppe 1	135	142	152	148	158	167	154	165	174	168	180	190	183	194	207
Preisgruppe 2	167	179	191	188	202	215	197	210	224	218	234	250	237	255	274
Preisgruppe 3	195	207	219	216	230	242	224	238	252	245	262	277	264	283	301
Preisgruppe 4	222	234	246	243	257	270	252	265	279	273	289	305	292	310	329
Preisgruppe 5	254	266	278	275	289	301	284	297	311	305	321	337	323	342	361
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ 62 – 64 – 84 H | Holzfenster

Größen-Nr.	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/7	7/9	7/11	7/14	7/16	8/11	8/13	9/7	9/9
Flügellichtmaß mm	352×580	352×780	352×980	462×980	462×1200	552×580	552×780	552×980	552×1200	552×1400	662×920	662×1100	752×580	752×780
Preisgruppe 1	130	139	147	153	164	139	148	160	169	178	165	169	152	164
Preisgruppe 2	163	174	186	194	209	175	189	204	218	232	213	220	191	209
Preisgruppe 3	190	201	213	221	237	202	217	231	245	260	241	248	219	237
Preisgruppe 4	218	229	241	249	264	230	244	258	273	287	268	275	246	264
Preisgruppe 5	250	261	273	280	296	262	276	290	305	319	300	307	278	296
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	9/11	9/14	9/16	10/11	10/14	11/7	11/9	11/11	11/14	11/16	13/7	13/9	13/14
Flügellichtmaß mm	752×980	752×1200	752×1400	862×920	862×1250	952×580	952×780	952×980	952×1200	952×1400	1152×580	1152×780	1152×1200
Preisgruppe 1	174	186	197	183	200	163	175	188	200	213	176	189	218
Preisgruppe 2	226	243	257	238	262	209	226	245	263	284	226	249	290
Preisgruppe 3	253	271	285	265	289	237	253	273	290	311	253	276	318
Preisgruppe 4	280	298	312	293	317	264	280	300	318	339	280	304	345
Preisgruppe 5	312	330	344	324	349	296	312	332	350	371	312	336	377
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für Roto Dachfenster – Fortsetzung

Typ 64K – 84K | Kunststofffenster

Größen-Nr.	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/7	7/9	7/11	7/14	7/16	8/11	8/13	9/7	9/9
Flügellichtmaß mm	328×568	328×768	328×968	438×968	438×1188	528×568	528×768	528×968	528×1188	528×1388	638×908	638×1088	728×568	728×768
Preisgruppe 1	130	139	147	153	164	139	148	160	169	178	165	169	152	164
Preisgruppe 2	163	174	186	194	209	175	189	204	218	232	213	220	191	209
Preisgruppe 3	190	201	213	221	237	202	217	231	245	260	241	248	219	237
Preisgruppe 4	218	229	241	249	264	230	244	258	273	287	268	275	246	264
Preisgruppe 5	250	261	273	280	296	262	276	290	305	319	300	307	278	296
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	9/11	9/14	9/16	10/11	10/14	11/7	11/9	11/11	11/14	13/7	13/9	13/14
Flügellichtmaß mm	728×968	728×1188	728×1388	838×908	838×1238	928×568	928×768	928×968	928×1188	1128×568	1128×768	1128×1188
Preisgruppe 1	174	186	197	183	200	163	175	188	200	176	189	218
Preisgruppe 2	226	243	257	238	262	209	226	245	263	226	249	290
Preisgruppe 3	253	271	285	265	289	237	253	273	290	253	276	318
Preisgruppe 4	280	298	312	293	317	264	280	300	318	280	304	345
Preisgruppe 5	312	330	344	324	349	296	312	332	350	312	336	377
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ 73H – 73K – 43H | H = Holzfenster, K = Kunststofffenster

Größen-Nr.	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/6	7/7	7/9	7/11	7/14	9/7	9/9	9/11
Flügellichtmaß mm	382×620	382×820	382×1020	492×820	492×1020	492×1240	582×440	582×620	582×820	582×1020	582×1240	782×620	782×820	782×1020
Preisgruppe 1	135	142	152	148	158	167	139	143	154	165	174	156	168	180
Preisgruppe 2	167	179	191	188	202	215	175	184	197	210	224	201	218	234
Preisgruppe 3	195	207	219	216	230	242	202	211	224	238	252	229	245	262
Preisgruppe 4	222	234	246	243	257	270	230	239	252	265	279	256	273	289
Preisgruppe 5	254	266	278	275	289	301	262	271	284	297	311	288	305	321
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	9/14	10/12	11/6	11/7	11/9	11/11	11/14	12/7	12/9	12/12	13/7	13/9	13/14
Flügellichtmaß mm	782×1240	863×1062	982×440	982×620	982×820	982×1020	982×1240	1064×582	1064×831	1064×1083	1182×620	1182×820	1182×1240
Preisgruppe 1	190	188	163	168	183	194	207	170	191	205	184	197	226
Preisgruppe 2	250	245	209	216	237	255	274	220	250	271	238	257	299
Preisgruppe 3	277	273	237	243	264	283	301	248	277	298	265	285	327
Preisgruppe 4	305	300	264	271	292	310	329	275	305	326	293	312	354
Preisgruppe 5	337	332	296	302	323	342	361	307	337	358	324	344	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ 735K S | Kunststofffenster

Größen-Nr.	5/8(021)	5/10(023)	6/10(033)	6/12(035)	7/10(043)	7/12(045)	7/14(047)	8/12(065)	8/14(067)	10/12(085)	10/14(087)
Flügellichtmaß mm	354×641	354×841	454×841	454×1041	554×841	554×1041	554×1241	734×1041	734×1241	934×1041	934×1241
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ 310 – 320

Größen-Nr.	5/8	5/10	6/10	7/10	7/12	7/14	9/12	9/14	11/12	11/14	13/14	65/10
Flügellichtmaß mm	384×694	384×874	484×874	584×874	584×1074	584×1294	784×1074	784×1294	984×1074	984×1294	1184×1294	494×874
Preisgruppe 1	135	142	148	154	165	174	180	190	194	207	226	148
Preisgruppe 2	167	179	188	197	210	224	234	250	255	274	299	188
Preisgruppe 3	195	207	216	224	238	252	262	277	283	301	327	216
Preisgruppe 4	222	234	243	252	265	279	289	305	310	329	354	243
Preisgruppe 5	254	266	275	284	297	311	321	337	342	361	386	275
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für Roto Dachfenster – Fortsetzung

Typ 410 – 417 – 418

Größen-Nr.	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14	8/11	9/12	9/14	10/11	10/12	10/14	13/14
Flügellichtmaß mm	384×688	384×958	494×688	494×958	584×958	584×1288	694×958	784×1068	784×1288	894×958	894×1068	894×1288	1184×1288
Preisgruppe 1	135	147	139	153	160	174	165	180	190	183	188	200	226
Preisgruppe 2	167	186	175	194	204	224	213	234	250	238	245	262	299
Preisgruppe 3	195	213	202	221	231	252	241	262	277	265	273	289	327
Preisgruppe 4	222	241	230	249	258	279	268	289	305	293	300	317	354
Preisgruppe 5	254	273	262	280	290	311	300	321	337	324	332	349	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ Ecoline HR 339 plus

Größen-Nr.	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16	11/11	11/14	13/9	13/14
Flügellichtmaß mm	384×544	384×824	494×1024	624×824	624×1024	624×1244	624×1444	784×1024	784×1244	784×1444	984×1024	984×1244	1184×824	1184×1244
Preisgruppe 1	130	142	158	160	169	183	191	180	190	202	194	207	197	226
Preisgruppe 2	163	179	202	205	220	237	251	234	250	267	255	274	257	299
Preisgruppe 3	190	207	230	232	248	264	278	262	277	295	283	301	285	327
Preisgruppe 4	218	234	257	260	275	292	306	289	305	322	310	329	312	354
Preisgruppe 5	250	266	289	292	307	323	338	321	337	354	342	361	344	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ Ecoline HR 549 plus

Größen-Nr.	7/9	7/11	7/14	11/11	11/14	13/9
Flügellichtmaß mm	620×823	620×1023	620×1243	980×1023	980×1243	1180×823
Preisgruppe 1	160	169	183	194	207	197
Preisgruppe 2	205	220	237	255	274	257
Preisgruppe 3	232	248	264	283	301	285
Preisgruppe 4	260	275	292	310	329	312
Preisgruppe 5	292	307	323	342	361	344
DJ 25	x	x	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x

Typ H1

Größen-Nr.	5/8	6/8	6/11	7/11	7/14	8/11	10/11	10/14
Flügellichtmaß mm	420×720	530×720	530×990	620×990	620×1320	730×990	930×990	930×1320
Preisgruppe 1	143	148	160	165	187	174	188	213
Preisgruppe 2	180	189	204	213	244	226	245	284
Preisgruppe 3	208	217	231	241	272	253	273	311
Preisgruppe 4	235	244	258	268	299	280	300	339
Preisgruppe 5	267	276	290	300	331	312	332	371
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ H3

Größen-Nr.	5/8	6/8	6/11	7/11	7/14	8/11	10/11	10/14	13/14
Flügellichtmaß mm	400×710	510×710	510×980	600×980	600×1310	710×980	910×980	910×1310	1200×1310
Preisgruppe 1	139	148	160	160	178	174	188	213	232
Preisgruppe 2	174	189	204	204	232	226	245	284	312
Preisgruppe 3	201	217	231	231	260	253	273	311	340
Preisgruppe 4	229	244	258	258	287	280	300	339	367
Preisgruppe 5	261	276	290	290	319	312	332	371	399
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für VELUX® Dachfenster


Typen GGL–GGU–GPL–GPU–GHL–GTL–GTU–GXL–GXU | neue Generation seit 5/2013

Größen-Nr.	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06
Flügellichtmaß mm	383×595	383×795	383×995	493×795	493×995	493×1215	613×795	613×995	613×1215	613×1417	775×995	775×1215	775×1417	973×995
Preisgruppe 1	130	139	147	143	153	167	154	165	183	191	174	190	202	188
Preisgruppe 2	163	174	186	180	194	215	197	213	237	251	226	250	267	245
Preisgruppe 3	190	201	213	208	221	242	224	241	264	278	253	277	295	273
Preisgruppe 4	218	229	241	235	249	270	252	268	292	306	280	305	322	300
Preisgruppe 5	250	261	273	267	280	301	284	300	323	338	312	337	354	332
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Flügellichtmaß mm	973×1215	973×1417	1173×795	1173×1215	1173×1417
Preisgruppe 1	207	220	189	226	240
Preisgruppe 2	274	293	249	299	321
Preisgruppe 3	301	320	276	327	349
Preisgruppe 4	329	348	304	354	376
Preisgruppe 5	361	380	336	386	408
DJ 25	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x

VELUX® Fenster der neuen Generation

In Deutschland seit Mai 2013 verkaufte VELUX Fenster haben aufgrund ihrer neuen Konstruktion auch andere Flügellichtmaße. Diese Fenstertypen sind anhand der neuen Größenbezeichnungen und einer sehr markanten, geschwungenen Griffleiste erkennbar.



Typen GIU–GIL | neue Generation seit 5/2013

Größen-Nr.	MK34	PK34	SK34	UK34
Flügellichtmaß mm	612×740	774×740	972×740	1172×740
Preisgruppe 1	154	164	175	189
Preisgruppe 2	197	209	226	249
Preisgruppe 3	224	237	253	276
Preisgruppe 4	252	264	280	304
Preisgruppe 5	284	296	312	336
DJ 25	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x

Typen VIU–VFE | neue Generation seit 5/2013

Größen-Nr.	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38	UK31	UK35	UK36	UK38
Flügellichtmaß mm	612×387	612×741	612×941	612×1161	774×387	774×741	774×941	774×1161	972×387	972×741	972×941	972×1161	1172×387	1172×741	1172×941	1172×1161
Preisgruppe 1	143	154	165	175	152	164	174	186	163	175	188	200	176	189	204	218
Preisgruppe 2	180	197	213	227	191	209	226	243	209	226	245	263	226	249	268	290
Preisgruppe 3	208	224	241	254	219	237	253	271	237	253	273	290	253	276	296	318
Preisgruppe 4	235	252	268	282	246	264	280	298	264	280	300	318	280	304	323	345
Preisgruppe 5	267	284	300	314	278	296	312	330	296	312	332	350	312	336	355	377
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typen GGL–GGU–GPL–GPU–GHL–GHU–GTL–GTU–GXL | Fertigungszeitraum 6/2000–4/2013

Größen-Nr.	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	S06	S08
Flügellichtmaß mm	383×540	383×740	493×740	493×940	613×740	613×940	613×1160	613×1362	775×741	775×940	775×1160	775×1362	973×940	973×1160
Preisgruppe 1	130	139	143	153	154	165	175	187	164	174	186	197	188	200
Preisgruppe 2	163	174	180	194	197	213	227	244	209	226	243	257	245	263
Preisgruppe 3	190	201	208	221	224	241	254	272	237	253	271	285	273	290
Preisgruppe 4	218	229	235	249	252	268	282	299	264	280	298	312	300	318
Preisgruppe 5	250	261	267	280	284	300	314	331	296	312	330	344	332	350
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	S10	U08	U10
Flügellichtmaß mm	973×1362	1173×1160	1173×1362
Preisgruppe 1	213	218	232
Preisgruppe 2	284	290	312
Preisgruppe 3	311	318	340
Preisgruppe 4	339	345	367
Preisgruppe 5	371	377	399
DJ 25	x	x	x
DJ 35	x	x	x

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für VELUX® Dachfenster – Fortsetzung

Typen GIL – GIU – VEA – VEB – VEC – VFE – VFA – VFB Fertigungszeitraum 6/2000 – 4/2013															
Größen-Nr.	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Flügellichtmaß mm	613×386	613×740	613×940	613×940	613×1160	775×386	775×740	775×940	775×1160	973×386	973×740	973×940	973×1160	1173×386	1173×740
Preisgruppe 1	143	154	165	165	175	152	164	174	186	163	175	188	200	176	189
Preisgruppe 2	180	197	213	213	227	191	209	226	243	209	226	245	263	226	249
Preisgruppe 3	208	224	241	241	254	219	237	253	271	237	253	273	290	253	276
Preisgruppe 4	235	252	268	268	282	246	264	280	298	264	280	300	318	280	304
Preisgruppe 5	267	284	300	300	314	278	296	312	330	296	312	332	350	312	336
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ giv Holzfenster Zusatzelemente Fertigungszeitraum 6/2000 – 4/2013				
Größen-Nr.	M50	P50	S50	U50
Flügellichtmaß mm	612×358	774×358	972×358	1172×358
Preisgruppe 1	143	152	163	176
Preisgruppe 2	180	191	209	226
Preisgruppe 3	208	219	237	253
Preisgruppe 4	235	246	264	280
Preisgruppe 5	267	278	296	312
DJ 25	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x

Typen GGL – GPL – GHL – GDL – GEL – GTL – GXL Holzfenster Fertigung bis 5/2000														
Größen-Nr.	102	104	204	206	304	306	308	310	404	406	408	410	606	608
Flügellichtmaß mm	397×574	397×774	507×774	507×974	613×740	613×940	613×1160	613×1362	775×740	775×940	775×1160	775×1362	973×940	973×1160
Preisgruppe 1	130	139	148	160	154	165	175	187	164	174	186	197	188	200
Preisgruppe 2	163	174	189	204	197	213	227	244	209	226	243	257	245	263
Preisgruppe 3	190	201	217	231	224	241	254	272	237	253	271	285	273	290
Preisgruppe 4	218	229	244	258	252	268	282	299	264	280	298	312	300	318
Preisgruppe 5	250	261	276	290	284	300	314	331	296	312	330	344	332	350
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Größen-Nr.	610	808	810
Flügellichtmaß mm	973×1362	1173×1160	1173×1362
Preisgruppe 1	213	218	232
Preisgruppe 2	284	290	312
Preisgruppe 3	311	318	340
Preisgruppe 4	339	345	367
Preisgruppe 5	371	377	399
DJ 25	x		
DJ 35	x	x	x

Typen GIL – VEA – VEB – VEC – VFE – VFA – VFB Holzfenster Zusatzelemente Fertigung bis 5/2000															
Größen-Nr.	331	334	335	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
Flügellichtmaß mm	613×387	613×740	613×740	613×940	613×1160	775×387	775×740	775×940	775×1160	973×387	973×740	973×940	973×1160	1173×387	1173×740
Preisgruppe 1	143	154	154	165	175	152	164	174	186	163	175	188	200	176	189
Preisgruppe 2	180	197	197	213	227	191	209	226	243	209	226	245	263	226	249
Preisgruppe 3	208	224	224	241	254	219	237	253	271	237	253	273	290	253	276
Preisgruppe 4	235	252	252	268	282	246	264	280	298	264	280	300	318	280	304
Preisgruppe 5	267	284	284	300	314	278	296	312	330	296	312	332	350	312	336
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ GIV Holzfenster Zusatzelemente Fertigung bis 5/2000				
Größen-Nr.	350	450	650	850
Flügellichtmaß mm	612×410	774×410	972×410	1172×410
Preisgruppe 1	143	152	163	176
Preisgruppe 2	180	191	209	226
Preisgruppe 3	208	219	237	253
Preisgruppe 4	235	246	264	280
Preisgruppe 5	267	278	296	312
DJ 25	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie


nach Hersteller und Typ

Anlagen für VELUX® Dachfenster – Fortsetzung


Typen GGU – GPU – GTU – GHU Kunststofffenster Fertigung bis 5/2000									
Größen-Nr.	104	206	304	306	308	406	408	606	608
Flügellichtmaß mm	410×783	520×984	626×751	626×953	626×1173	788×953	788×1173	986×953	986×1173
Preisgruppe 1	143	160	154	165	175	174	186	188	200
Preisgruppe 2	180	204	197	213	227	226	243	245	263
Preisgruppe 3	208	231	224	241	254	253	271	273	290
Preisgruppe 4	235	258	252	268	282	280	298	300	318
Preisgruppe 5	267	290	284	300	314	312	330	332	350
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Achtung

Bei den oben genannten Fenstertypen hat die Firma VELUX die Griffleiste in zwei unterschiedlichen Ausführungen geliefert. Bitte beachten Sie beim Aufmaß unbedingt die nachfolgenden Abbildungen.



Wenn der Abstand „A“ 2 cm beträgt, können alle Modelle problemlos eingesetzt werden.



Wenn der Abstand „A“ 1 cm beträgt, dieses bei der Bestellung unbedingt angeben, da die Anlage sonst nicht passt!

Typ GIU Kunststofffenster Zusatzelemente Fertigung bis 5/2000			
Größen-Nr.	334	434	634
Flügellichtmaß mm	626×758	788×758	986×758
Preisgruppe 1	154	164	175
Preisgruppe 2	197	209	226
Preisgruppe 3	224	237	253
Preisgruppe 4	252	264	280
Preisgruppe 5	284	296	312
DJ 25	x	x	x
DJ 35	x	x	x

Typen VL – VU – VKU Austauschfenster ab Mitte 2001														
Größen-Nr.	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99
Flügellichtmaß mm	384×601	384×801	484×801	484×1001	584×801	584×1001	584×1201	764×1001	764×1201	964×1001	964×1201	964×1401	1164×1201	1164×1401
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207	220	226	240
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274	293	299	321
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301	320	327	349
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329	348	354	376
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361	380	386	408
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ VL-Holz Typ A – ab Baujahr 1983 (altes Deutschland-Sortiment)														
Größen-Nr.	021	023	033	035	043	045	047	065	067	085	087	089	107	109
Flügellichtmaß mm	390×609	390×809	490×809	490×1009	590×809	590×1009	590×1209	770×1009	770×1209	970×1009	970×1209	970×1409	1170×1209	1170×1409
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207	220	226	240
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274	293	299	321
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301	320	327	349
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329	348	354	376
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361	380	386	408
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typen VL-Holz – VG – VX Typ B – bis Baujahr 1983 und VL/PU – bis Baujahr 1990 (altes Deutschland-Sortiment)															
Größen-Nr.	021	023	033	035	043	045	047	065	067	085	087	089	107	109	147
Flügellichtmaß mm	400×618	400×818	500×818	500×1018	600×818	600×1018	600×1218	780×1018	780×1218	980×1018	980×1218	980×1418	1180×1218	1180×1418	1580×1409
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207	220	226	240	–
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274	293	299	321	–
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301	320	327	349	–
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329	348	354	376	–
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361	380	386	408	–
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Dachfläche

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für VELUX® Dachfenster – Fortsetzung

Typen VK–VS–VE | Typ A – ab Baujahr 1984 (altes Deutschland-Sortiment)

Größen-Nr.	021	023	033	035	043	045	0 47	065	067	085	0 87	107
Flügellichtmaß mm	390×656	390×856	490×856	490×1056	590×856	590×1056	590×1256	770×1056	770×1256	970×1056	970×1256	1170×1256
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207	226
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274	299
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301	327
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329	354
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typen VK–VS–VE | Typ B – bis Baujahr 1984 (altes Deutschland-Sortiment)

Größen-Nr.	021	023	033	035	043	045	0 47	065	067	085	0 87	107
Flügellichtmaß mm	400×670	400×870	500×870	500×1070	600×870	600×1070	600×1270	780×1070	780×1270	980×1070	980×1270	1180×1270
Preisgruppe 1	135	142	148	158	154	165	174	180	190	194	207	226
Preisgruppe 2	167	179	188	202	197	210	224	234	250	255	274	299
Preisgruppe 3	195	207	216	230	224	238	252	262	277	283	301	327
Preisgruppe 4	222	234	243	257	252	265	279	289	305	310	329	354
Preisgruppe 5	254	266	275	289	284	297	311	321	337	342	361	386
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ VZ-Wand | Holzfenster Zusatzelemente (altes Deutschland-Sortiment)

Größen-Nr.	041	061	081	101	448	468	488	508
Flügellichtmaß mm	590×289	770×289	970×289	1170×289	590×410	770×410	970×410	1170×410
Preisgruppe 1	139	152	163	176	139	152	163	176
Preisgruppe 2	175	191	209	226	175	191	209	226
Preisgruppe 3	202	219	237	253	202	219	237	253
Preisgruppe 4	230	246	264	280	230	246	264	280
Preisgruppe 5	262	278	296	312	262	278	296	312
DJ 25	x	x	x		x	x	x	
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x

Typ VF | Typ A – ab Baujahr 1983 | Holzfenster Austauschflügel (altes Deutschland-Sortiment)

Größen-Nr.	011	021	022	023	024	025	034	035	043	045	047	052	054	055
Flügellichtmaß mm	436×539	390×609	616×809	390×809	616×1009	616×1209	966×1009	966×1209	590×809	590×1009	590×1209	1410×809	1410×1009	1410×1209
Preisgruppe 1	135	135	160	142	169	183	194	207	154	165	174	–	–	–
Preisgruppe 2	168	167	205	179	220	237	255	274	197	210	224	–	–	–
Preisgruppe 3	196	195	232	207	248	264	283	301	224	238	252	–	–	–
Preisgruppe 4	223	222	260	234	275	292	310	329	252	265	279	–	–	–
Preisgruppe 5	255	254	292	266	307	323	342	361	284	297	311	–	–	–
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Größen-Nr.	085	087	125	127
Flügellichtmaß mm	970×1009	970×1209	1374×1009	1374×1209
Preisgruppe 1	194	207	–	–
Preisgruppe 2	255	274	–	–
Preisgruppe 3	283	301	–	–
Preisgruppe 4	310	329	–	–
Preisgruppe 5	342	361	–	–
DJ 25	x	x		
DJ 35	x	x		

Verkaufspreise

Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

nach Hersteller und Typ

Anlagen für VELUX® Dachfenster – Fortsetzung

Typ VF | Typ B – bis Baujahr 1983 | Holzfenster Austauschflügel (altes Deutschland-Sortiment)

Größen-Nr.	011	021	022	023	024	025	034	035	043	045	047	048	052	054
Flügellichtmaß mm	446×548	400×618	626×818	400×818	626×1018	626×1218	976×1018	976×1218	600×818	600×1018	600×1218	600×1218	1420×818	1420×1018
Preisgruppe 1	135	135	160	142	169	183	194	207	154	165	174	174	–	–
Preisgruppe 2	168	167	205	179	220	237	255	274	197	210	224	224	–	–
Preisgruppe 3	196	195	232	207	248	264	283	301	224	238	252	252	–	–
Preisgruppe 4	223	222	260	234	275	292	310	329	252	265	279	279	–	–
Preisgruppe 5	255	254	292	266	307	323	342	361	284	297	311	311	–	–
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Größen-Nr.	055	085	087	125	127	147
Flügellichtmaß mm	1420×1218	980×1018	980×1218	1384×1018	1384×1218	1580×1218
Preisgruppe 1	–	194	207	–	–	–
Preisgruppe 2	–	255	274	–	–	–
Preisgruppe 3	–	283	301	–	–	–
Preisgruppe 4	–	310	329	–	–	–
Preisgruppe 5	–	342	361	–	–	–
DJ 25		x	x			
DJ 35		x	x			

Typen GGL–GPL–GHL–GEL–GTL–VTL–GFL | Holzfenster (altes Europa-Sortiment)

Größen-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	74	N2
Flügellichtmaß mm	614×742	614×1162	776×1364	974×942	536×942	384×742	1174×742	1174×1162	384×462	974×1162	614×1562	614×942	1174×942	545×1093
Preisgruppe 1	154	175	197	188	160	139	189	218	130	200	197	165	204	165
Preisgruppe 2	197	227	257	245	204	174	249	290	163	263	257	213	268	210
Preisgruppe 3	224	254	285	273	231	201	276	318	190	290	285	241	296	238
Preisgruppe 4	252	282	312	300	258	229	304	345	218	318	312	268	323	265
Preisgruppe 5	284	314	344	332	290	261	336	377	250	350	344	300	355	297
DJ 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DJ 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Anlagen für VELUX® Dachfenster Typ GDL

Zweiflügeliges Dachfenster, welches sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt

Typ GDL 419 bis Baujahr 2000

Größen-Nr.	oben 410	unten 404
Flügellichtmaß mm	775×1362	775×741
Preisgruppe 1	197	164
Preisgruppe 2	257	209
Preisgruppe 3	285	237
Preisgruppe 4	312	264
Preisgruppe 5	344	296
DJ 25	x	x
DJ 35	x	x

Typ GDL P19 bis Baujahr 2015

Größen-Nr.	oben P10	unten P04
Flügellichtmaß mm	775×1362	775×741
Preisgruppe 1	197	164
Preisgruppe 2	257	209
Preisgruppe 3	285	237
Preisgruppe 4	312	264
Preisgruppe 5	344	296
DJ 25	x	x
DJ 35	x	x

Typ GDL PK19 ab Baujahr 2015


Größen-Nr.	oben PK10	unten PK04
Flügellichtmaß mm	775×1417	775×740
Preisgruppe 1	202	164
Preisgruppe 2	267	209
Preisgruppe 3	295	237
Preisgruppe 4	322	264
Preisgruppe 5	354	296
DJ 25	x	x
DJ 35	x	x

Typ GDL SK19 ab Baujahr 2015

Größen-Nr.	oben SK10	unten SK04
Flügellichtmaß mm	973×1417	973×740
Preisgruppe 1	220	175
Preisgruppe 2	293	226
Preisgruppe 3	320	253
Preisgruppe 4	348	280
Preisgruppe 5	380	312
DJ 25	x	x
DJ 35	x	x


Bestellhinweise

Aufmaß




Montage zwischen den Glasleisten

B = Bestellbreite = lichtetes Scheibenmaß
H = Bestellhöhe = lichtetes Scheibenmaß




Montage auf dem Fensterflügel

B = Bestellbreite = gewünschte Breite inkl. Überstand
H = Bestellhöhe = gewünschte Höhe inkl. Überstand
Achtung: Fensterbeschläge beachten!



Montage in der Nische

B = Bestellbreite = Nischenbreite abzüglich 1,0 cm
H = Bestellhöhe = Nischenhöhe abzüglich 1,5 cm



Montage vor der Nische

B = Bestellbreite = gewünschte Breite inkl. Überstand
H = Bestellhöhe = gewünschte Höhe inkl. Überstand
Achtung: Fensterbank beachten!


Hinweise zum Aufmaß der Luxaflex® Dachfenster-Jalousie

- Beachten Sie die Übersicht Dachfenster-Flügel auf Seite 33.
- Die angegebenen Flügellichtmaße beziehen sich auf das Maß an der Flügelvorderkante mit Ausnahme der Roto-Typen R6_K, R6_K, R7_H, R7_H, R8_K, R8_H, 62 H, 64 H, 84 H, 43 H, 73 H, 64 K, 73 K, 84 K (siehe Zeichnung Seite 33). Sie sind bindend für die Bestellung und Produktion.
- Die Mindesteinbautiefe (Flügeltiefe) beträgt 45 mm. Die Luxaflex® Dachfenster-Jalousie ist nicht für Dachfenster der Hersteller Braas, Blefa, Delta Dachfenster System Braas bzw. Delta Dachfenster der Firma Dörken lieferbar!
- Je nach Hersteller und Fenstertyp sind gegebenenfalls im Fenster vormontierte Träger bei der Montage zu entfernen.

Bestellhinweise

Aufmaß

Querschnitte



Standard Jalousie
16 mm Lamellen

Standard Jalousie
25 mm Lamellen

Pakethöhen inkl. Kopf- und Unterschiene*

Typ/Lamellenbreite	Höhe in cm												
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
Standard 16 mm	7,5	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0				
Standard 25 mm	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	9,8	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	

* Alle Werte sind Circa-Angaben und können je nach Bedienungsart und aufgrund von Produktionstoleranzen abweichen.

Allgemeine Bestellhinweise

- Artikelnummer der Luxaflex® Jalousie
- Lamellenbreite
- Fertigmaß in cm
- Farbnummer der Lamellen angeben
- Bedienungsart angeben
- Bedienungsseite und Bedienlänge*
- Seitenführung (wenn gewünscht)
- Sonder-Zubehör


*Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie uns bei jeder Bestellung die Bedienlänge für Ketten- oder Schnurzug angeben. Beachten Sie dabei die Vorschriften zur Kindersicherheit auf Seite 2!

Wendestablängen von 40 cm bis 200 cm, in Sprüngen zu 20 cm.
Kettenzug Typ K – Kugeldurchmesser 4,5 mm, Bedienlängen 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm oder 250 cm.


Raum für Visionen

Platz für Ihre Ideen



Raum für Visionen

Platz für Ihre Ideen



Jalousie

Firma _____ Kunden-Nr. _____

Straße _____ Sachbearbeiter _____ Bestelldatum _____

PLZ/Ort _____ Liefertermin _____

Stück	Breite cm	Höhe cm	Modell Typ	Farb-Nr.	Zugschnur/Kette		Wendung		Bedienlänge cm	Seitenführung	Träger		bei Dachfenster		Sonderzubehör	Kommission
					Links	Rechts	Links	Rechts			oben	unten	Hersteller	Typ und Größe		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Unsere Artikel sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden.



The Art of Window Styling