

Twist® Doppelrollo

Technik & Preise

Auszug aus der Hauptpreisliste



The Art of Window Styling

Kindersicherheit


*Hinweise zur kindersicheren
Montage von Anlagen mit
Ketten- und Schnurbedie-
nungen nach DIN EN 13120.*



Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten. Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäss der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

Entspricht DIN EN 13120

Bitte beachten Sie, dass Sie uns bei jeder Bestellung die Bedienlänge bei Schnurzug oder Kettenbedienung angeben.



Inhaltsverzeichnis

- 2 Hinweis zur Kindersicherheit**
- 3 Inhaltsverzeichnis**
 - Luxaflex® System Standard 600 mit Trägerschiene**
 - 4 Produktinformationen
 - 5 Verkaufspreise
 - Twist® Doppelrollo Design 700 mit Trägerschiene**
 - 6 Produktinformationen
 - 7 Verkaufspreise
 - Luxaflex® System Standard 600 mit Kassette eckig**
 - 8 Produktinformationen
 - 9 Verkaufspreise
 - Zubehör**
 - 10 Twist® Doppelrollo
 - PowerView® Motoren**
 - 12 Produktinformationen
 - PowerView® Elektrozubehör**
 - 13 Komponenten
 - Bestellhinweise**
 - 14 Aufmaß
 - 15 Allgemeine Bestellhinweise
 - 17 Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**
 - 20 Faxbestellformular**

Luxaflex® System Standard 600

Twist® Doppelrollo mit Trägerschiene



Das Twist® Doppelrollo wird fertig montiert auf einer Trägerschiene geliefert. Die Montage erfolgt mit Clip an der Wand oder an der Decke. Die Stoffbahn ist sowohl am Aluminiumrohr als auch an der Trägerschiene befestigt und rollt über den runden Unterstab auf oder ab.

Das Standard-Doppelrollo-System kann mit weiteren Extras und Optionen, z.B. einer Metallkette, abgerundet werden.

- Träger aus Metall in weiß (Standard), schwarz oder grau
- Trägerschiene aus Aluminium, Tiefe 7,2 cm × Höhe 5,4 cm (inkl. Rolloträger), Farbe weiß (Standard), schwarz oder silbergrau
Montageclips aus Metall
- Unterstab aus Aluminium, durch Endkappen (Ø 25 mm) gegen Herausrutschen gesichert, farblich an die Trägerschiene angepasst
- Kunststoffteile farblich angepasst
- Kettengeräte mit flexiblem Auslass – ermöglicht die Bedienung des Rollos aus jedem Winkel sowie einen Austausch der Bedienseite. Wand- oder Deckenmontage? Diese Frage stellt sich nun nicht mehr.
- Bedienung über Perlkettengetriebe, links oder rechts, in den Farben weiß, schwarz oder grau. Eine Metallkette ist gegen Aufpreis erhältlich.
- Gegen Aufpreis auch lieferbar mit PowerView® Motorisierung oder mit Elektromotor per Funk- oder Kabelantrieb.

Typenübersicht




Typ DST 600

Montage mit Trägerschiene und Clipsen an der Decke oder an der Wand.

Trägerschiene aus Aluminium in weiß (Standard), schwarz oder silbergrau.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	50 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm



Typ DST 600 PV – PowerView®

Montage wie Typ DST 600

Der PowerView® Motor ist in der Rollowelle fest verbaut.

Elektrozubehör und weitere Beschreibung auf Seite 13.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	59 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm

* Beachten Sie bitte die Maßbeschränkungen bei den einzelnen Stoffen.

Verkaufspreise

Twist® Doppelrollo mit Trägerschiene

Höhe in cm	PG	Breite in cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	0	148	162	177	191	220	234	250	266	282	299	315	330	345	362	378	395	410	425	440
	1	161	177	191	209	238	255	272	290	306	326	342	360	375	394	411	430	447	463	480
	2	183	202	221	240	261	279	299	318	339	360	378	398	417	437	458	479	497	515	532
110	0	155	172	187	204	230	246	262	279	297	315	330	346	365	382	399	416	433	449	465
	1	167	186	204	220	250	268	285	305	323	342	360	377	396	415	435	452	469	487	505
	2	190	211	232	252	275	296	316	338	356	380	399	420	440	462	484	504	525	544	562
120	0	160	183	202	220	238	256	275	293	309	328	345	364	380	398	417	435	452	468	484
	1	175	191	209	229	260	278	298	317	338	356	375	395	413	433	453	471	492	509	527
	2	200	221	243	263	286	309	330	353	374	398	420	440	463	484	508	530	551	573	593
130	0	165	191	209	230	249	266	285	302	323	342	360	378	396	416	436	453	471	490	508
	1	180	200	217	237	271	290	310	329	350	372	392	411	431	452	474	493	513	532	551
	2	206	230	252	275	299	323	345	369	392	416	439	462	484	508	532	554	578	598	619
140	0	172	198	217	235	258	276	296	316	333	355	374	394	413	433	453	471	492	509	527
	1	186	206	226	245	279	300	321	343	364	386	408	428	449	469	493	513	534	552	573
	2	215	237	262	285	312	338	360	385	408	435	458	482	506	530	557	580	604	626	648
150	0	176	205	224	245	266	286	307	327	346	370	388	409	430	451	470	492	512	530	549
	1	190	212	233	254	290	312	332	355	377	400	422	443	466	488	512	534	557	576	597
	2	221	246	272	297	324	348	374	399	425	452	479	503	529	552	580	605	630	654	676
160	0	190	211	232	252	276	297	318	340	360	384	402	424	447	465	488	510	531	550	571
	1	199	230	252	275	299	323	345	369	392	416	438	462	484	506	531	554	578	598	619
	2	229	255	282	307	338	362	388	416	441	470	497	524	549	576	604	630	657	682	703
170	0	197	217	240	261	285	307	328	352	372	396	419	439	463	483	508	529	550	572	592
	1	204	235	261	284	310	332	356	382	406	431	454	479	503	526	551	575	598	620	642
	2	235	263	292	318	348	375	403	431	458	488	516	544	572	598	628	656	684	708	733
180	0	201	223	246	270	294	317	340	362	386	409	433	454	479	499	526	548	572	592	610
	1	208	244	268	293	319	344	370	394	419	443	469	494	518	544	572	595	620	642	664
	2	244	272	300	329	361	389	419	448	477	506	535	563	593	622	652	682	711	736	762
190	0	207	231	254	277	302	327	352	373	398	422	448	469	494	517	544	566	591	610	632
	1	215	251	276	301	329	355	382	407	433	461	485	510	536	562	591	617	641	664	688
	2	251	282	310	341	373	402	433	463	493	525	554	585	615	645	675	707	737	763	790
200	0	213	237	261	286	312	339	361	387	410	437	462	485	510	534	560	586	608	632	654
	1	220	258	284	312	340	367	393	420	447	475	502	529	554	580	608	637	662	688	713
	2	258	290	321	352	385	416	448	480	509	543	574	605	637	668	700	732	763	791	817
210	0	221	246	272	297	324	350	374	400	425	453	480	504	529	554	581	607	632	654	676
	1	230	268	296	323	353	380	408	436	463	493	520	548	575	603	632	660	688	713	737
	2	270	300	332	365	399	433	465	497	530	563	595	628	661	693	728	760	792	822	849
220	0	228	252	278	306	332	360	387	415	438	465	493	518	546	573	600	626	652	674	700
	1	234	275	302	331	362	392	420	451	477	506	535	563	593	622	652	682	708	735	760
	2	276	310	343	375	411	447	480	513	547	581	615	649	683	716	752	784	821	848	877
230	0	232	260	286	314	342	371	396	424	451	481	508	534	561	590	618	645	671	696	718
	1	240	282	312	341	372	402	431	462	490	521	551	580	610	640	671	701	730	756	782
	2	284	318	353	388	424	461	494	529	563	600	636	670	703	739	777	811	846	876	905
240	0	237	264	294	323	352	380	408	436	464	494	521	549	576	606	636	664	691	717	743
	1	246	287	319	350	382	413	442	474	504	536	566	597	627	659	690	722	752	780	807
	2	292	327	362	399	437	471	508	546	580	618	654	690	726	762	800	836	872	903	934
250	0	245	272	300	329	361	388	419	448	477	508	535	563	593	623	654	683	712	736	762
	1	253	296	327	359	393	422	454	485	517	551	581	614	645	675	712	741	772	800	827
	2	298	333	372	410	449	485	524	560	597	637	673	712	748	784	824	860	898	930	961
260	0	249	278	307	340	371	399	430	461	488	520	550	580	608	640	671	701	732	758	787
	1	258	302	333	369	402	435	466	499	531	564	598	630	662	696	730	762	794	824	851
	2	306	344	384	421	462	499	537	576	615	654	693	732	769	809	848	887	924	957	991

Anzahl Clips

Trägerschiene	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Twist® Doppelrollo Design 700

Twist® Doppelrollo mit Trägerschiene



Diese Produktlinie zeichnet sich aus durch die Doppelrollo-Designträger. An Eleganz und Perfektion sind diese Träger aus Vollmetall nicht zu überbieten.

Weiß, schwarz oder in Edelstahloptik – drei Varianten bieten eine attraktive Möglichkeit, den ausgewählten Stoff noch mehr hervorzuheben. Und weil es um Details geht, sind die Kunststoffteile und der Unterstab auch noch farblich angepasst. So wird aus einem Rollo ein echtes Meisterstück.

- Designträger aus Aluminium in weiß lackiert (Standard), schwarz lackiert, oder in Edelstahloptik
- Trägerschiene aus Aluminium in weiß (Standard), schwarz oder silbergrau
Montageclips aus Metall
- Unterstab aus Aluminium, durch Endkappen (Ø 25 mm) gegen Herausrutschen gesichert, farblich an die Trägerschiene angepasst
- Alle Kunststoffteile farblich abgestimmt zu den Designträgern
- Kunststoffkette farblich passend bei weißen oder schwarzen Designträgern; bei Designträgern in Edelstahloptik ist die Bedienkette aus Metall.
- Gegen Aufpreis auch lieferbar mit PowerView® Motorisierung oder mit Elektromotor per Funk- oder Kabelantrieb.

Typenübersicht




Typ DST 700

Montage mit Trägerschiene und Clips an der Decke oder der Wand.

Trägerschiene aus Aluminium in weiß (Standard), schwarz oder silbergrau.


Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	50 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm



Typ DST 700 – PowerView®

Montage wie Typ DST 700
Der PowerView® Motor ist in der Rollowelle fest verbaut.
Elektrozubehör und weitere Beschreibung auf Seite 13.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	59 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm



Typ DST 700 PVi – PowerView®

Montage wie Typ DST 700
In der Rollowelle fest verbauter PowerView® Motor. Aufnahme in der Trägerschiene für ein Batteriefach. Nicht für Akkubetrieb geeignet. Bitte bestellen Sie das Batteriefach separat.

Elektrozubehör und weitere Beschreibung auf Seite 13.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	59 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm

* Beachten Sie bitte die Maßbeschränkungen bei den einzelnen Stoffen.

Verkaufspreise

Twist® Doppelrollo mit Trägerschiene

Höhe in cm	PG	Breite in cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	0	215	228	243	257	286	300	316	332	348	365	381	396	411	428	444	461	476	491	506
	1	227	243	257	275	304	321	338	356	372	392	408	426	441	460	477	496	513	529	546
	2	249	268	287	306	327	345	365	384	405	426	444	464	483	503	524	544	563	581	598
110	0	221	238	253	270	296	312	328	345	363	381	396	413	431	448	465	482	499	515	531
	1	233	252	270	286	316	334	351	371	389	408	426	443	462	481	501	518	535	553	571
	2	256	277	298	318	341	362	382	404	422	446	465	486	506	528	550	570	591	610	628
120	0	226	249	268	286	304	322	341	359	375	394	411	430	446	464	483	501	518	534	550
	1	241	257	275	295	326	344	364	383	404	422	441	461	479	499	519	537	558	575	593
	2	266	287	309	329	352	375	396	419	440	464	486	506	529	550	574	596	617	639	659
130	0	231	257	275	296	315	332	351	369	389	408	426	444	462	482	502	519	537	556	574
	1	246	266	283	302	337	356	376	395	416	438	458	477	497	518	540	559	579	598	617
	2	272	296	318	341	365	389	411	435	458	482	505	528	550	574	598	620	644	664	685
140	0	238	264	283	301	324	342	362	382	399	421	440	460	479	499	519	537	558	575	593
	1	252	272	292	311	345	366	387	409	430	452	474	494	515	535	559	579	600	618	639
	2	280	302	328	351	378	404	426	451	474	501	524	548	572	596	623	646	670	692	714
150	0	242	271	290	311	332	352	373	393	413	436	454	475	496	517	536	558	578	596	615
	1	256	278	299	320	356	378	398	421	443	466	488	509	532	554	578	600	623	642	663
	2	287	312	338	363	391	414	440	465	491	518	544	569	595	618	646	671	696	721	743
160	0	256	277	298	318	342	363	384	406	426	450	468	490	513	531	554	576	597	616	637
	1	265	296	318	341	365	389	411	435	458	482	504	528	550	572	597	620	644	664	685
	2	295	321	348	373	404	428	454	482	507	536	563	590	615	642	670	696	723	748	769
170	0	263	283	306	327	351	373	394	418	438	462	485	505	529	549	574	595	616	638	658
	1	270	301	327	350	376	398	422	448	472	497	520	544	569	592	617	641	664	686	708
	2	301	329	358	384	414	441	469	497	524	554	582	610	638	664	694	722	750	774	799
180	0	267	289	312	336	360	383	406	428	452	475	499	520	544	565	592	614	638	658	676
	1	274	310	334	359	385	410	436	460	485	509	535	560	584	610	638	661	686	708	730
	2	310	338	366	395	427	455	485	514	543	572	601	629	659	688	718	748	777	802	828
190	0	273	297	320	343	369	393	418	439	464	488	514	535	560	583	610	632	657	676	698
	1	280	317	342	367	395	421	448	473	499	527	551	576	602	628	657	683	707	730	754
	2	317	348	376	407	439	468	499	529	559	591	620	651	681	711	741	773	803	829	856
200	0	279	302	327	352	378	405	427	453	476	503	528	551	576	600	626	652	674	698	721
	1	286	324	350	378	406	433	459	486	513	541	568	595	620	646	674	703	728	754	779
	2	324	356	387	418	451	482	514	546	575	609	640	671	703	734	766	798	829	857	883
210	0	287	312	338	363	391	416	440	466	491	519	546	570	595	620	647	673	698	721	743
	1	296	334	362	389	419	446	474	502	529	559	586	614	641	669	698	726	754	779	803
	2	336	366	398	431	465	499	531	563	596	629	661	694	727	759	794	826	858	888	915
220	0	294	318	344	372	398	426	453	481	504	531	559	584	612	639	666	692	718	740	766
	1	300	341	369	397	428	458	486	517	543	572	601	629	659	688	718	748	774	801	826
	2	342	376	409	441	477	513	546	579	613	647	681	715	749	782	818	850	887	914	943
230	0	298	326	352	380	408	437	462	490	517	547	574	600	627	656	684	711	737	762	784
	1	306	348	378	407	438	468	497	528	556	587	617	646	676	706	737	767	796	822	848
	2	350	384	419	454	490	527	560	595	629	666	702	736	769	805	843	877	912	942	971
240	0	302	330	360	389	418	446	474	502	530	560	587	615	642	672	702	730	757	783	809
	1	312	353	385	416	448	479	508	540	570	602	632	663	693	725	756	788	818	846	873
	2	358	393	428	465	503	537	574	612	646	684	721	756	792	828	866	902	938	969	1000
250	0	311	338	366	395	427	454	485	514	543	574	601	629	659	689	721	749	778	802	828
	1	319	362	393	425	459	488	520	551	583	617	647	680	711	741	778	807	838	866	893
	2	364	399	438	476	515	551	590	626	663	703	739	778	814	850	890	926	964	996	1027
260	0	315	344	373	406	437	465	496	527	554	586	616	646	674	706	737	767	798	824	853
	1	324	369	399	435	468	501	532	565	597	630	664	696	728	762	796	828	860	890	917
	2	372	410	450	487	528	565	603	642	681	721	759	798	835	875	914	953	990	1023	1057

Anzahl Clips

Trägerschiene	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Endabnehmerpreise in Euro, einschließlich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischengrößen berechnen wir zum nächsthöheren Preis.

Luxaflex® System Standard 600

Twist® Doppelrollo mit Kassette eckig




Eine hochwertige Aluminium-Kassette verdeckt beim Twist® Doppelrollo die Rollowelle. Die Montage kann an der Wand oder an der Decke erfolgen. Die Stoffbahn ist sowohl am Aluminiumrohr als auch an der Kassette befestigt und rollt über den runden Unterstab auf oder ab.

Das Standard-Doppelrollo-System kann mit weiteren Extras und Optionen, z.B. einer Metallkette, abgerundet werden.

- Kassette aus Aluminium, Tiefe 8,9 cm x Höhe 8,0 cm, Farbe weiß (Standard), schwarz oder silbergrau
- Unterstab aus Aluminium durch Endkappen (Ø 25 mm) gegen Herausrutschen gesichert, farblich an die Kassette angepasst
- Kunststoffteile farblich angepasst
- Bedienung über Perlkettengetriebe, links oder rechts, in den Farben weiß, schwarz oder grau. Metallkette gegen Aufpreis.
- Gegen Aufpreis auch lieferbar mit PowerView® Motorisierung oder mit Elektromotor per Funk- oder Kabelantrieb.

Typenübersicht




Typ DSK 600

Montage mit Trägerschiene und Clipsen an der Decke oder der Wand.

Mit Kassette aus Aluminium in weiß (Standard), schwarz oder silbergrau.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	50 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm



Typ DSK 600 PV – PowerView®

Montage wie Typ DSK 600

Der PowerView® Motor ist in der Rollowelle fest verbaut.

Elektrozubehör und weitere Beschreibung auf Seite 13.

Größenbereich	max.	6,0 m ²
Breite	min.	59 cm
	max.	240 cm*
Höhe	max.	260 cm

* Beachten Sie bitte die Maßbeschränkungen bei den einzelnen Stoffen.

Verkaufspreise

Twist® Doppelrollo mit Kassette eckig

Höhe in cm	PG	Breite in cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	0	178	190	206	221	249	263	278	295	310	328	343	360	374	391	408	424	439	454	469
	1	189	206	221	238	267	284	300	319	336	354	371	388	405	422	440	459	476	492	508
	2	211	231	250	270	290	308	328	346	367	388	408	428	446	465	486	507	526	544	561
110	0	184	201	216	232	258	275	292	308	326	343	360	375	394	410	429	444	462	479	494
	1	197	215	232	249	278	297	315	333	352	371	388	407	425	443	463	481	498	516	534
	2	220	240	261	280	304	324	344	366	386	409	429	449	469	491	513	532	553	573	592
120	0	188	211	231	249	267	285	304	321	339	356	374	393	409	428	446	463	481	497	513
	1	204	221	238	257	289	307	327	345	366	386	405	424	441	462	482	501	521	538	556
	2	229	250	272	293	316	339	360	383	403	428	449	469	492	513	537	559	580	602	622
130	0	194	221	238	258	277	295	315	331	352	371	388	408	425	444	464	482	501	518	537
	1	209	229	246	266	299	319	340	359	378	400	420	440	460	481	503	522	541	561	580
	2	234	258	280	304	328	352	374	397	420	444	468	491	513	537	561	583	606	627	648
140	0	201	227	246	264	287	305	324	344	363	385	403	422	441	462	482	501	521	538	556
	1	215	234	254	274	308	329	350	372	393	415	437	457	479	498	522	541	562	581	602
	2	244	266	292	315	341	366	388	414	437	463	486	510	535	559	585	608	632	654	676
150	0	205	233	253	274	295	316	337	355	375	398	417	438	459	480	499	521	540	559	578
	1	220	241	262	283	319	341	362	385	407	430	452	472	495	517	540	562	585	605	626
	2	250	275	300	326	353	376	403	429	454	481	507	531	558	581	608	634	660	684	706
160	0	220	240	261	280	305	326	346	369	388	413	431	453	476	494	517	539	560	579	600
	1	228	258	280	304	328	352	374	397	420	444	466	491	513	535	560	583	606	627	648
	2	257	284	310	337	366	391	417	444	470	499	526	552	578	605	632	660	686	711	733
170	0	226	246	270	290	315	337	356	382	400	425	448	468	492	512	537	558	579	601	620
	1	232	264	290	314	340	362	386	410	435	460	483	507	531	554	580	604	627	649	671
	2	264	293	320	346	376	405	432	460	486	517	546	573	601	627	657	685	713	737	761
180	0	230	252	275	298	322	345	369	391	415	438	462	483	507	528	554	576	601	620	640
	1	237	273	297	321	348	373	398	422	448	472	498	524	548	573	601	624	649	671	693
	2	273	300	329	359	389	418	448	477	506	535	563	593	622	650	682	711	739	765	791
190	0	235	260	283	306	331	355	382	402	428	452	477	498	524	547	573	595	619	640	662
	1	244	279	305	330	359	385	410	436	462	490	514	539	564	592	619	646	670	693	716
	2	279	310	340	370	402	431	462	492	522	553	583	615	644	673	705	736	766	792	818
200	0	243	266	290	316	341	367	389	416	439	465	491	514	539	562	590	616	638	662	684
	1	249	287	314	341	369	396	421	449	476	504	530	558	583	608	638	666	691	716	741
	2	287	319	350	382	414	444	477	508	538	572	603	634	666	696	729	760	792	821	847
210	0	250	275	300	326	353	378	403	430	454	482	508	532	558	583	609	637	662	684	706
	1	258	297	324	352	383	409	437	464	492	522	549	576	604	631	662	689	716	741	766
	2	298	329	362	394	429	462	494	526	559	593	624	657	690	722	757	789	822	850	878
220	0	256	280	307	336	362	388	416	443	466	494	522	548	574	602	628	654	682	703	729
	1	263	304	331	361	391	420	449	480	506	535	563	593	622	650	682	711	737	763	789
	2	305	340	372	405	440	476	508	541	575	609	644	678	712	745	781	813	849	877	905
230	0	261	289	316	342	371	399	425	453	480	509	537	562	591	618	647	673	700	725	747
	1	270	310	341	370	400	431	460	491	518	550	580	608	640	669	700	730	759	784	811
	2	314	346	383	417	453	490	524	558	593	628	664	698	733	768	805	839	875	904	934
240	0	266	294	322	352	382	409	437	464	493	524	550	578	605	636	664	693	719	746	771
	1	275	317	348	378	410	441	471	503	532	564	595	626	656	688	718	751	781	809	836
	2	320	355	391	429	465	501	537	574	608	647	684	718	756	791	828	865	901	932	964
250	0	274	300	329	359	389	417	448	477	506	537	563	593	622	651	684	712	740	765	791
	1	282	324	355	387	421	452	483	514	547	580	609	642	673	705	740	770	802	828	856
	2	327	363	400	439	479	514	552	590	626	666	702	740	778	813	853	890	926	959	990
260	0	277	307	337	369	399	429	459	490	517	549	579	608	638	669	700	730	760	787	815
	1	287	331	363	397	431	463	495	528	560	594	627	660	691	725	759	791	824	853	880
	2	336	373	413	451	491	528	566	605	644	684	722	760	799	837	877	916	953	987	1020


Anzahl Clips

Kassette	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zubehör

Twist® Doppelrollo


Befestigung Trägerschiene DST 600 und Design 700



Clip Trägerschiene

zur Montage an der Wand oder an der Decke

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
silber	9281	2,20




Klemmträger Trägerschiene

zur Montage der Trägerschiene an Kunststofffenstern (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	9282	10,50

Zubehör Twist® Doppelrollo DST 600



Abdeckkappe Träger 46

für Wand- oder Deckenmontage

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
46 weiß	9304	0,70
46 silbergrau	9305	0,70
46 schwarz	9319	0,70

Zubehör Twist® Doppelrollo Design 700




Abdeckkappen-Set Träger

2er-Set (Standard in Trägerfarbe)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß lackiert	9356	3,90
schwarz lackiert	9357	3,90
Edelstahloptik	9358	3,90

Zubehör Twist® Doppelrollo DSK 600



Träger für Kassette


zur Montage der Kassette an der Wand oder an der Decke

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß (Standard)	9283	3,30
silber	9284	3,30
schwarz	9288	3,30

Zubehör

Twist® Doppelrollo

Ketten und Kettenspanner für alle Typen



Kunststoff-Endloskette

zum Nachrüsten für alle Kettengetriebe

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
50 cm weiß	9340	1,70
50 cm grau	9341	1,70
50 cm schwarz	9391	1,70
75 cm weiß	9342	1,90
75 cm grau	9343	1,90
75 cm schwarz	9392	1,90
100 cm weiß	9344	2,10
100 cm grau	9345	2,10
100 cm schwarz	9393	2,10
125 cm weiß	9346	2,40
125 cm grau	9347	2,40
125 cm schwarz	9394	2,40
150 cm weiß	9348	2,80
150 cm grau	9349	2,80
150 cm schwarz	9395	2,80
175 cm weiß	9350	3,10
175 cm grau	9351	3,10
175 cm schwarz	9396	3,10
200 cm weiß	9352	3,40
200 cm grau	9353	3,40
200 cm schwarz	9397	3,40
250 cm weiß	9354	3,70
250 cm grau	9355	3,70
250 cm schwarz	9398	3,70



Metall-Endloskette

für alle Kettengetriebe (Aufpreis)

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
50 cm	9400	14,30
75 cm	9401	14,30
100 cm	9402	14,30
125 cm	9403	14,30
150 cm	9404	14,30
175 cm	9405	14,30
200 cm	9406	14,30
250 cm	9407	14,30



Kettenspanner

Standard

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
transparent	78178	0,80

PowerView® Motoren

Twist® Doppelrollo

Die PowerView® Motorisierung macht aus den schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die Intelligentesten.

Dieses innovative, kabellose System kontrolliert Ihren Luxaflex® Sonnenschutz. Das erlaubt Ihnen, angeschlossene Anlagen – einzeln oder im ganzen Zuhause – in perfekter Synchronität zu steuern. Ganz nach Ihrem Wunsch.

Präzise Bedienung

Die PowerView® Motorisierung ermöglicht die genaue Steuerung aller angeschlossenen Luxaflex® Fensterbehänge mit Pebble® Fernbedienung, Smartphone oder Tablet. Egal ob es darum geht, diese zu öffnen, zu schließen oder sie zu wenden.

Flexible Zeitpläne

Automatisches Öffnen und Schließen nach Zeitplan: Mit der PowerView® App haben Sie alle Fensterbehänge und Räume im Griff. Erstellen Sie mit der PowerView® App maßgeschneiderte Raumszenarien, mit denen Sie alle Fensterbehänge auf einmal oder in Gruppen bewegen können.

Bedienung per Sprachsteuerung

Wenn Sie einen PowerView® Hub installiert haben, können Sie verbundene PowerView®-Anlagen ganz einfach per Sprachbefehl kontrollieren. Es genügt ein einfacher Befehl wie „Aktiviere Szene Feierabend“. Sie benötigen dafür ein Smartphone oder Tablet und einen Smart Speaker mit Sprachassistent, z.B. Amazon Echo oder Google Home.

Energieeffizienz

Die PowerView® App kann mit Wetter-Apps zusammenarbeiten und Ihren Sonnenschutz je nach Wetterlage öffnen oder schließen. Das hilft beim Energiesparen. Oder Sie verbinden Ihre Zeitpläne ganz einfach mit den Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, welche die PowerView® App für Sie berechnet. So haben Sie zu allen Jahreszeiten die Kontrolle über die Sonneneinstrahlung.

Sicherheit

Passen Sie die Einstellung Ihres Sonnenschutzes auch dann an, wenn Sie unterwegs sind, um Ihr Heim und Ihre Privatsphäre besser schützen zu können. Mit RemoteConnect für Ihr Smartphone oder Tablet gar kein Problem!

Kindersicherheit

Die einfache, batteriebetriebene und kabellose Bedienung ist nicht nur optisch ansprechend sondern auch sicherer für Kinder und Haustiere.

Batteriebetrieben

Das PowerView® Motorisierungssystem ermöglicht einen drahtlosen Betrieb. Deswegen ist es einfach zu montieren und zu bedienen. Das Batteriefach ist hinter der Kopfleiste verborgen, so dass nichts die Eleganz Ihrer Fensterdekoration stört. Als Stromversorgung können wiederaufladbare Li-Ionen-Akkus, Alkalibatterien mit längerer Lebensdauer oder ein Netzteil verwendet werden.

Weitere Vorteile und alle Details finden Sie in der PowerView®-Kollektion.



PowerView® Motor

18V-Elektroantrieb mit integriertem Funkempfänger. Fertig in der Rollwelle montiert. Stromversorgung via Netzteil oder externen Akku.

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
18V	5887	141,90



PowerView® Motor, Akku integriert

Mit integrierter Antenne und USB-C-Ladebuchse. Verfügbar ab Sommer 2020

Hinweis

Über neue Entwicklungen von PowerView®-Komponenten informieren wir Sie rechtzeitig. Die aktuellen Verkaufsunterlagen finden Sie immer in unserem Fachhändlerbereich.

germania-kg.com/fachhaendler

Preisfindung

Twist® Anlage
 + Produktmotor
 + Stromversorgung
 + Fernbedienung
 + optional: Hub für App-Steuerung
Gesamtpreis



PowerView® Elektrozubehör

Twist® Doppelrollo



Hub für App-Steuerung

Er steuert alle PowerView®-Anlagen per Smartphone oder Tablet, inkl. Kabel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5841	251,90



Repeater

Er verstärkt das Funksignal in weiter entfernten Bereichen Ihres Zuhauses, inkl. USB 230 V-Adapter

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5857	86,90



Fernbedienung

für bis zu sechs PowerView®-Anlagen, ohne Pebble® oder Wandhalter

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5810	66,00
schwarz	5811	66,00



Szenario-Controller

Er ermöglicht den Zugriff auf die in der PowerView®-App festgelegten Szenarien, ohne Pebble® oder Wandhalter

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5812	110,00
schwarz	5813	110,00



Pebble®

Mit diesem Handschmeichler liegen Fernbedienungen oder Szenario-Controller optimal in Ihrer Hand, ohne Fernbedienung/Szenario-Controller

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Cobalt	5822	9,90
Clear Frost	5824	9,90
Poppy	5823	9,90
Night	5825	9,90
Lime	5821	9,90
Stone Frost	5826	9,90
Snow	5820	9,90
Mist	5827	9,90
Oyster	5828	9,90
Ecru	5829	9,90




Wandhalter

ohne Fernbedienung/Szenario-Controller

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
Nickel matt	5832	9,90
schwarz matt	5831	9,90
weiß matt	5830	9,90

Hinweis


Weitere Elektromotoren mit 12V-/24V-Antrieb, funk- oder kabelbetrieben, und weiteres Elektrozubehör auf Anfrage.



Akku 18V

Lieferung ohne Ladenetzteil, inklusive Montageclips; im Auslieferungszustand teilgeladen. Vor Gebrauch unbedingt bis zu 100% aufladen!


Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
weiß	5880	64,90
grau	5881	64,90
schwarz	5882	64,90



Ladenetzteil mit Stecker 230V/18V

Ladenetzteil für Akku 18V, Kabellänge 5 m


Art.Nr.	€/Stk.
5883	27,50



Batteriefach inkl. Montageset

inkl. 12 Batterien und Montageset (Abdeckkappe und Montageclip); auch für Mignon (AA) Akkus mit 2600 mAh geeignet


Art.Nr.	€/Set
5870	40,40



Netzteil HT-18

für PowerView® Motor 18V, Kabellänge 2 m


Art.Nr.	€/Stk.
5859	66,00



Netzteil PS-18

für PowerView® Motor 18V, Kabellänge 3 m

Art.Nr.	€/Stk.
5860	24,80



Gruppennetzteil PS-18/300

mit Stecker 230V/18V, für max. 4x4 Antriebe, je Antrieb wird eine Buchse mit Schraubanschluss (5884) zusätzlich empfohlen

Art.Nr.	€/Stk.
5858	297,00


Buchse mit Schraubanschluss

für Gruppennetzteil, je Antrieb wird eine Buchse mit Schraubanschluss zusätzlich empfohlen

Art.Nr.	€/Stk.
5884	8,20

Verlängerungskabel

Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
40 cm	5862	8,40
125 cm	5863	11,80
305 cm	5864	16,80
610 cm	5865	25,20



Doppelstecker

für Netzteil 18V, für zwei PowerView® Motoren


Art.Nr.	€/Stk.
5861	7,70




Bestellhinweise

Twist® Doppelrollo

Aufmaß und Bestellung Standard Typ DST 600



Querschnitt




Bestellmaß

Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite


Hinweis für motorisierte Anlagen

Das Stoffmaß verringert sich um weitere 3,1 mm!

Aufmaß und Bestellung Design Typ DST 700



Querschnitt



Bestellmaß

Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite


Hinweis für motorisierte Anlagen

Das Stoffmaß verringert sich um weitere 4,5 mm!

Aufmaß und Bestellung Standard Typ DSK 600



Querschnitt



Bestellmaß

Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Hinweis für motorisierte Anlagen

Das Stoffmaß verringert sich um weitere 10 mm!

Bestellhinweise


Twist® Doppelrollo

Allgemeine Bestellaangaben

- Artikelnummer des Twist® Doppelrollos
- Fertigmaß in Zentimeter
- Farbnummer des Behanges
- Bedienungsart
- Bedienseite und Bedienlänge;
bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 34.
- bei Motor: Motorseite und gewünschtes Elektrozubehör
- Komponentenfarbe (Standard: weiß)
- Sonderzubehör

Hinweis:
Metallketten werden immer in glänzend geliefert!

Stoffabstand bei Montage nebeneinander




Achtung: Alle Angaben sind Circaangaben und können je nach Stoff geringfügig abweichen.

Bestellhinweise


Twist® Doppelrollo

Eine hundertprozentige Höhengleichheit der Gewebestreifen bei nebeneinander hängenden Anlagen ist aufgrund von Maßtoleranzen in den gewebten Streifen nicht zu gewährleisten. Durch die Besonderheit der gedoppelten Horizontalstreifen kann es zu einem leichten Streifenverzug beim Übereinanderliegen kommen. Ein leichter Verzug ist material- und fertigungsbedingt normal und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Bei unterschiedlichen Stoffen ist eine Höhengleichheit der Gewebestreifen nahezu ausgeschlossen.

Gleiche Anlagenhöhen – Standardlieferung




Mit Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage geschlossen.




Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen in gleicher Höhe.

Unterschiedliche Anlagenhöhen – Standardlieferung




Mit Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage geschlossen.




Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen nicht in gleicher Höhe.

Unterschiedliche Anlagenhöhen – Optional



Mit Erreichen der Bestellhöhe ist nur eine Anlage geschlossen. Bitte unbedingt angeben, welche Anlage geschlossen sein soll.



Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen in gleicher Höhe.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Angebot, Auftrag und Lieferung

Unseren Angeboten und der Abwicklung des Auftrages liegen unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Sie sollen dazu dienen, die Geschäftsverbindung zwischen unseren Kunden und uns reibungslos zu gestalten. Mit Aufgabe der Bestellung, spätestens mit Annahme der Ware, werden unsere Verkaufsbedingungen akzeptiert. Etwaigen abweichenden Bezugsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, ohne dass es eines erneuten Widerspruches bei der Auftragsbestätigung bedarf. Auftragsgemäß gelieferte Maßartikel können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

2. Preise

Die Abgabe aller Angebote erfolgt stets freibleibend. Die Ware wird zu den Preisen geliefert, die in der jeweils letzten Preisliste festgelegt sind. Preisänderungen vorbehalten. Die Preise für Maßfertigungsartikel gelten einschließlich Verpackung. Bei Kleinaufträgen wird ein Mindermengenzuschlag berechnet. Sonderverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Zustellgebühr für Postpakete sowie Mehrfracht für Expressgut trägt der Besteller.

3. Mehrwertsteuer

Im Falle einer Änderung der Mehrwertsteuer vor Erfüllung des Vertrages unterliegen Lieferung und Leistung dem am Tage der Lieferung gültigen Steuerrecht.

4. Zahlungen

Unsere Rechnungen können innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder spätestens innerhalb von 30 Tagen netto bezahlt werden. Skonto wird nur dann akzeptiert, wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus vorangegangenen Lieferungen erfüllt sind. Erstlieferungen an uns unbekannte Besteller erfolgen gegen Vorkasse oder Nachnahme des Rechnungsbetrages mit 3 % Skonto, Ziellieferungen nach Aufgabe entsprechender Referenzen.

Wechsel werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung, Wechsel und Schecks nur zahlungshalber angenommen. Spesen hierfür gehen zu Lasten des Käufers. Wenn nach Vertragsabschluss eine Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers eintritt, sind wir berechtigt, unter Rückgabe des Wechsels sofortige Barzahlung zu verlangen.

Die gesamte Kaufpreisforderung wird bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks sofort fällig. Dasselbe gilt bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers.

5. Beschaffenheit unserer Produkte

Die Beschaffenheit unserer Produkte ist in unseren Kollektionen und Produktblättern festgehalten, die wir dem Besteller jederzeit zur Verfügung stellen können. Die Richtigkeit der Angaben kann weder zugesichert noch garantiert werden.

Die in zu dem Produkt gehörenden Begleitmaterial angegebenen Wartungshinweise sind in jedem Fall zu beachten. Nur so lässt sich ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen sicherstellen. Für Funktionsverlust infolge unsachgemäßer oder ausbleibender Wartung kann keine Haftung übernommen werden.

Wir bemühen uns, unsere Produkte in unserem Informationsmaterial so exakt wie möglich zu beschreiben. Zugunsten einer leichteren Erfassbarkeit von Bild und Schrift behalten wir uns vor, in einem handelsüblichen Rahmen von exakten Zahlen oder

Daten abzuweichen.

Die bestellte Ware ist ausdrücklich nur für die gewöhnliche Verwendung unter üblichen Bedingungen freigegeben. Ist eine ungewöhnliche Verwendung oder der Einsatz unter extremen Bedingungen vorgesehen, oder ergeben sich aus dem Betrieb der Anlagen Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen bzw. die Umwelt, ist der Besteller verpflichtet, dies vor Vertragsabschluss bei uns anzuzeigen.

6. Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Bestellers, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferung. Bei etwaigen Transportschäden empfiehlt es sich im Interesse des Empfängers, den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den ersatzpflichtigen Transportführer feststellen und bescheinigen zu lassen. Durch Annahmeverweigerung entstehende Kosten wie Lagergeld, Frachtkosten usw. gehen zu Lasten des Empfängers.

7. Haftung bei Mängeln

Bedingung für Gewährleistungen zugunsten des Bestellers ist sein ordnungsgemäßes Nachkommen der im § 377 HGB festgeschriebenen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. Offensichtliche und nach Untersuchung erkennbare typische Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Produktübergabe schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche oder bei Untersuchung durch fachkundiges Personal nicht erkennbare Mängel sind innerhalb von 8 (acht) Tagen nach ihrer Feststellung schriftlich zu rügen. Bei allen Mängelrügen ist der Besteller verpflichtet, uns eine detaillierte schriftliche Mängelbeschreibung zuzusenden. Eine Gewährleistung ist bei Versäumen der jeweiligen Rügefrist ausgeschlossen. Einreden der Verspätung oder unvollständiger Mängelrügen behalten wir uns auch nach Beginn der Reklamationsbearbeitung und Prüfung der beanstandeten Waren vor.

Gewährleistungen sind ausgeschlossen für alle Störungen und Schäden infolge des natürlichen Verschleißes von Anlage und Bedienelementen, durch unsachgemäße oder falsche Installation, Bedienung oder Stromversorgung, durch unterlassene oder fehlerhafte Wartung, durch höhere Gewalt, insbesondere Sturmschäden, Feuer, Blitzschlag und Explosion. Wir leisten ebenfalls keine Gewähr für Störungen und Schäden infolge der Verwendung von nicht durch uns zur Verwendung mit unseren Produkten freigegebenen Bauteilen oder Verbrauchsmaterialien. Für die Mangelfreiheit unserer Produkte leisten wir für 1 (ein) Jahr nach Erhalt der Lieferung Gewährleistung. Bei Vorliegen eines Mangels sind wir berechtigt, den Mangel zu beseitigen oder durch eine neue, mangelfreie Sache zu ersetzen. Sollte auch der zweite Nachbesserungsversuch fehlschlagen, ist der Besteller zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern nach dem Vertrag keine weiteren Nachbesserungsversuche angemessen bzw. dem Besteller zumutbar sind. Stellen wir bei Untersuchung einer Mängelrüge keinen Mangel fest, trägt der Besteller die Kosten für die Untersuchung. Ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag oder auf Verweigerung der Annahme steht dem Besteller bei geringfügigen oder unerheblichen Mängeln nicht zu. Ist der Besteller zur Geltendmachung von Rechten verpflichtet, uns eine angemessene Frist zur Leistungserbringung zu setzen, so muss die Frist mindestens 4 (vier) Wochen betragen. Sind für Nacherfüllungen unverhältnismäßig hohe Kosten absehbar, sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit ist dann gegeben, wenn die Kosten für die Nacherfüllung mehr als 30 v.H. des Marktwertes der Kaufsache betragen.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Nebenaufwendungen zur Nacherfüllung, weitergehende Ansprüche wie insbesondere Schadenersatzansprüche erstatten wir dem Besteller nur im Rahmen der Regelungen in § 8. Im Zuge der Nachbesserung ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar und stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur im gesetzlichen Umfang, wenn die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war, nicht dagegen bei nicht mit uns abgestimmten Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen die Beachtung eigener Pflichten und Rügeobliegenheiten durch den Rückgriffsberechtigten voraus. Soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen oder anderer vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Besteller gegenüber dem Endkunden eine besondere Garantie eingeräumt hat, besteht diese Verpflichtung nicht. Eine Haftung nach § 478f. BGB ist ausgeschlossen, wenn der Besteller ins Ausland liefert und die Geltung des UN-Kaufrechts ausschließt. Nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist sind wir berechtigt, den Besteller aufzufordern, binnen eines Monats eventuelle andere Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Werden innerhalb der Frist keine Gewährleistungsrechte geltend gemacht, verfallen die Gewährleistungsrechte, wenn in der Aufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen ausdrücklich wurde.

8. Gesamthaftung

Eine über Ansprüche aus § 7 hinausgehende Haftung ist ohne Rücksichtnahme auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für das Demontieren defekter Anlagen, sofern der Fehler bereits vor der Montage hätte festgestellt werden können, für Nebenkosten und Aufwendungen für die Montage eines gelieferten Produkts oder einer Ersatzlieferung, auch wenn Fehler erst nach Beginn der Montagearbeiten entdeckt werden, für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Abschließen des Vertrags sowie sonstige Pflichtverletzungen, für deliktische Ansprüche auf Schadenersatz nach § 823 BGB. Eine Haftung für Schäden an der gelieferten Ware, für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Auch ist eine persönliche Schadenersatzhaftung unserer Unternehmensangehörigen, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, wenn eine Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist.

9. Eigentumsvorbehalt

Die Ware wird unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleibt bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Käufer aus unserer Geschäftsverbindung unser Eigentum, auch wenn sie weiterveräußert ist. Bei Kreditverkäufen ist unser Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware ebenfalls unter Eigentumsvorbehalt zu verkaufen. Die ihm aufgrund dieser Veräußerung zustehende Forderung gegen den Erwerber tritt er bereits hiermit an uns ab.

Er verpflichtet sich weiterhin, eingehende Zahlungen aus dem Verkauf zur Begleichung unserer Forderung an uns abzuführen. Unser Kunde ist verpflichtet, uns sofort zu verständigen, wenn unser Eigentum vollstreckt wird. Er hat bei Vollstreckung auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen. Kollektionen, Bemusterungen und Warenträger, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum.

10. Abänderungen

Alle von diesen Bedingungen abweichenden Vereinbarungen sowie Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Kiel.

Germania KG

Kiel-Altenholz

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe unserer Kollektionen – auch auszugsweise – sind nur mit unserem schriftlichen Einverständnis gestattet.


Wichtig bei Transportschäden

Für Transportschäden haftet das Transportunternehmen. Deshalb Sendung sofort bei Empfang prüfen, wenn Sie sich vor Verlusten schützen wollen! Transportschäden können nur dann geltend gemacht werden, wenn Sie den Schaden sofort bahnamtlich oder durch den Transportführer (Post, Spediteur) feststellen und bescheinigen lassen. Für den Fall, dass der Schaden äußerlich nicht erkennbar war und erst beim Auspacken der Ware festgestellt werden konnte, beantragen Sie sofort die Aufnahme des Tatbestandes. Nur unter dieser Voraussetzung können Sie bei dem Transportunternehmen auch nachträglich noch Schadenersatzansprüche geltend machen. Original-Frachtbrief, Tatbestandsaufnahme und Abtretungserklärungen zur Verfolgung Ihrer Ansprüche bitte sofort an uns einsenden!

Stand 03/2020

Raum für Visionen

Platz für Ihre Ideen



Twist® Doppelrollo

Firma _____ Kunden-Nr. _____ Bestelldatum _____

Straße _____ Sachbearbeiter _____ Liefertermin _____

PLZ/Ort _____

Stück	Fertigmaße in cm		Typnummer	Profilfarbe	Stoff Farb-Nr.	Kettenzug		Montage		Sonderzubehör, Bemerkungen	Kommission
	Breite	Höhe				Bedienlänge in cm	Kunststoff-Farbe	Metall	Decke		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Unsere Artikel sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden.
 Germania Rollo Manfred Giese KG | Am Jägersberg 24 | D-24161 Altenholz | **Tel** 0431 36968-0 | **Fax** 0431 36564 | **E-Mail** bestellung@germania-kg.com | **www.germania-kg.com**



The Art of Window Styling